

# 和歌山県立医科大学附属病院臨床検査値基準値一覧

2017年11月13日 作成

	項目	単位	基準値		備考
			男性	女性	
血液学的検査項目	白血球数	10 <sup>2</sup> /μL	33~86		
	赤血球数	10 <sup>4</sup> /μL	435~555	386~492	
	ヘモグロビン	g/dL	13.7~16.8	11.6~14.8	
	ヘマトクリット値	%	40.7~50.1	35.1~44.4	
	MCV	fl	83.6~98.2		
	MCH	pg	27.5~33.2		
	MCHC	g/dL	31.7~35.3		
	好中球	%	27~90		参考値
	リンパ球	%	18~59		参考値
	単球	%	0~12		参考値
	好酸球	%	0~3		参考値
	好塩基球	%	0~3		参考値
	血小板	10 <sup>4</sup> /μL	15.8~34.8		
	網状赤血球率	%	0.2~2.7		
生化学的検査項目	総蛋白	g/dL	6.6~8.1		
	アルブミン	g/dL	4.1~5.1		
	グロブリン	g/dL	2.2~3.4		
	アルブミン/グロブリン比		1.32~2.23		
	AST(GOT)	IU/L	13~30		
	ALT(GPT)	IU/L	10~42	7~23	
	ALP	IU/L	106~322		
	γ-GTP	IU/L	13~64	9~32	
	LDH	IU/L	124~222		
	総ビリルビン	mg/dL	0.4~1.5		
	直接ビリルビン	mg/dL	0~0.2		
	中性脂肪	mg/dL	40~234	30~117	
	総コレステロール	mg/dL	142~248		
	HDLコレステロール	mg/dL	38~90	48~103	
	LDLコレステロール	mg/dL	65~163		
	BUN	mg/dL	8~20		
	血清クレアチニン	mg/dL	0.65~1.07	0.46~0.79	
	尿酸	mg/dL	3.7~7.8	2.6~5.5	
	カルシウム	mg/dL	8.8~10.1		
	マグネシウム	mg/dL	1.8~2.4		
	Na	mEq/L	138~145		
	K	mEq/L	3.6~4.8		
	Cl	mEq/L	101~108		
	CK	IU/L	59~248	41~153	
	IP	mg/dL	2.7~4.6		
	CRP	mg/dL	0.00~0.14		
	グルコース	mg/dL	73~109		
	アミラーゼ	IU/L	44~132		
	リパーゼ	IU/L	13~49		
	総テストステロン	ng/dL	142.4~923.1	10.8~56.9	
	遊離テストステロン	pg/mL	8.8~31.7	1.5~4.9	20~29歳
			7.3~28.9	0.8~4.1	30~39歳
			6.2~24.9	0.5~4.0	40~49歳
			6.1~25.0		50~59歳
5.8~18.2				60~80歳	
FSH	mIU/mL	1.6~17.4		参考値	
LH	mIU/mL	1~9		参考値	
TSH	μIU/mL	0.5~5			
FT3	pg/mL	2.3~4			
FT4	ng/dL	0.9~1.7			
T4	μg/dL	4.8~10.5			
IgG	mg/dL	861~1747			
IgA	mg/dL	93~393			
HbA1c(NGSP値)	%	4.9~6.0			

	項目	単位	基準値		備考
			男性	女性	
生化学	SP-D	ng/mL	110未満		
	β-Dグルカン	pg/mL	0~11		
	KL-6	U/mL	105.3~401.2		
免疫検査	ACTH	pg/mL	7.2~63.3		
	抗核抗体(FA法)抗体価	T	40未満		
	抗核抗体(ELISA法)	COI	20未満		
	PR3-ANCA(C-ANCA)	IU/mL	2.0未満		
	MPO-ANCA(P-ANCA)	IU/mL	3.5未満		
	リウマチ因子	IU/mL	15未満		
	CH50	U/mL	30~46		
凝固検査	C3	mg/dL	73~138		
	C4	mg/dL	11~31		
	ASO	IU/mL	239以下		
	APTT	sec	25~35		
	PT	%	70~140		
	PT-INR		0.8~1.2		
	フィブリノゲン	mg/dL	150~350		
尿定性検査	FDP	μg/mL	0~5		
	蛋白		(-)		参考値
	糖		(-)		参考値
	比重		1.010~1.025		参考値
	pH		4.5~7.0		参考値
	ウロビリノーゲン		(±)		参考値
	ビリルビン		(-)		参考値
	ケトン体		(-)		参考値
	白血球		(-)		参考値
	亜硝酸塩		(-)		参考値
尿沈渣	潜血反応		(-)		参考値
	赤血球数		5個/HPF未満		参考値
	白血球		5個/HPF未満		参考値
畜尿	細菌		(-)		参考値
	クレアチニン・クリアランス	L/day	80~200		参考値
腫瘍マーカー	CEA	ng/mL	0~5		
	CA19-9	U/mL	0~37		
	CA125	U/mL	31.4以下		
	AFP	ng/mL	7.0以下		
	PSA	ng/mL	0~4		
	ProGRP	pg/mL	74.7未満		
	NSE	ng/mL	0~16.3		
感染症検査	HBe抗原		0~0.99		
	HBe抗体	%	50未満		
	HBs抗原(定量)	IU/mL	0.005未満		
	HBs抗体(定量)	mIU/mL	10.0未満		
	HBc抗体	S/CO	0~0.9		
	HBV-DNA抗体	L <sub>0</sub> U <sup>-</sup> /mL	未検出		
	HCV抗体	S/CO	1.0未満		
	HCV RNA	LogIU/mL	未検出		参考値
	HIV-1/2抗体	COI	1.0未満		
HTLV-1抗体	COI	1.0未満			
妊娠検査	HCG定性(尿)		妊娠以外は(-)		
	HCG定量(尿)	mIU/mL	0~2.5(非妊婦)		
	HCG定量(血清)	mIU/mL	0~0.5(非妊婦)		
血液ガス分析	pH		7.35~7.45		
	PO <sub>2</sub>	mmHg	80~100		
	PCO <sub>2</sub>	mmHg	35~45		
	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> std	mmol/L			
	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> act	mmol/L	22~26		
	Ca <sup>2+</sup>	mEq/L	2.1~2.5		
	Base excess(vt)	mmol/L	-2~2		
	Base excess(vv)	mmol/L			