

# 2026年2月10日 更新分

	No.	医薬品名〔院外処方箋表記名〕
新規登録	27	アウイクリ注 フレックスタッチ 総量700単位
	80	般) アテノロール錠25mg
	128	般) アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg
	298	エザルミア錠100mg
	312	般) エゼチミブ・ロスバスタチン2. 5mg配合錠
	313	般) エゼチミブ・ロスバスタチン5mg配合錠
	353	般) エフィナコナゾール外用液10%
	482	カデックス軟膏分包45mg
	576	クリースビータ皮下注30mgシリンジ
	633	コセルゴカプセル10mg
	634	コセルゴカプセル25mg
	758	ジルビスク皮下注32. 4mgシリンジ
	934	タブレクタ錠150mg
	935	タブレクタ錠200mg
	1117	デュピクセント皮下注200mgペン
	1230	ナルティークOD錠75mg
	1273	ネクセトール錠180mg
	1417	ヒフデュラ配合皮下注シリンジ
	1548	ブルキンザカプセル80mg
	1570	ブルフェン錠100
	1591	プレバイミス顆粒分包120mg
	1596	般) プロカテロール塩酸塩シロップ0. 0005%
	1616	般) プロプラノロール塩酸塩錠10mg
	1881	モキシフロキサシン点眼液0. 5%「日点」
	1918	般) ラコサミドシロップ用10%
	1919	般) ラコサミド錠100mg
	1920	般) ラコサミド錠50mg
	2053	ルミセフ皮下注210mgペン
	2130	ローブレナ錠25mg

	No.	医薬品名〔院外処方箋表記名〕
変更	193	般) イグラチモド錠25mg
	460	オルミエント錠4mg
	724	ジセレカ錠200mg
	1339	パルモディアXR錠0. 4mg
	1340	パルモディア錠0. 1mg
	1360	ヒアルロン酸Na0. 85眼粘弾剤1%HV「わかもと」
	1585	ブレディニンOD錠50
	1985	リスペリドン内用液1mg／mL「杏林」 0. 5mL／包
削除		アテレック錠20mg
		インデラル錠10mg
		カルケンスカプセル100mg
		クレナフィン爪外用液10%（4mL）
		ティーエスワン配合顆粒T20
		ティーエスワン配合顆粒T25
		テノーミン錠25mg
		ビムパットドライシロップ10%
		ビムパット錠100mg
		ビムパット錠50mg
		ベガモックス点眼液0. 5% 5mL／本
		メプチンシロップ 5μg／ml
		リズミック錠10mg
		亜鉛華デンポン「コザカイ・M」

## 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
1	0. 05%ヘキサック水W250mL		
2	0. 5%ヘキサックアルコール液	院外のみ	
3	50%カロナール細粒	院外のみ	
4	50mgアリナミンF糖衣錠	院外のみ	
5	5－FU軟膏5%協和 5g／本	院外のみ	
6	EPLカプセル250mg	院外のみ	
7	Ｌ－ケフレックス顆粒（500mg）	院外のみ	
8	MSコンチン錠10mg		
9	MSコンチン錠30mg	院外のみ	
10	MS温シップ「タイホウ」（20g5枚入）	院外のみ	
11	PA・ヨード点眼・洗眼液20mL／本		
12	PL配合顆粒		
13	SPTローチ0. 25mg「明治」		
14	アーテン散 1%		
15	アーテン錠(2mg)	院外のみ	
16	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液500mL		
17	アーリーダ錠60mg	院外のみ	
18	アイクルシグ錠15mg	院外のみ	
19	アイセントレス錠600mg		
20	アイピーディカプセル 100mg	院外のみ	
21	アイファガン点眼液0. 1% 5mL		
22	アイミクス配合錠HD	院外のみ	
23	アイミクス配合錠LD	院外のみ	
24	アイモビーグ皮下注70mgペン	院外のみ	
25	アイラミド配合懸濁性点眼液	院外のみ	
26	アウイクリ注 フレックスタッチ 総量300単位		
27	アウイクリ注 フレックスタッチ 総量700単位	院外のみ	
28	般) アカルボース錠50mg	院外のみ	
29	アキネトン細粒1%		
30	アキネトン錠1mg		
31	アクアチム軟膏1%10g／本	院外のみ	
32	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター		
33	アクテムラ皮下注162mgシリンジ	院外のみ	
34	アクトシン軟膏3% 30g／本		
35	アクトネル錠17. 5mg	院外のみ	
36	アクトネル錠75mg	院外のみ	
37	アグリリンカプセル0. 5mg	院外のみ	
38	アコニンサン錠 166. 67mg	院外のみ	
39	アコファイド錠100mg		
40	アサコール錠400mg	院外のみ	
41	アザルフィジンEN錠 500mg		
42	アザルフィジンEN錠250mg	院外のみ	
43	アシクロビル錠200mg「サワイ」		
44	般) アシクロビル軟膏5%	院外のみ	
45	般) アシクロビル顆粒40%	院外のみ	
46	アシノン錠150mg	院外のみ	
47	アジマイシン点眼液1%	院外のみ	
48	アジャストAコーワ錠 40mg	院外のみ	
49	アジョビ皮下注225mgオートインジェクター		
50	アジルバ錠20mg		
51	アジルバ錠40mg	院外のみ	
52	アジルバ顆粒1%	院外のみ	
53	アジレクト錠0. 5mg	院外のみ	
54	アジレクト錠1mg		

# 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
55	アストミン錠10mg	院外のみ	
56	アズノールうがい液4% 5mL	院外のみ	
57	アズノール軟膏0.033%20g／本		
58	アスパラ―CA錠200mg		
59	アスパラカリウム錠300mg		
60	アスピリン		
61	アズレンうがい液4%「ケンエー」 5mL／本		
62	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」		
63	般)アセトアミノフェン錠200mg	院外のみ	
64	アセノベル徐放錠500mg	院外のみ	
65	アゼプチン錠1mg	院外のみ	
66	般)アゼルニジピン錠16mg		院内採用は アゼルニジピン錠16mg「トーフ」
67	般)アゾセミド錠30mg		院内採用は アゾセミド錠30mg「DSEP」
68	般)アゾセミド錠60mg		院内採用は アゾセミド錠60mg「DSEP」
69	アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL／本	院外のみ	
70	般)アダパレンゲル0.1%	院外のみ	
71	アダプチノール錠5mg	院外のみ	
72	アタラックス―Pカプセル25mg		
73	アタラックスPシロップ5mg／ml		
74	アタラックス錠10mg	院外のみ	
75	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」	院外のみ	
76	アデカット15mg錠	院外のみ	
77	アテキユラ吸入用カプセル高用量	院外のみ	
78	アテキユラ吸入用カプセル中用量	院外のみ	
79	アテディオ配合錠	院外のみ	
80	般)アテノロール錠25mg		院内採用は アテノロール錠25mg「サワイ」
81	アデホスコーワ腸溶錠20	院外のみ	
82	アデホスコーワ顆粒10%		
83	アデムバス錠0.5mg	院外のみ	
84	アテレック錠 5mg	院外のみ	
85	アテレック錠10mg		
86	アドエア100ディスカス60吸入用	院外のみ	
87	アドエア125エアゾール120吸入用	院外のみ	
88	アドエア250ディスカス60吸入用	院外のみ	
89	アトーゼット配合錠HD	院外のみ	
90	アトーゼット配合錠LD	院外のみ	
91	アドトラ―ザ皮下注300mgペン	院外のみ	
92	アドフィードパップ40mg(7枚入)	院外のみ	
93	般)アトルバスタチン口腔内崩壊錠10mg		院内採用は アトルバスタチンOD錠10mg「トーフ」
94	般)アトルバスタチン口腔内崩壊錠5mg		院内採用は アトルバスタチンOD錠5mg「トーフ」
95	般)アトルバスタチン錠10mg	院外のみ	
96	般)アトルバスタチン錠5mg	院外のみ	
97	アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末		
98	般)アナストロゾール錠1mg	院外のみ	
99	アナフラニール錠10mg	院外のみ	
100	アナフラニール錠25mg	院外のみ	
101	アニユイティ100μgエリブタ30吸入用	院外のみ	
102	アノーロエリブタ30吸入用		
103	アビドラ注カート	院外のみ	
104	アビドラ注ソロスター	院外のみ	
105	アフィニトール錠2.5mg	院外のみ	
106	アフィニトール錠5mg	院外のみ	
107	アフィニトール分散錠3mg	院外のみ	
108	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	院外のみ	

## 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般）」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
109	アプレゾリン錠10mg		
110	般) アプレピタントカプセル125mg		院内採用は アプレピタントカプセル125mg「サワイ」
111	般) アプレピタントカプセル80mg		院内採用は アプレピタントカプセル80mg「サワイ」
112	アベロックス錠 400mg		
113	アボネックス筋注30 $\mu$ gペン	院外のみ	
114	アボネックス筋注用シリンジ30 $\mu$ g	院外のみ	
115	アマージ錠2. 5mg	院外のみ	
116	般) アマンタジン塩酸塩錠50mg		院内採用は アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」
117	般) アミオダロン塩酸塩錠50mg		院内採用は アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」
118	アミティーザカプセル12 $\mu$ g		
119	アミティーザカプセル24 $\mu$ g		
120	アミノレバンEN配合散50g／包		
121	アミノレバン点滴静注(500ml袋)		
122	般) アムロジピン口腔内崩壊錠10mg	院外のみ	
123	般) アムロジピン口腔内崩壊錠2. 5mg		院内採用は アムロジピンOD錠2. 5mg「トーワ」
124	般) アムロジピン口腔内崩壊錠5mg		院内採用は アムロジピンOD錠5mg「トーワ」
125	般) アムロジピン錠10mg	院外のみ	
126	般) アムロジピン錠2. 5mg	院外のみ	
127	般) アムロジピン錠5mg	院外のみ	
128	般) アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg		院内採用は アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トーワ」
129	アメナリーフ錠200mg		
130	アモキシサンカプセル10mg	院外のみ	
131	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」		
132	アモバン錠7. 5mg	院外のみ	
133	アラグリオ内用剤1. 5g		
134	アラセナーA軟膏3% 5g／本		
135	アリケイス吸入液590mg	院外のみ	
136	アリッサ配合錠	院外のみ	
137	アリドネパッチ27. 5mg		
138	アリドネパッチ55mg	院外のみ	
139	般) アリピプラゾール経口液0. 1%6mL	院外のみ	
140	般) アリピプラゾール散1%	院外のみ	
141	般) アリピプラゾール錠12mg	院外のみ	
142	般) アリピプラゾール錠1mg	院外のみ	
143	般) アリピプラゾール錠3mg	院外のみ	
144	般) アリピプラゾール錠6mg		院内採用は アリピプラゾール錠6mg「サワイ」
145	アルケラン錠2mg		
146	アルサルミン細粒90%		
147	般) アルジオキサ錠100mg	院外のみ	
148	アルスロマチック関節手術用灌流液3L／袋		
149	アルダクトンA細粒10%		
150	アルタットカプセル75mg	院外のみ	
151	アルドメット錠250mg		
152	アルト原末 500mg		
153	アルピニー坐剤 100mg		
154	般) アルファカルシドールカプセル0. 25 $\mu$ g		院内採用は アルファカルシドールカプセル0. 25 $\mu$ g「サワイ」
155	般) アルファカルシドールカプセル0. 5 $\mu$ g	院外のみ	
156	般) アルファカルシドールカプセル1 $\mu$ g	院外のみ	
157	般) アルファカルシドール錠0. 5 $\mu$ g	院外のみ	
158	アルファカルシドール錠1. 0 $\mu$ g		院内採用は アルファカルシドール錠1. 0 $\mu$ g「アメル」
159	アルファロール内用液 0. 5 $\mu$ g／ml		
160	般) アルプラゾラム錠0. 4mg		院内採用は アルプラゾラム錠0. 4mg「アメル」
161	アルメタ軟膏 5g／本		
162	アルロイドG内用液5%		

## 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般）」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
163	アルンブリグ錠90mg	院外のみ	
164	アレサガテープ4mg	院外のみ	
165	アレジオン眼瞼クリーム0. 5%	院外のみ	
166	アレジオン点眼液0. 05% 5mL	院外のみ	
167	アレセンサカプセル150mg	院外のみ	
168	アレビアチン散10%		
169	アレビアチン錠100mg	院外のみ	
170	般) アレンドロン酸錠35mg		院内採用は アレンドロン酸錠35mg「サワイ」
171	般) アレンドロン酸錠5mg	院外のみ	
172	アローゼン顆粒	院外のみ	
173	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	院外のみ	
174	アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」	院外のみ	
175	アロフト錠20mg	院外のみ	
176	般) アロプリノール錠100mg		院内採用は アロプリノール錠100mg「ケミファ」
177	アロマシン錠 25mg		
178	アンカロン錠100	院外のみ	
179	アンテベートクリーム0. 05% 5g／本	院外のみ	
180	アンテベートローション0. 05% 10g		
181	アンテベート軟膏0. 05% 5g／本		
182	般) アンブロキシール塩酸塩シロップ0. 3%		院内採用は アンブロキシール塩酸塩シロップ小児0. 3%トローワ3mg／mL
183	般) アンブロキシール塩酸塩シロップ用3%		院内採用は アンブロキシール塩酸塩DS3%「タカタ」
184	般) アンブロキシール塩酸塩徐放錠45mg	院外のみ	
185	般) アンブロキシール塩酸塩錠15mg		院内採用は アンブロキシール塩酸塩錠15mg「トローワ」
186	アンベック坐剤10mg		
187	アンベック坐剤20mg	院外のみ	
188	イーフェンバツカル錠200 μ g	院外のみ	
189	イーフェンバツカル錠50 μ g		
190	イグザレルト錠2. 5mg	院外のみ	
191	イクスタンジ錠40mg	院外のみ	
192	イクスタンジ錠80mg		
193	般) イグラチモド錠25mg	院外のみ	
194	般) イコサペント酸エチルカプセル300mg	院外のみ	
195	般) イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg	院外のみ	
196	般) イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg		院内採用は イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」
197	イスコチン原末	院外のみ	
198	イスコチン錠100mg		
199	イスツリサ錠1mg	院外のみ	
200	イソジンシュガーパスタ軟膏		
201	イソジン液10%	院外のみ	
202	イソソルビド内用液70%分包30mL	院外のみ	
203	イソバイドシロップ70%	院外のみ	
204	イソバイドシロップ70%分包20mL		
205	イソバイドシロップ70%分包30mL		
206	般) イトラコナゾールカプセル50	院外のみ	
207	イナビル吸入粉末剤20mg／キット		
208	イニシンク配合錠	院外のみ	
209	イノソリッド配合経腸用半固形剤		
210	イノベロン錠200mg	院外のみ	
211	イノラス配合経腸用液125mL／袋	院外のみ	
212	イノラス配合経腸用液187. 5mL／袋		
213	イフェクサーSRカプセル37. 5mg		
214	イフェクサーSRカプセル75mg	院外のみ	
215	般) イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg		院内採用は イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トローワ」
216	イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	院外のみ	

# 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
217	イブランス錠125mg		
218	イブランス錠25mg		
219	イマチニブ錠100mg「オーハラ」	院外のみ	
220	イミグランキット皮下注3mg	院外のみ	
221	イミグラン錠 50mg	院外のみ	
222	イミグラン点鼻液 20mg		
223	般)イミダフェナシン口腔内崩壊錠0. 1mg		院内採用は イミダフェナシンOD錠0. 1mg「杏林」
224	般)イミダフェナシン錠0. 1mg	院外のみ	
225	般)イミダプリル塩酸塩錠10mg	院外のみ	
226	般)イミダプリル塩酸塩錠2. 5mg	院外のみ	
227	般)イミダプリル塩酸塩錠5mg		院内採用は イミダプリル塩酸塩錠5mg「トローワ」
228	イムノブラダー膀胱用 80mg		
229	イムブルピカカプセル140mg	院外のみ	
230	イムラン錠 50mg		
231	イリボー錠5 $\mu$ g	院外のみ	
232	イルトラ配合錠HD	院外のみ	
233	般)イルベサルタン錠100mg		院内採用は イルベサルタン錠100mg「オーハラ」
234	般)イルベサルタン錠200mg	院外のみ	
235	インヴェガ錠3mg		
236	インヴェガ錠6mg	院外のみ	
237	インヴェガ錠9mg	院外のみ	
238	インクレミンシロップ		
239	インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」	院外のみ	
240	インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」		
241	インスリンアスパルトBS注カートNR「サノフィ」	院外のみ	
242	インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」		
243	インスリングルラルギンBS注カート「リリー」	院外のみ	
244	インスリングルラルギンBS注ミリオペン「リリー」		
245	インタール吸入液 1%2ml		
246	インチュニブ錠1mg		
247	インチュニブ錠3mg	院外のみ	
248	インテバンクリーム1% 50g		
249	イントラリポス輸液20%100ml		
250	インフリーSカプセル 200mg	院外のみ	
251	インライタ錠1mg		
252	インライタ錠5mg		
253	ヴァンフリタ錠17. 7mg		
254	ヴァンフリタ錠26. 5mg	院外のみ	
255	ヴィアレブ配合持続皮下注	院外のみ	
256	ヴィーンD輸液500mL		
257	ヴィーンF輸液500mL		
258	ウインタミン細粒(10%)		
259	ウエリレグ錠40mg	院外のみ	
260	ヴォトリエント錠200mg	院外のみ	
261	ヴォリブリス錠2. 5mg	院外のみ	
262	ウゴービ皮下注0. 25mg SD		
263	ウゴービ皮下注0. 5mg SD	院外のみ	
264	ウゴービ皮下注1. 0mg SD	院外のみ	
265	ウゴービ皮下注1. 7mg SD	院外のみ	
266	ウゴービ皮下注2. 4mg SD	院外のみ	
267	ウトロゲスタン腔用カプセル200mg	院外のみ	
268	ウブトラビ錠0. 2mg	院外のみ	
269	ウブトラビ錠0. 4mg	院外のみ	
270	ウブレチド錠5mg		

# 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名〔院外処方箋表記名〕	採用区分	備考
271	ウラリット―U配合散(1g／包)		
272	ウラリット配合錠	院外のみ	
273	ウリアデック錠20mg	院外のみ	
274	ウリアデック錠40mg	院外のみ	
275	ウルグートカプセル200mg	院外のみ	
276	般) ウルソデオキシコール酸錠100mg		院内採用は ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」
277	般) ウルソデオキシコール酸錠50mg		院内採用は ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーフ」
278	ウルソ顆粒5%	院外のみ	
279	ウルティプロ吸入用カプセル		
280	ウレパールクリーム10% 20g／本	院外のみ	
281	ウロマチックS3% 3L		
282	エイゾプト懸濁性点眼液1% 5mL	院外のみ	
283	エイベリス点眼液0.002% 2.5mL／本	院外のみ	
284	エースコール錠1mg	院外のみ	
285	エカード配合錠HD	院外のみ	
286	エクストラニール腹膜透析液UVツインバッグ1500mL		
287	エクストラニール腹膜透析液UVツインバッグ2000mL		
288	エクストラニール腹膜透析液シングルバッグ2000mL		
289	エクストラニール腹膜透析液ツイン1.5L	院外のみ	
290	エクセグラン散 20%		
291	エクフィナ錠50mg		
292	エクメット配合錠HD	院外のみ	
293	エクメット配合錠LD	院外のみ	
294	エクラーブラスター20μg／cm <sup>2</sup> (7.5cm×10cm	院外のみ	
295	エクロックゲル5%	院外のみ	
296	エコリシン眼軟膏3.5g／本		
297	エコ消エタ消毒液		
298	エザルミア錠100mg	院外のみ	
299	エザルミア錠50mg	院外のみ	
300	エサンブトール錠250mg		
301	エスクレ注腸用キット「500」		
302	般) エシタロプラム口腔内崩壊錠10mg		院内採用は エシタロプラムOD錠10mg「トーフ」
303	般) エシタロプラム錠10mg	院外のみ	
304	般) エスゾピクロン錠1mg		院内採用は エスゾピクロン錠1mg「ケミファ」
305	般) エスゾピクロン錠2mg	院外のみ	
306	般) エスゾピクロン錠3mg	院外のみ	
307	エストラーナテープ0.09mg	院外のみ	
308	エストラーナテープ0.18mg	院外のみ	
309	エストラーナテープ0.36mg	院外のみ	
310	エストラーナテープ0.72mg	院外のみ	
311	エストリール錠1mg	院外のみ	
312	般) エゼチミブ・ロスバスタチン2.5mg配合錠	院外のみ	
313	般) エゼチミブ・ロスバスタチン5mg配合錠	院外のみ	
314	般) エゼチミブ錠10mg		院内採用は エゼチミブ錠10mg「ニプロ」
315	般) エソメプラゾールカプセル10mg		院内採用は エソメプラゾールカプセル10mg「トーフ」
316	般) エソメプラゾールカプセル20mg		院内採用は エソメプラゾールカプセル20mg「トーフ」
317	エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「MA」	院外のみ	
318	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」		
319	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	院外のみ	
320	エタノール「ヤクハン」500mL／本		
321	般) エチゾラム錠0.5mg		院内採用は エチゾラム錠0.5mg「EMEC」
322	般) エチゾラム錠1mg		院内採用は エチゾラム錠1mg「EMEC」
323	エックスフォージ配合錠	院外のみ	
324	エディロールカプセル0.5μg	院外のみ	

## 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
325	エディロールカプセル0.75 $\mu$ g	院外のみ	
326	エディロール錠0.5 $\mu$ g	院外のみ	
327	エディロール錠0.75 $\mu$ g		
328	般)エトドラク錠200mg		院内採用は エトドラク錠200mg「SW」
329	エドルミズ錠50mg		
330	エナジア吸入用カプセル高用量	院外のみ	
331	エナジア吸入用カプセル中用量	院外のみ	
332	般)エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg		院内採用は エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「オーハラ」
333	般)エナラプリルマレイン酸塩錠5mg		院内採用は エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「オーハラ」
334	エナロイ錠2mg	院外のみ	
335	エナロイ錠4mg	院外のみ	
336	エヌジェンラ皮下注60mgペン	院外のみ	
337	エネーボ配合経腸用液		
338	エバステルOD錠10mg	院外のみ	
339	エバステルOD錠5mg	院外のみ	
340	エバステル錠10mg	院外のみ	
341	エピデュオゲル15g／本	院外のみ	
342	エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」		
343	般)エピナスチン塩酸塩錠10mg	院外のみ	
344	般)エピナスチン塩酸塩錠20mg	院外のみ	
345	エピビル錠150mg		
346	エビプロスタット配合錠DB	院外のみ	
347	エピペン注射液0.3mg		
348	エビリファイOD錠24mg		
349	エビリファイ内用液0.1%(1mg／mL)	院外のみ	
350	エピレオプチマル散50%	院外のみ	
351	エフィエントOD錠20mg		
352	エフィエント錠3.75mg		
353	般)エフィナコナゾール外用液10%		院内採用は エフィナコナゾール爪外用液10%「トーフ」
354	エブクルーサ配合錠	院外のみ	
355	エブジコム配合錠		
356	エフピーOD錠2.5mg		
357	エフメノカプセル100mg	院外のみ	
358	エブランチルカプセル15mg	院外のみ	
359	エブランチルカプセル30mg		
360	般)エブレノン錠50mg	院外のみ	
361	般)エブレノン錠25mg		院内採用は エブレノン錠25mg「杏林」
362	般)エペリゾン塩酸塩錠50mg		院内採用は エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」
363	エベレンゾ錠100mg	院外のみ	
364	エベレンゾ錠20mg	院外のみ	
365	エベレンゾ錠50mg	院外のみ	
366	エホチール錠5mg	院外のみ	
367	エムラパッチ		
368	エリキユース錠2.5mg		
369	エリキユース錠5mg		
370	エリザスカプセル外用400 $\mu$ g	院外のみ	
371	エリザス点鼻粉末200 $\mu$ g28噴霧用	院外のみ	
372	エリスロシンドライシロップW20%		
373	エリスロシン錠200mg	院外のみ	
374	エルネオパNF1号輸液1000mL		
375	エルネオパNF2号輸液1000mL		
376	般)エルロチニブ錠100mg	院外のみ	
377	般)エルロチニブ錠150mg	院外のみ	
378	エレジェクト注シリンジ2mL		

# 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般）」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
379	般) エレトリブタン錠20mg	院外のみ	
380	エレンタールP乳幼児用配合内用剤40g／包		
381	エレンタール配合内用剤80g／包		
382	エンクラッセ62. 5 $\mu$ gエリブタ30吸入用	院外のみ	
383	エンシュア・H		
384	エンシュア・リキッド	院外のみ	
385	エンスプリング皮下注120mgシリンジ	院外のみ	
386	エンタイビオ皮下注108mgペン	院外のみ	
387	般) エンタカポン錠100mg		院内採用は エンタカポン錠100mg「トーフ」
388	般) エンテカビル錠0. 5mg		院内採用は エンテカビル錠0. 5mg「トーフ」
389	エンドキサン錠50mg		
390	エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0. 5mL	院外のみ	
391	エンブレル皮下注25mgシリンジ0. 5mL	院外のみ	
392	エンブレル皮下注25mgペン0. 5mL	院外のみ	
393	エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1. 0mL	院外のみ	
394	エンブレル皮下注50mgシリンジ1. 0mL	院外のみ	
395	エンブレル皮下注50mgペン1. 0mL	院外のみ	
396	エンペシドクリーム1% 10g／本	院外のみ	
397	エンレスト錠100mg		
398	エンレスト錠200mg		
399	エンレスト錠50mg		
400	オイグルコン錠2. 5mg	院外のみ	
401	オイラックスHクリーム	院外のみ	
402	オイラックスクリーム10%		
403	オーグメンチン配合錠250RS		
404	オキサロールローション25 $\mu$ g／g 10g／本	院外のみ	
405	オキサロール軟膏 10g／本		
406	オキシコンチンTR錠 10mg		
407	オキシコンチンTR錠 20mg		
408	オキシコンチンTR錠 40mg		
409	オキシコンチンTR錠 5mg		
410	オキシドール		
411	オキナゾール腔錠600mg		
412	オキノーム散10mg／包		
413	オキノーム散2. 5mg／包		
414	オキノーム散20mg／包	院外のみ	
415	オキノーム散5mg／包		
416	オクソラレンローション 1% 30		
417	オクトレオチド酢酸塩皮下注100 $\mu$ g「サンド」		
418	オスタパロ皮下注カートリッジ1. 5mg		
419	オスポロット錠(200mg)	院外のみ	
420	オゼックス細粒小児用15%		
421	般) オセルタミビルカプセル75mg		院内採用は オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」
422	般) オセルタミビルシロップ用3%		院内採用は オセルタミビルDS3%「サワイ」
423	オゼンピック皮下注2mg		
424	オダイン錠125mg	院外のみ	
425	オテズラ錠10mg	院外のみ	
426	オテズラ錠20mg	院外のみ	
427	オテズラ錠30mg	院外のみ	
428	オテズラ錠スターターパック	院外のみ	
429	オノンドライシロップ		
430	オフエブカプセル100mg	院外のみ	
431	オフエブカプセル150mg		
432	オフサロン点眼液 5mL／本	院外のみ	

# 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般）」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
433	オプスミット錠10mg	院外のみ	
434	オプソ内服液 10mg	院外のみ	
435	オプソ内服液 5mg		
436	オペガン0.6眼粘弾剤1%0.6mL		
437	オペプリム500mg	院外のみ	
438	オペリードHV0.85眼粘弾剤1%		
439	オムジャラ錠200mg	院外のみ	
440	般) オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g		院内採用は オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「YD」
441	般) オメプラゾール錠10mg	院外のみ	
442	般) オメプラゾール錠20mg	院外のみ	
443	オラビ錠口腔用50mg		
444	オラペネム小児用細粒10%	院外のみ	
445	般) オランザピン口腔内崩壊錠2.5mg		院内採用は オランザピンOD錠2.5mg「トーフ」
446	般) オランザピン口腔内崩壊錠10mg		院内採用は オランザピンOD錠10mg「トーフ」
447	般) オランザピン口腔内崩壊錠5mg		院内採用は オランザピンOD錠5mg「トーフ」
448	般) オランザピン細粒1%		院内採用は オランザピン細粒1%「サワイ」
449	般) オランザピン錠10mg	院外のみ	
450	般) オランザピン錠2.5mg	院外のみ	
451	般) オランザピン錠5mg	院外のみ	
452	オリブ油「ヨシダ」(滅菌済)5mL		
453	オルケディア錠1mg	院外のみ	
454	オルケディア錠2mg	院外のみ	
455	オルケディア錠4mg	院外のみ	
456	オルセノン軟膏0.25%30g	院外のみ	
457	オルプロリクス静注用4000	院外のみ	
458	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	院外のみ	
459	オルミエント錠2mg	院外のみ	
460	オルミエント錠4mg		
461	般) オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg		院内採用は オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」
462	般) オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg		院内採用は オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」
463	般) オルメサルタン口腔内崩壊錠40mg	院外のみ	
464	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL		
465	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	院外のみ	
466	般) オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg		院内採用は オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーフ」
467	般) オロパタジン塩酸塩錠5mg	院外のみ	
468	般) オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%	院外のみ	
469	オングリザ錠2.5mg	院外のみ	
470	オングリザ錠5mg	院外のみ	
471	オンジェンティス錠25mg	院外のみ	
472	オンプレス吸入用カプセル150μg		
473	カイトリル細粒 (2mg)	院外のみ	
474	カイトリル錠2mg	院外のみ	
475	ガストログラフィン100ml/本		
476	ガスロンN・OD錠4mg	院外のみ	
477	ガスロンN錠4mg	院外のみ	
478	カタプレス錠75μg	院外のみ	
479	カタリンK点眼用0.005%15mL	院外のみ	
480	ガチフロ点眼液0.3% 5mL		
481	カデックス軟膏 0.9% 40g/本		
482	カデックス軟膏分包45mg	院外のみ	
483	カデュエット配合錠3番	院外のみ	
484	カデュエット配合錠4番	院外のみ	
485	カトレップパップ70mg(7枚入)	院外のみ	
486	カナグルOD錠100mg	院外のみ	

## 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名〔院外処方箋表記名〕	採用区分	備考
487	カナグル錠100mg	院外のみ	
488	ガナトン錠50mg	院外のみ	
489	カナマイシンカプセル250mg「明治」		
490	カナリア配合OD錠	院外のみ	
491	カナリア配合錠	院外のみ	
492	カバサール錠0. 25mg		
493	カバサール錠1mg	院外のみ	
494	ガバペンシロップ5%	院外のみ	
495	ガバペン錠200mg	院外のみ	
496	カプトリル錠12. 5mg		
497	般) カペシタビン錠300mg		院内採用は カペシタビン錠300mg「サワイ」
498	カボメティクス錠20mg	院外のみ	
499	カボメティクス錠60mg	院外のみ	
500	カムザイオスカプセル1mg	院外のみ	
501	カムザイオスカプセル2. 5mg	院外のみ	
502	カムザイオスカプセル5mg	院外のみ	
503	般) カモスタットメシル酸塩錠100mg		院内採用は カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」
504	ガラフォルドカプセル123mg	院外のみ	
505	般) ガランタミン口腔内崩壊錠12mg	院外のみ	
506	般) ガランタミン口腔内崩壊錠4mg		院内採用は ガランタミンOD錠4mg「トーワ」
507	般) ガランタミン口腔内崩壊錠8mg	院外のみ	
508	般) カリジノゲナーゼ錠25単位	院外のみ	
509	カリメート経口液20%(25g／包)		
510	カリメート散5g／包	院外のみ	
511	カルケンス錠100mg	院外のみ	
512	般) カルシトリオールカプセル0. 25 $\mu$ g	院外のみ	
513	般) カルシトリオールカプセル0. 5 $\mu$ g	院外のみ	
514	カルスロット錠10mg	院外のみ	
515	般) カルバゾクロムスルホン酸Na散10%	院外のみ	
516	般) カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg		院内採用は カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」
517	カルベジロール錠1. 25mg「サワイ」		
518	般) カルベジロール錠10mg		院内採用は カルベジロール錠10mg「サワイ」
519	般) カルベジロール錠2. 5mg		院内採用は カルベジロール錠2. 5mg「サワイ」
520	般) カルボシステインシロップ5%		院内採用は カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」(50mg／ml)
521	般) カルボシステインシロップ用50%		院内採用は カルボシステインDS50%「タカタ」
522	般) カルボシステイン錠500mg		院内採用は カルボシステイン錠500mg「トーワ」
523	カログラ錠120mg	院外のみ	
524	カロナール細粒20%		
525	カロナール錠300mg		
526	カロナール錠500mg		
527	般) カンデサルタン錠12mg	院外のみ	
528	般) カンデサルタン錠2mg	院外のみ	
529	般) カンデサルタン錠4mg		院内採用は カンデサルタン錠4mg「あすか」
530	般) カンデサルタン錠8mg		院内採用は カンデサルタン錠8mg「あすか」
531	キシロカインゼリー 2% 30mL／本		
532	キシロカインポンプスプレー8%		
533	キシロカイン液「4%」		
534	キックリンカプセル 250mg	院外のみ	
535	キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」	院外のみ	
536	キネダック錠50mg	院外のみ	
537	キプレス細粒4mg／包		
538	キャブピリン配合錠	院外のみ	
539	キューバル100エアゾール 8. 7g／缶	院外のみ	
540	キョウニン水	院外のみ	

## 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
541	ギリアデル脳内留置用剤7. 7mg		
542	般) クアゼバム錠15mg	院外のみ	
543	クービビック錠25mg	院外のみ	
544	クービビック錠50mg	院外のみ	
545	ゲーフィス錠5mg		
546	クエストラン粉末44. 4%	院外のみ	
547	般) クエチアピン細粒50%		院内採用は クエチアピン細粒50%「アメル」
548	般) クエチアピン錠100mg		院内採用は クエチアピン錠100mg「明治」
549	般) クエチアピン錠12. 5mg		院内採用は クエチアピン錠12. 5mg「明治」
550	般) クエチアピン錠25mg	院外のみ	
551	般) クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg		院内採用は クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」
552	グラアルファ配合点眼液	院外のみ	
553	グラクティブ錠25mg		
554	グラクティブ錠50mg		
555	グラケーカプセル 15mg		
556	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	院外のみ	
557	クラシエ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス錠	院外のみ	
558	クラシエ柴苓湯エキス細粒(4. 05g包)	院外のみ	
559	クラシエ十味敗毒湯エキス細粒2. 0g／包	院外のみ	
560	クラシエ人参養栄湯エキス細粒(3.75g／包)	院外のみ	
561	クラシエ白虎加人參湯エキス細粒 3g／包	院外のみ	
562	グラセプターカプセル0. 5mg	院外のみ	
563	グラセプターカプセル1mg		
564	グラナテック点眼液0. 4% 5mL	院外のみ	
565	クラバモックス小児用配合ドライシロップ0. 505g／包		
566	クラビット点眼液0. 5% 5mL	院外のみ	
567	クラビット点眼液1. 5% 5mL／本		
568	クラリスドライシロップ10%小児用		
569	クラリス錠200mg		
570	クラリス錠50小児用 50mg	院外のみ	
571	クラリチンドライシロップ1%(5mg／包)	院外のみ	
572	クラリチンレディタブ錠10mg	院外のみ	
573	クラリチン錠 10mg	院外のみ	
574	グランダキシン錠50mg	院外のみ	
575	クリースピータ皮下注10mg	院外のみ	
576	クリースピータ皮下注30mgシリンジ	院外のみ	
577	般) グリクラジド錠40mg	院外のみ	
578	グリセリン	院外のみ	
579	グリセリンBC液「ヨシダ」500mL		
580	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30		
581	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL		
582	グリチロン配合錠		
583	グリベック錠 100mg		
584	グリミクロンHA錠20mg		
585	般) グリメピリド錠0. 5mg	院外のみ	
586	般) グリメピリド錠1mg		院内採用は グリメピリド錠 1mg「オーハラ」
587	般) グリメピリド錠3mg	院外のみ	
588	グルコンサンK細粒4mEq／g		
589	グルファスト錠 10mg	院外のみ	
590	グルベス配合錠	院外のみ	
591	グレースビット錠50mg	院外のみ	
592	クレセンバカプセル100mg	院外のみ	
593	般) クレマスチンシロップ用0.1%	院外のみ	
594	クレミン錠25mg	院外のみ	

## 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般）」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
595	クレメジン速崩錠500mg	院外のみ	
596	グロウジェクトBC注射用8mg	院外のみ	
597	グロウジェクト皮下注12mg	院外のみ	
598	クロザリル錠100mg		
599	クロザリル錠25mg		
600	般) クロチアゼパム錠5mg		院内採用は クロチアゼパム錠5mg「サワイ」
601	般) クロビドグレル錠25mg		院内採用は クロビドグレル錠25mg「SANIK」
602	般) クロビドグレル錠75mg		院内採用は クロビドグレル錠75mg「SANIK」
603	般) クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%	院外のみ	
604	般) クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%		院内採用は クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」
605	般) クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%		院内採用は クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」
606	般) クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%	院外のみ	
607	クロマイ腫錠 100mg		
608	クロミッド錠50mg	院外のみ	
609	般) クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg	院外のみ	
610	ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包)	院外のみ	
611	ケイツーN注 10mg		
612	ケイツーシロップ0.2% 2mg/ml		
613	ゲーベシクリーム1%		
614	ケタスカプセル 10mg	院外のみ	
615	ケタス点眼液0.01% 5mL	院外のみ	
616	般) ケトコナゾール外用液2%		院内採用は ケトコナゾールローション2%「MYK」
617	般) ケトコナゾールクリーム2%		院内採用は ケトコナゾールクリーム2%「MYK」
618	般) ケトチフェンカプセル1mg	院外のみ	
619	般) ゲフィチニブ錠250mg	院外のみ	
620	ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター	院外のみ	
621	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター		
622	ケフラールカプセル 250mg	院外のみ	
623	ケフラール細粒小児用100mg	院外のみ	
624	ケフレックスカプセル 250mg		
625	セラチナミンコーワクリーム20% 25g/本		
626	ケレンディア錠10mg	院外のみ	
627	ケレンディア錠20mg	院外のみ	
628	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」		
629	ゲンチアナ末	院外のみ	
630	コートリル錠10mg		
631	コートン錠25mg	院外のみ	
632	コスパノン錠80mg		
633	コセルゴカプセル10mg	院外のみ	
634	コセルゴカプセル25mg	院外のみ	
635	コセンティクス皮下注150mgペン	院外のみ	
636	コセンティクス皮下注300mgペン	院外のみ	
637	コソプトミニ配合点眼液 0.4mL	院外のみ	
638	コソプト配合点眼液5mL/本		
639	コディオ配合錠EX	院外のみ	
640	コデインリン酸塩散1%〈ハチ〉		
641	ゴナールエフ皮下注ペン900	院外のみ	
642	コバールトリイ静注用2000		
643	コバールトリイ静注用500		
644	コパキソン皮下注20mgシリンジ	院外のみ	
645	コムクロシャンプー0.05%125g	院外のみ	
646	コムレクス耳科用液1.5%		
647	コララン錠2.5mg		
648	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」		

## 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
649	コレクチム軟膏0. 25%		
650	コレクチム軟膏0. 5%		
651	コレチメント錠9mg	院外のみ	
652	コレバインミニ83% 1. 81g／包	院外のみ	
653	コレバイン錠 500mg	院外のみ	
654	コンサータ錠18mg	院外のみ	
655	コンサータ錠27mg	院外のみ	
656	コンサータ錠36mg	院外のみ	
657	コントミン糖衣錠25mg		
658	ザーコリカプセル250mg	院外のみ	
659	サーティカン錠0. 25mg	院外のみ	
660	サーティカン錠0. 75mg	院外のみ	
661	ザーネ軟膏0. 5%	院外のみ	
662	サーファクテン 120mg		
663	ザイアジェン錠300mg		
664	ザイティガ錠250mg	院外のみ	
665	サイトテック錠200μg		
666	サイバインコ錠100mg	院外のみ	
667	サイバインコ錠50mg	院外のみ	
668	サイプレジン1%点眼液 10ml		
669	ザクラス配合錠HD	院外のみ	
670	ザクラス配合錠LD	院外のみ	
671	ザジテン点鼻液0. 05% 8ml	院外のみ	
672	ザファテック錠100mg	院外のみ	
673	サブリル散分包500mg	院外のみ	
674	サムスカOD錠15mg		
675	サムスカOD錠7. 5mg	院外のみ	
676	サムチレール内用懸濁液15% (750mg／5mL)		
677	ザラカム配合点眼液2. 5mL／本	院外のみ	
678	サラジェン錠 5mg	院外のみ	
679	サラジェン顆粒0. 5%(5mg／包)	院外のみ	
680	サラゾピリン坐剤500mg	院外のみ	
681	サラゾピリン錠500mg	院外のみ	
682	サリグレンカプセル 30mg		
683	般) サリチル酸軟膏10%		院内採用は 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊
684	サリパラ液		
685	サリベートエアゾール 50g		
686	ザルコニン液0. 05%500mL		
687	サルプレップ配合内用液	院外のみ	
688	般) サルボグレラート塩酸塩錠100mg		院内採用は サルボグレラート塩酸塩錠100mg「NIG」
689	サレドカプセル100mg		
690	サンコバ点眼液0. 02% 5mL	院外のみ	
691	サンドールP点眼液5mL		
692	サンピロ点眼液2% 5ml		
693	ジアスターゼ	院外のみ	
694	般) ジアゼパム錠2mg		院内採用は ジアゼパム錠2mg「アメル」
695	般) ジアゼパム錠5mg		院内採用は ジアゼパム錠5mg「アメル」
696	シアリス錠10mg	院外のみ	
697	シアリス錠20mg	院外のみ	
698	シーブリ吸入用カプセル50μg	院外のみ	
699	ジェセリ錠40mg	院外のみ	
700	ジェニナック錠200mg		
701	般) ジエノゲスト錠1mg	院外のみ	
702	ジェントロビンゴークイック注用12mg	院外のみ	

## 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般）」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
703	ジェノトロビンゴークイック注用5. 3mg	院外のみ	
704	ジェミーナ配合錠	院外のみ	
705	般) ジオクチルソジウムスルホサクシネート点耳液5%		院内採用は ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%
706	ジオトリフ錠30mg		
707	ジオトリフ錠40mg		
708	ジクアスLX点眼液3%	院外のみ	
709	ジクアス点眼液3%5mL／本		
710	ジクトルテープ75mg		
711	シクレスト舌下錠5mg		
712	ジクロード点眼液0. 1% 5mL		
713	般) ジクロフェナクNaゲル1%	院外のみ	
714	般) ジクロフェナクNa坐剤25mg		院内採用は ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」
715	般) ジクロフェナクNa坐剤50mg		院内採用は ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」
716	般) ジクロフェナクNa錠25mg		院内採用は ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」
717	ジゴキシン錠0. 25mg「AFP」	院外のみ	
718	ジゴシン散0. 1%		
719	ジスバルカプセル20mg	院外のみ	
720	ジスバルカプセル40mg		
721	ジスロマック細粒小児用10%		
722	ジスロマック錠 250mg		
723	ジセレカ錠100mg	院外のみ	
724	ジセレカ錠200mg		
725	般) ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg	院外のみ	
726	シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU	院外のみ	
727	シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU	院外のみ	
728	シナール配合錠		
729	シナール配合顆粒	院外のみ	
730	般) ジピリダモール散12. 5%	院外のみ	
731	般) ジフェニドール塩酸塩錠25mg		院内採用は ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」
732	シブロキサン錠200mg		
733	ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0. 05%「YD」		
734	ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0. 05%「YD」		
735	般) シベンズリンコハク酸塩錠50mg		院内採用は シベンズリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」
736	シムジア皮下注200mgオートクリックス		
737	シムツーザ配合錠	院外のみ	
738	シムビコートタービュヘイラー60吸入		
739	般) ジメチコンシロップ2%		院内採用は ジメチコン内用液2%「FSK」(20mg／mL)
740	般) ジメチコン錠40mg		院内採用は ジメチコン錠40mg「YD」
741	ジャイパーカ錠100mg	院外のみ	
742	ジャカピ錠5mg	院外のみ	
743	ジャディアンス錠10mg		
744	ジャディアンス錠25mg	院外のみ	
745	ジャヌビア錠100mg	院外のみ	
746	ジャヌビア錠25mg	院外のみ	
747	ジャヌビア錠50mg	院外のみ	
748	ジャルカ配合錠	院外のみ	
749	ジュリナ錠0. 5mg	院外のみ	
750	般) 硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg	院外のみ	
751	般) ジラゼブ塩酸塩錠100mg	院外のみ	
752	般) ジラゼブ塩酸塩錠50mg		院内採用は ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」
753	般) ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg		院内採用は ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーワ」
754	般) ジルチアゼム塩酸塩錠30mg		院内採用は ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「トーワ」
755	ジルテックドライシロップ1. 25%	院外のみ	
756	ジルテック錠 5mg	院外のみ	

## 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般）」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名〔院外処方箋表記名〕	採用区分	備考
757	ジルテック錠10mg	院外のみ	
758	ジルビスク皮下注32. 4mgシリンジ	院外のみ	
759	ジレニアカプセル0. 5mg	院外のみ	
760	般) シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg	院外のみ	
761	般) シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg		院内採用は シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」
762	般) シロスタゾール錠50mg	院外のみ	
763	般) シロドシン口腔内崩壊錠2mg	院外のみ	
764	般) シロドシン口腔内崩壊錠4mg		院内採用は シロドシンOD錠4mg「DSEP」
765	般) シロドシン錠4mg	院外のみ	
766	ジンタス錠50mg		
767	般) シンバスタチン錠10mg	院外のみ	
768	般) シンバスタチン錠5mg	院外のみ	
769	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター		
770	シンレスタール錠250mg	院外のみ	
771	スイニー錠100mg	院外のみ	
772	スインプロイク錠0. 2mg		
773	スーグラ錠25mg	院外のみ	
774	スーグラ錠50mg		
775	スージャヌ配合錠	院外のみ	
776	スーテントカプセル12. 5mg	院外のみ	
777	スープレン吸入麻酔液		
778	スタデルムクリーム5% 10g／本	院外のみ	
779	スタデルム軟膏5% 10g／本	院外のみ	
780	スタラシドカプセル 50mg	院外のみ	
781	スタレボ配合錠L100	院外のみ	
782	スタレボ配合錠L50	院外のみ	
783	スチバーガ錠40mg	院外のみ	
784	ストラテラカプセル10mg	院外のみ	
785	ストラテラカプセル25mg	院外のみ	
786	ストラテラカプセル40mg	院外のみ	
787	ストラテラカプセル5mg	院外のみ	
788	ストラテラ内用液0. 4% (4mg／mL)	院外のみ	
789	ストレンジック皮下注28mg／0. 7mL	院外のみ	
790	ストレンジック皮下注80mg／0. 8mL	院外のみ	
791	ストロカイン錠5mg	院外のみ	
792	ストロメクトール錠3mg		
793	スパカール錠40mg		
794	スピール膏M 25平方cm 1枚		
795	スピオルトレスピマツ28吸入	院外のみ	
796	スピオルトレスピマツ60吸入		
797	スピリーバ2. 5μgレスピマツ60吸入		
798	スピリーバ吸入用カプセル18μg	院外のみ	
799	般) スピロノラクトン錠25mg		院内採用は スピロノラクトン錠25mg「トーワ」
800	スピロペント錠10μg	院外のみ	
801	スプリセル錠20mg		
802	スプリセル錠50mg		
803	スベリア錠 200mg	院外のみ	
804	スマイラフ錠100mg	院外のみ	
805	スマイラフ錠50mg	院外のみ	
806	般) スルピリド錠50mg		院内採用は スルピリド錠50mg「サワイ」
807	セイブル錠 50mg		
808	ゼジューラ錠100mg	院外のみ	
809	ゼップバウンド皮下注10mgアテオス	院外のみ	
810	ゼップバウンド皮下注12. 5mgアテオス	院外のみ	

## 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
811	ゼップバウンド皮下注15mgアテオス	院外のみ	
812	ゼップバウンド皮下注2. 5mgアテオス	院外のみ	
813	ゼップバウンド皮下注5mgアテオス	院外のみ	
814	ゼップバウンド皮下注7. 5mgアテオス	院外のみ	
815	セネガシロップ		
816	セパゾン散1%		
817	セパゾン錠1mg	院外のみ	
818	セパゾン錠2mg	院外のみ	
819	ゼビアックスローション2% 10g／本	院外のみ	
820	ゼビアックス油性クリーム2%		
821	セファランチン錠1mg	院外のみ	
822	セファランチン末1%		
823	ゼフィックス錠 100mg	院外のみ	
824	セフカペン ピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」		
825	セフジトレン ピボキシル小児用細粒10%「OK」		
826	セフジトレン ピボキシル錠100mg「OK」	院外のみ	
827	セフゾンカプセル 100mg	院外のみ	
828	セフゾン細粒小児用10%		
829	ゼフナートクリーム2% 10g／本		
830	ゼフナート外用液2%(10mL)	院外のみ	
831	ゼボジアカプセル0. 92mg	院外のみ	
832	ゼボジアカプセルスターターパック	院外のみ	
833	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」		
834	セムブリックス錠20mg	院外のみ	
835	セムブリックス錠40mg	院外のみ	
836	セリンク口錠10mg	院外のみ	
837	セルシン散1%		
838	セルセプトカプセル250		
839	セルセプト懸濁用散31. 8%	院外のみ	
840	セルタッチテープ70(7枚入)	院外のみ	
841	セルタッチパップ140(7枚入)	院外のみ	
842	セルタッチパップ70 (7枚入)	院外のみ	
843	般) セルトラリン口腔内崩壊錠25mg		院内採用は セルトラリンOD錠25mg「アメル」
844	般) セルトラリン口腔内崩壊錠50mg	院外のみ	
845	般) セルトラリン錠100mg	院外のみ	
846	般) セルトラリン錠25mg	院外のみ	
847	般) セルトラリン錠50mg	院外のみ	
848	セルニルトン錠		
849	ゼルヤンツ錠5mg	院外のみ	
850	般) セレコキシブ錠100mg		院内採用は セレコキシブ錠100mg「日医工」
851	セレスタミン配合錠	院外のみ	
852	セレナール錠10mg	院外のみ	
853	セレニカR錠200mg	院外のみ	
854	セレニカR錠400mg	院外のみ	
855	セレニカR顆粒40%	院外のみ	
856	セレベント50ディスカス(60ブリスター入)	院外のみ	
857	ゼンタコートカプセル3mg	院外のみ	
858	般) センノシド錠12mg		院内採用は センノシド錠12mg「トーワ」
859	ソーティクツ錠6mg	院外のみ	
860	ゾーミッグ錠 2. 5mg	院外のみ	
861	ソグルーヤ皮下注10mg	院外のみ	
862	ソグルーヤ皮下注15mg	院外のみ	
863	ソグルーヤ皮下注5mg	院外のみ	
864	ゾコーバ錠125mg		

# 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
865	ゾスパタ錠40mg	院外のみ	
866	ソセゴン錠25mg	院外のみ	
867	般) ソタロール塩酸塩錠40mg		院内採用は ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」
868	般) ゾニサミド錠100mg	院外のみ	
869	般) ゾニサミド口腔内崩壊錠25mg: TRE		院内採用は ゾニサミドOD錠25mgTRE「アメル」
870	般) ゾニサミド口腔内崩壊錠50mg: TRE	院外のみ	
871	ゾビラックス眼軟膏3% 5g／本		
872	ゾビラックス錠200mg	院外のみ	
873	ソフラチュール貼付剤 10cm×10cm		
874	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル	院外のみ	
875	ソマバート皮下注用15mg	院外のみ	
876	ソランタール錠100mg	院外のみ	
877	ソリクア配合注ソロスター		
878	ソリター-T配合顆粒3号	院外のみ	
879	般) ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠2. 5mg	院外のみ	
880	般) ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠5mg		院内採用は ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「サワイ」
881	般) ソリフェナシンコハク酸塩錠2. 5mg	院外のみ	
882	般) ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg	院外のみ	
883	ソルデム1輸液 500mL		
884	ソルデム3A輸液 200mL		
885	ソルデム3A輸液 500mL		
886	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ		
887	般) ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠10mg		院内採用は ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーフ」
888	般) ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠5mg		院内採用は ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーフ」
889	般) ゾルピデム酒石酸塩錠10mg	院外のみ	
890	般) ゾルピデム酒石酸塩錠5mg	院外のみ	
891	般) ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2. 5mg	院外のみ	
892	ゾレア皮下注150mgシリンジ		
893	ゾレア皮下注300mgペン	院外のみ	
894	ソレトン錠80mg	院外のみ	
895	ターゼナカプセル0. 25mg	院外のみ	
896	ターゼナカプセル1mg	院外のみ	
897	ダーブロック錠1mg	院外のみ	
898	ダーブロック錠2mg		
899	ダーブロック錠4mg		
900	ダイアアップ坐剤10	院外のみ	
901	ダイアアップ坐剤4mg		
902	ダイアアップ坐剤6mg		
903	ダイアモックス錠250mg		
904	タイケルブ錠250mg	院外のみ	
905	ダイドロネル錠200mg	院外のみ	
906	タウリン散98%「大正」1g／包		
907	タガメット錠200mg	院外のみ	
908	タガメット注200mg		
909	ダクチル錠50mg	院外のみ	
910	タグリッソ錠40mg		
911	タグリッソ錠80mg		
912	般) タクロリムス錠1. 5mg	院外のみ	
913	般) タクロリムス錠3mg	院外のみ	
914	タケキャブOD錠10mg		
915	タケキャブOD錠20mg		
916	タケキャブ錠10mg	院外のみ	
917	タケキャブ錠20mg	院外のみ	
918	タケルダ配合錠	院外のみ	

## 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般）」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
919	タコシール組織接着用シート		
920	タシグナカプセル150mg		
921	タシグナカプセル200mg	院外のみ	
922	タズベリク錠200mg	院外のみ	
923	般) タダラフィル口腔内崩壊錠5mg:ZA		院内採用は タダラフィルOD錠5mgZA「トーフ」
924	般) タダラフィル錠20mg:AD		院内採用は タダラフィル錠20mgAD「TE」
925	タチオン錠50mg	院外のみ	
926	タナドーパ顆粒 750mg/包	院外のみ	
927	タバリス錠100mg	院外のみ	
928	タバリス錠150mg	院外のみ	
929	タフィンラーカプセル50mg	院外のみ	
930	タフィンラーカプセル75mg		
931	ダフクリア錠200mg		
932	タブコム配合点眼液 2. 5mL	院外のみ	
933	タブネオスカプセル10mg		
934	タブレクタ錠150mg	院外のみ	
935	タブレクタ錠200mg	院外のみ	
936	タブロスミニ点眼液0. 0015% 0. 3mL	院外のみ	
937	タブロス点眼液0. 0015%2. 5mL		
938	般) タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0. 2mg		院内採用は タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2mg「サワイ」
939	ダラシンTゲル1% 10g/本	院外のみ	
940	ダラシンTローション1%20mL/本	院外のみ	
941	ダラシнкаプセル150mg	院外のみ	
942	タリージェOD錠10mg		
943	タリージェOD錠15mg	院外のみ	
944	タリージェOD錠2. 5mg		
945	タリージェOD錠5mg		
946	タリビッド眼軟膏0. 3% 3. 5g/本		
947	タリビッド耳科用液0. 3%5mL		
948	タルグレチンカプセル75mg	院外のみ	
949	般) タルチレリン口腔内崩壊錠5mg		院内採用は タルチレリンOD錠5mg「サワイ」
950	般) タルチレリン錠5mg	院外のみ	
951	ダルメートカプセル 15mg	院外のみ	
952	般) 炭酸ランタン口腔内崩壊錠250mg		院内採用は 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」
953	般) タンドスピロンクエン酸塩錠10mg		院内採用は タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「アメル」
954	ダントリウムカプセル 25mg		
955	タンニン酸アルブミン		
956	タンボコール錠50mg		
957	般) チアプリド錠25mg		院内採用は チアプリド錠25mg「サワイ」
958	般) チアプリド錠50mg		院内採用は チアプリド錠50mg「サワイ」
959	チウラジール錠50mg		
960	チガゾンカプセル 10mg		
961	般) チクロピジン塩酸塩錠100mg	院外のみ	
962	チモプトール0. 5% 5mL		
963	チモプトールXE0. 5% 2. 5mL	院外のみ	
964	チャンピックス錠0. 5mg	院外のみ	
965	チャンピックス錠1mg	院外のみ	
966	チョコラA錠1万単位	院外のみ	
967	チョコラA滴 1000単位/滴	院外のみ	
968	チラーヂンS散0. 01%		
969	チラーヂンS錠12. 5μg	院外のみ	
970	チラーヂンS錠25μg		
971	チラーヂンS錠50μg		
972	チラーヂンS錠75μg	院外のみ	

## 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般）」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
973	チンク油		
974	ツイミーグ錠500mg		
975	ツートラム錠100mg	院外のみ	
976	ツートラム錠150mg	院外のみ	
977	ツートラム錠25mg	院外のみ	
978	ツートラム錠50mg	院外のみ	
979	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒3g／包	院外のみ	
980	ツムラよく苳仁湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
981	ツムラ安中散顆粒2. 5g／包	院外のみ	
982	ツムラ越婢加朮湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
983	ツムラ黄連解毒湯顆粒2. 5／包	院外のみ	
984	ツムラ温経湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
985	ツムラ温清飲顆粒 2. 5g／包	院外のみ	
986	ツムラ加味帰脾湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
987	ツムラ加味逍遙散顆粒2. 5g／包	院外のみ	
988	ツムラ葛根湯顆粒 2. 5g／包		
989	ツムラ甘麦大棗湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
990	ツムラ桔梗湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
991	ツムラ牛車腎気丸顆粒 2. 5g／包		
992	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
993	ツムラ桂枝加朮附湯顆粒 2. 5g／包	院外のみ	
994	ツムラ桂枝加芍薬大黃湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
995	ツムラ桂枝加芍薬湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
996	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苳仁2. 5g／包	院外のみ	
997	ツムラ桂枝茯苓丸顆粒 2. 5g／包	院外のみ	
998	ツムラ荊芥連翹湯顆粒 2. 5g／包	院外のみ	
999	ツムラ五苓散顆粒 2. 5g／包		
1000	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒 2. 5g／包	院外のみ	
1001	ツムラ香蘇散顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1002	ツムラ酸棗仁湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1003	ツムラ四物湯エキス顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1004	ツムラ紫雲膏	院外のみ	
1005	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1006	ツムラ治打撲一方エキス顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1007	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1008	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1009	ツムラ柴胡桂枝湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1010	ツムラ柴朴湯エキス顆粒	院外のみ	
1011	ツムラ柴苓湯顆粒 3g／包		
1012	ツムラ十全大補湯顆粒 2. 5g／包		
1013	ツムラ十味敗毒湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1014	ツムラ潤腸湯顆粒 2. 5g／包	院外のみ	
1015	ツムラ女神散エキス顆粒 2. 5g／包	院外のみ	
1016	ツムラ小建中湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1017	ツムラ小柴胡湯顆粒 2. 5g／包	院外のみ	
1018	ツムラ小青竜湯顆粒 3g／包	院外のみ	
1019	ツムラ消風散顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1020	ツムラ真武湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1021	ツムラ辛夷清肺湯顆粒 2. 5g／包	院外のみ	
1022	ツムラ人参湯顆粒 2. 5g／包	院外のみ	
1023	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(3g／包)		
1024	ツムラ清心蓮子飲顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1025	ツムラ疎経活血湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1026	ツムラ大黃甘草湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	

# 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
1027	ツムラ大建中湯顆粒 2. 5g／包		
1028	ツムラ大柴胡湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1029	ツムラ竹じょ温胆湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1030	ツムラ猪苓湯合四物湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1031	ツムラ猪苓湯顆粒 2. 5g／包	院外のみ	
1032	ツムラ釣藤散顆粒 2. 5g／包	院外のみ	
1033	ツムラ桃核承気湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1034	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯2. 5g／包	院外のみ	
1035	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒 2. 5g／包		
1036	ツムラ二朮湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1037	ツムラ白虎加人参湯顆粒 3g／包	院外のみ	
1038	ツムラ麦門冬湯顆粒 3g／包		
1039	ツムラ八味地黄丸顆粒 2. 5g／包		
1040	ツムラ半夏厚朴湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1041	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1042	ツムラ半夏瀉心湯顆粒 2. 5g／包		
1043	ツムラ補中益気湯顆粒 2. 5g／包		
1044	ツムラ防風通聖散顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1045	ツムラ防己黃耆湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1046	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1047	ツムラ麻黄湯エキス顆粒 2. 5g／包	院外のみ	
1048	ツムラ麻黄附子細辛湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1049	ツムラ麻子仁丸顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1050	ツムラ抑肝散エキス顆粒 2. 5g／包	院外のみ	
1051	ツムラ抑肝散エキス顆粒2. 5g／包		
1052	ツムラ抑肝散加陳皮半夏顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1053	ツムラ立効散顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1054	ツムラ竜胆瀉肝湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1055	ツムラ苓桂朮甘湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1056	ツムラ六君子湯顆粒2. 5g／包		
1057	ツムラ六味丸顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1058	ツムラ芍薬甘草湯顆粒 2. 5g／包		
1059	ツムラ茵ちん蒿湯顆粒2. 5g／包		
1060	ツムラ茵陳五苓散顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1061	般) ツロブテロールテープ1mg	院外のみ	
1062	般) ツロブテロールテープ2mg		院内採用は ツロブテロールテープ2mg「久光」
1063	ディナゲスト錠0. 5mg	院外のみ	
1064	ディレグラ配合錠	院外のみ	
1065	デエビゴ錠10mg	院外のみ	
1066	デエビゴ錠2. 5mg		
1067	デエビゴ錠5mg		
1068	テオドール錠100mg		
1069	テオロン錠 200mg	院外のみ	
1070	デカドロン錠0. 5mg		
1071	デカドロン錠4mg		
1072	般) テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合カプセル	院外のみ	
1073	般) テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠		院内採用は エスワンタイホウ配合OD錠T20
1074	般) テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合カプセル	院外のみ	
1075	般) テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠		院内採用は エスワンタイホウ配合OD錠T25
1076	般) デキサメタゾン口腔用軟膏0. 1%		院内採用は デキサメタゾン口腔用軟膏0. 1%「NK」5g／本
1077	テクフィデラカプセル120mg	院外のみ	
1078	テクフィデラカプセル240mg	院外のみ	
1079	テグレート細粒50%		
1080	テグレート錠 100mg	院外のみ	

# 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般）」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
1081	テグレート錠200mg		
1082	デザレックス錠5mg	院外のみ	
1083	デシコビ配合錠HT		
1084	デシコビ配合錠LT	院外のみ	
1085	テシプール錠1mg	院外のみ	
1086	デスモプレシン点鼻スプレー2. 5μg「フェリング」		
1087	テゼスバイア皮下注210mgペン	院外のみ	
1088	デタントール0. 01%点眼液 5mL	院外のみ	
1089	デタントールR錠3mg	院外のみ	
1090	テトラミド錠10mg		
1091	テネリアOD錠20mg		
1092	テネリアOD錠40mg	院外のみ	
1093	デノタスチュアブル配合錠		
1094	デパケンR錠100mg		
1095	デパケンR錠200mg		
1096	デパケン細粒40%		
1097	デパケン錠100mg	院外のみ	
1098	デパケン錠200mg	院外のみ	
1099	デパス細粒1%	院外のみ	
1100	テビケイ錠50mg	院外のみ	
1101	般) デフェラシロクス顆粒360mg	院外のみ	
1102	般) デフェラシロクス顆粒90mg		院内採用は デフェラシロクス顆粒分包90mg「サワイ」
1103	テブミトコ錠250mg	院外のみ	
1104	般) テブレノンカプセル50mg	院外のみ	
1105	テブレノン細粒10%	院外のみ	
1106	デベルザ錠20mg		
1107	般) テモゾロミドカプセル100mg	院外のみ	
1108	般) テモゾロミドカプセル20mg	院外のみ	
1109	般) テモゾロミド錠100mg		院内採用は テモゾロミド錠100mg「NK」
1110	般) テモゾロミド錠20mg		院内採用は テモゾロミド錠20mg「NK」
1111	デュアック配合ゲル 10g／本	院外のみ	
1112	デュオドーバ配合経腸用液「100mL」	院外のみ	
1113	デュオトラバ配合点眼液2. 5mL／本	院外のみ	
1114	般) デュタステリドカプセル0. 5mg:AV	院外のみ	
1115	般) デュタステリド錠0. 5mg:AV		院内採用は デュタステリド錠0. 5mgAV「DSEP」
1116	デュピクセント皮下注200mgシリンジ	院外のみ	
1117	デュピクセント皮下注200mgペン	院外のみ	
1118	デュピクセント皮下注300mgペン		
1119	デュファストン錠5mg	院外のみ	
1120	般) デュロキセチンカプセル20mg	院外のみ	
1121	般) デュロキセチンカプセル30mg	院外のみ	
1122	般) デュロキセチン口腔内崩錠20mg		院内採用は デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」
1123	デュロテップMTパッチ 16. 8mg	院外のみ	
1124	デュロテップMTパッチ 2. 1mg	院外のみ	
1125	デュロテップMTパッチ 4. 2mg	院外のみ	
1126	デュロテップMTパッチ 8. 4mg	院外のみ	
1127	テラ・コートリル軟膏5g／本	院外のみ	
1128	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」		
1129	テリボン皮下注28. 2μgオートインジェクター		
1130	テリルジー100エリプタ30吸入用	院外のみ	
1131	テリルジー200エリプタ14吸入用		
1132	テリルジー200エリプタ30吸入用	院外のみ	
1133	テルネリン錠1mg		
1134	般) テルビナフィン錠125mg	院外のみ	

## 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般）」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
1135	デルマクリンA軟膏1% 10g／本	院外のみ	
1136	デルマクリンクリーム1% 10g／本	院外のみ	
1137	般) テルミサルタン錠20mg	院外のみ	
1138	般) テルミサルタン錠40mg		院内採用は テルミサルタン錠40mg「DSEP」
1139	般) テルミサルタン錠80mg	院外のみ	
1140	テレミンソフト坐薬10mg		
1141	ドウベイト配合錠		
1142	トウモロコシデンブシ		
1143	般) ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg		院内採用は ドキサゾシン錠1mg「ニプロ」
1144	般) ドキサゾシンメシル酸塩錠4mg	院外のみ	
1145	般) トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg	院外のみ	
1146	般) トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg	院外のみ	
1147	般) トコフェロール酢酸エステル顆粒20%		院内採用は トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」
1148	般) ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	院外のみ	
1149	般) ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg	院外のみ	
1150	般) ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg		院内採用は ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」
1151	般) ドネペジル塩酸塩錠3mg	院外のみ	
1152	般) ドネペジル塩酸塩錠5mg	院外のみ	
1153	ドバコール配合錠L100		
1154	ドバコール配合錠L50		
1155	トビエース錠4mg	院外のみ	
1156	トビエース錠8mg	院外のみ	
1157	トピナ細粒10%	院外のみ	
1158	トピナ錠50mg		
1159	トプシムEクリーム0.05% 5g／本	院外のみ	
1160	ドブスOD錠100mg		
1161	ドブスOD錠200mg	院外のみ	
1162	ドブテレット錠20mg	院外のみ	
1163	トブラシン点眼液0.3% 5mL		
1164	トフラニール錠10mg		
1165	ドボネックス軟膏 10g／本		
1166	ドボベツゲル 15g／本		
1167	ドボベツフォーム	院外のみ	
1168	ドボベツ軟膏 15g／本	院外のみ	
1169	トラクリア錠62.5mg		
1170	般) トラセミド口腔内崩壊錠4mg		院内採用は トラセミドOD錠4mg「TE」
1171	般) トラセミド錠4mg	院外のみ	
1172	トラゼンタ錠5mg		
1173	般) トラゾドン塩酸塩錠25mg		院内採用は トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」
1174	般) トラゾドン塩酸塩錠50mg	院外のみ	
1175	トラディアンス配合錠AP	院外のみ	
1176	トラディアンス配合錠BP	院外のみ	
1177	般) トラネキサム酸カプセル250mg	院外のみ	
1178	般) トラネキサム酸錠250mg		院内採用は トラネキサム酸錠250mg「YD」
1179	トラネキサム酸注1g「NP」		
1180	トラバタンズ点眼薬0.004%／2.5mL	院外のみ	
1181	トラベルミン配合錠		
1182	トラマールOD錠25mg		
1183	トラマールOD錠50mg	院外のみ	
1184	般) トラマドール・アセトアミノフェン配合錠		院内採用は トアラセット配合錠「杏林」
1185	般) トリアゾラム錠0.125mg	院外のみ	
1186	般) トリアゾラム錠0.25mg		院内採用は トリアゾラム錠0.25mg「日医工」
1187	般) トリアムシノロンアセトニド口腔用軟膏0.1%	院外のみ	
1188	トリーメク配合錠		

## 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみに記載しています。  
「般）」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名〔院外処方箋表記名〕	採用区分	備考
1189	トリキュラー錠28	院外のみ	
1190	トリクロリールシロップ10%		
1191	トリブタノール錠10mg		
1192	トリブタノール錠25mg	院外のみ	
1193	トリフリード輸液(500ml袋)		
1194	般) トリメブチンマレイン酸塩錠100mg		院内採用は トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーフ」
1195	トリンテリックス錠10mg		
1196	トルカブ錠160mg	院外のみ	
1197	トルカブ錠200mg	院外のみ	
1198	トルソプト点眼液1%5ml		
1199	トルツ皮下注80mgオートインジェクター	院外のみ	
1200	般) トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mg		院内採用は トルバプタンOD錠7.5mg「TE」
1201	般) トルバプタン口腔内崩壊錠15mg		院内採用は トルバプタンOD錠15mg「TE」
1202	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス		
1203	トレーランG液50g		
1204	トレーランG液75g		
1205	トレシーバ注フレックスタッチ		
1206	トレシーバ注ペンフィル	院外のみ	
1207	トレブロスト吸入液1.74mg		
1208	般) トレミフェン錠40mg	院外のみ	
1209	トロンビン液モチダソフトボトル 5千		
1210	ナイキサン錠 100mg		
1211	ナウゼリンOD錠10mg		
1212	ナウゼリン坐剤60mg		
1213	ナウゼリン錠10mg	院外のみ	
1214	般) ナジフロキサシンクリーム1%	院外のみ	
1215	ナゼアOD錠0.1mg		
1216	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	院外のみ	
1217	ナディック錠30mg	院外のみ	
1218	般) ナテグリニド錠90mg	院外のみ	
1219	ナトリックス錠1mg	院外のみ	
1220	ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター		
1221	ナパゲルンローション3%50mL	院外のみ	
1222	般) ナフトピジル口腔内崩壊錠25mg	院外のみ	
1223	般) ナフトピジル口腔内崩壊錠50mg	院外のみ	
1224	般) ナフトピジル口腔内崩壊錠75mg		院内採用は ナフトピジルOD錠75mg「FFP」
1225	般) ナフトピジル錠50mg	院外のみ	
1226	ナルサス錠12mg		
1227	ナルサス錠24mg	院外のみ	
1228	ナルサス錠2mg		
1229	ナルサス錠6mg		
1230	ナルティークOD錠75mg	院外のみ	
1231	般) ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5μg		院内採用は ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」
1232	ナルラビド錠1mg		
1233	ナルラビド錠2mg		
1234	ナルラビド錠4mg	院外のみ	
1235	ニコチネルTTS10/17.5mg	院外のみ	
1236	ニコチネルTTS20/35mg	院外のみ	
1237	ニコチネルTTS30/52.5mg	院外のみ	
1238	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」		
1239	般) ニコランジル錠5mg		院内採用は ニコランジル錠5mg「トーフ」
1240	般) ニセルゴリン錠5mg		院内採用は ニセルゴリン錠5mg「トーフ」
1241	般) ニトラゼパム錠5mg		院内採用は ニトラゼパム錠5mg「NIG」
1242	ニトロダームTTS 25mg	院外のみ	

## 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般）」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
1243	ニトロベン舌下錠0. 3mg		
1244	ニバジール錠2mg	院外のみ	
1245	般) ニフェジピン徐放錠10mg(12時間持続)		院内採用は ニフェジピンL錠10mg「サワイ」
1246	般) ニフェジピン徐放錠20mg(12時間持続)	院外のみ	
1247	般) ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続)		院内採用は ニフェジピンCR錠20mg「NP」
1248	般) ニフェジピン徐放錠40mg(24時間持続)	院外のみ	
1249	ニフラン点眼液0. 1% 5mL	院外のみ	
1250	ニフレック配合内用剤		
1251	ニポラジン錠3mg	院外のみ	
1252	ニュープロパッチ13. 5mg		
1253	ニュープロパッチ18mg	院外のみ	
1254	ニュープロパッチ2. 25mg	院外のみ	
1255	ニュープロパッチ4. 5mg		
1256	ニュープロパッチ9mg	院外のみ	
1257	ニューレプチル細粒10%	院外のみ	
1258	ニューレプチル錠5mg		
1259	ニューベコ錠300mg	院外のみ	
1260	ニンラーロカプセル3mg	院外のみ	
1261	ニンラーロカプセル4mg	院外のみ	
1262	ネイリンカプセル100mg		
1263	ネオーラル10mgカプセル		
1264	ネオーラル25mgカプセル		
1265	ネオーラル50mgカプセル		
1266	ネオーラル内用液10% 50ml／本		
1267	ネオキシテープ73. 5mg	院外のみ	
1268	ネオシネジンコーワ5%点眼液 10mL		
1269	ネオファーゲン 静注20ml		
1270	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg		
1271	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	院外のみ	
1272	ネクサバル錠200mg	院外のみ	
1273	ネクセトール錠180mg	院外のみ	
1274	ネシーナ錠12. 5mg	院外のみ	
1275	ネシーナ錠25mg		
1276	ネシーナ錠6. 25mg	院外のみ	
1277	ネバナック懸濁性点眼液0. 1%5mL		
1278	ネリゾナユニバーサルクリーム0. 1% 5g／本	院外のみ	
1279	ノイエルカプセル200mg	院外のみ	
1280	ノイロトロピン錠4単位		
1281	ノウリアスト錠20mg		
1282	ノーピア錠100mg	院外のみ	
1283	ノクサフィル錠100mg		
1284	ノバミン錠 5mg		
1285	ノベルジン顆粒5%	院外のみ	
1286	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	院外のみ	
1287	ノボラピッド50ミックス注フレックスペン	院外のみ	
1288	ノボラピッド注 フレックスペン	院外のみ	
1289	ノボラピッド注100単位／mL		
1290	ノボラピッド注ベンフィル	院外のみ	
1291	ノボリン30R注フレックスペン	院外のみ	
1292	ノボリンN注フレックスペン	院外のみ	
1293	ノボリンR注100単位／mL	院外のみ	
1294	ノボリンR注フレックスペン		
1295	ノリトレン錠10mg	院外のみ	
1296	ノリトレン錠25mg	院外のみ	

# 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
1297	ノルスパンテープ5mg	院外のみ	
1298	ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg	院外のみ	
1299	ノルバデックス錠20mg		
1300	ハーフジゴキシンKY錠 0. 125mg		
1301	バイアグラ錠 25mg	院外のみ	
1302	バイアグラ錠 50mg	院外のみ	
1303	バイアスピリン錠 100mg		
1304	ハイアラージン外用液2% 30ml	院外のみ	
1305	ハイゼントラ20%皮下注4g／20mL	院外のみ	
1306	ハイゼントラ20%皮下注4g／20mLシリンジ	院外のみ	
1307	ハイドレアカプセル 500mg		
1308	ハイポアルコール液2%「ヤクハン」		
1309	ハイヤスタ錠10mg	院外のみ	
1310	パキシルCR錠 12. 5mg		
1311	パキシルCR錠 25mg		
1312	パキロビッドパック300		
1313	パキロビッドパック600		
1314	バクスマ一点鼻粉末剤3mg	院外のみ	
1315	バクタ配合錠		
1316	バクタ配合顆粒		
1317	バクトロバン鼻腔用軟膏2%3g／本		
1318	パタノール点眼液0. 1% 5mL	院外のみ	
1319	パッチテストパネル(S)		
1320	バナン錠100mg	院外のみ	
1321	パニマイシン点眼液0. 3%5mL	院外のみ	
1322	バフセオ錠150mg	院外のみ	
1323	バフセオ錠300mg	院外のみ	
1324	般) バラシクロビル錠500mg		院内採用は バラシクロビル錠500mg「SPKK」
1325	般) バラシクロビル顆粒50%		院内採用は バルトレックス顆粒50%
1326	パラミジンカプセル300mg	院外のみ	
1327	バリキサ錠450mg		
1328	バリトップHD		
1329	般) パルサルタン錠160mg	院外のみ	
1330	般) パルサルタン錠80mg		院内採用は パルサルタン錠80mg「ケミファ」
1331	バルバーサ錠3mg	院外のみ	
1332	バルバーサ錠4mg	院外のみ	
1333	バルバーサ錠5mg	院外のみ	
1334	般) バルプロ酸Naシロップ5%		院内採用は バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」
1335	パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入		
1336	パルミコート吸入液 0. 25mg		
1337	パルミコート吸入液 0. 5mg		
1338	パルモディアXR錠0. 2mg		
1339	パルモディアXR錠0. 4mg		
1340	パルモディア錠0. 1mg	院外のみ	
1341	ハルロピテープ16mg	院外のみ	
1342	ハルロピテープ24mg	院外のみ	
1343	ハルロピテープ32mg	院外のみ	
1344	ハルロピテープ40mg	院外のみ	
1345	ハルロピテープ8mg		
1346	般) パロキセチン錠10mg	院外のみ	
1347	般) パロキセチン錠20mg	院外のみ	
1348	般) パロキセチン錠5mg	院外のみ	
1349	パロス発泡顆粒S 5g		
1350	般) ハロペリドール錠0. 75mg	院外のみ	

## 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
1351	般) ハロペリドール錠1. 5mg		院内採用は ハロペリドール錠1. 5mg「アメル」
1352	般) ハロペリドール細粒1%	院外のみ	
1353	バンコマイシン塩酸塩散0. 5g「明治」		
1354	般) パンテチン錠100mg	院外のみ	
1355	パンドルローション0. 1% 10mL／本	院外のみ	
1356	パンドル軟膏0. 1% 5g／本	院外のみ	
1357	パントシン散20%	院外のみ	
1358	パントシン錠 30mg	院外のみ	
1359	ヒアルロン酸Na0. 7眼粘弾剤1%「生化学」		
1360	ヒアルロン酸Na0. 85眼粘弾剤1%HV「わかもと」		
1361	ヒアレインミニ点眼液0. 1%0. 4mL	院外のみ	
1362	ヒアレインミニ点眼液0. 3%0. 4mL	院外のみ	
1363	ヒアレイン点眼液0. 1% 5mL	院外のみ	
1364	ヒアレイン点眼液0. 3% 5mL		
1365	ビーエスエスプラス500眼灌流液0. 0184%（ボトル）		
1366	ビーエスエスプラス500眼灌流液0. 0184%（袋）		
1367	ビーエヌツインー1号輸液1000ml		
1368	ビーエヌツインー2号輸液1100ml		
1369	ビーゼットシー散1%	院外のみ	
1370	ビーゼットシー糖衣錠2mg	院外のみ	
1371	ピートルチュアブル錠250mg	院外のみ	
1372	ピートル顆粒分包250mg	院外のみ	
1373	ピートル顆粒分包500mg	院外のみ	
1374	ビーフリード輸液500mL		
1375	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0. 85mL		
1376	般) ビオグリタゾン錠15mg		院内採用は ビオグリタゾン錠15mg「サワイ」
1377	ビオスリー配合OD錠	院外のみ	
1378	ビオスリー配合散	院外のみ	
1379	ビオスリー配合錠	院外のみ	
1380	ビオチン・ドライシロップ0. 1%「ホエイ」	院外のみ	
1381	ビオフェルミンR散	院外のみ	
1382	ビオフェルミン散剤		
1383	ビオフェルミン錠剤	院外のみ	
1384	ビオフェルミン配合散	院外のみ	
1385	般) ビカルタミド口腔内崩壊錠80mg	院外のみ	
1386	般) ビカルタミド錠80mg		院内採用は ビカルタミド錠80mg「オーハラ」
1387	ビクシリンカプセル 250mg	院外のみ	
1388	ビクタルビ配合錠		
1389	般) ピコスルファートNa経口液0. 75%		院内採用は ピコスルファートナトリウム内用液0. 75%「イワキ」
1390	ビジクリア配合錠	院外のみ	
1391	ビスダーム軟膏0. 1% 5g／本	院外のみ	
1392	ヒスロンH錠200mg	院外のみ	
1393	ビソノテープ2mg		
1394	ビソノテープ4mg		
1395	ビソノテープ8mg	院外のみ	
1396	般) ビソプロロールフマル酸塩錠0. 625mg		院内採用は ビソプロロールフマル酸塩錠0. 625mg「明治」
1397	般) ビソプロロールフマル酸塩錠2. 5mg		院内採用は ビソプロロールフマル酸塩錠2. 5mg「明治」
1398	般) ビソプロロールフマル酸塩錠5mg	院外のみ	
1399	ビタジェクト注キット		
1400	般) ビタバスタチンCa口腔内崩壊錠1mg		院内採用は ビタバスタチンCa・OD錠1mg「トーフ」
1401	般) ビタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg		院内採用は ビタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」
1402	般) ビタバスタチンCa口腔内崩壊錠4mg	院外のみ	
1403	般) ビタバスタチンCa錠1mg	院外のみ	
1404	般) ビタバスタチンCa錠2mg	院外のみ	

## 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般）」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
1405	ビタミンB6散10%「マルイシ」	院外のみ	
1406	ビタメジン静注用		
1407	ビタメジン配合カプセルB25	院外のみ	
1408	ビタメジン配合散		
1409	ヒダントール錠25mg	院外のみ	
1410	ビドキサル錠 10mg		
1411	般) ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg		院内採用は ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」
1412	ビバンセカプセル20mg	院外のみ	
1413	ビバンセカプセル30mg	院外のみ	
1414	ビビアント錠20mg		
1415	ピフェルトロ錠100mg		
1416	ヒフデュラ配合皮下注	院外のみ	
1417	ヒフデュラ配合皮下注シリンジ	院外のみ	
1418	ビブラマイシン錠100mg	院外のみ	
1419	ビプレッソ徐放錠150mg	院外のみ	
1420	ビプレッソ徐放錠50mg		
1421	ヒベルナ糖衣錠 25mg	院外のみ	
1422	ヒボカ15mgカプセル	院外のみ	
1423	ビメノールカプセル 50mg	院外のみ	
1424	般) ビモベンダン錠1. 25mg		院内採用は ビモベンダン錠1. 25mg「TE」
1425	ヒューマリンN注100単位／mL	院外のみ	
1426	ヒューマリンR注100単位／mL		
1427	ヒューマリンR注カート	院外のみ	
1428	ヒューマログミックス50注ミリオペン		
1429	ヒューマログ注100単位／mL	院外のみ	
1430	ヒューマログ注カート	院外のみ	
1431	ヒューマログ注ミリオペン	院外のみ	
1432	ヒューマログ注ミリオペンHD	院外のみ	
1433	ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0. 2mL	院外のみ	
1434	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0. 4mL	院外のみ	
1435	ヒュミラ皮下注40mgペン0. 4mL		
1436	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0. 8mL	院外のみ	
1437	ヒュミラ皮下注80mgペン0. 8mL	院外のみ	
1438	ビヨントラ錠400mg	院外のみ	
1439	ビラノアOD錠20mg		
1440	ビラフトピカプセル50mg	院外のみ	
1441	ビラマイド末		
1442	般) ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg		院内採用は ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」
1443	般) ビルダグリブチン錠50mg		院内採用は ビルダグリブチン錠50mg「トーワ」
1444	ビルタサ懸濁用散分包8. 4g	院外のみ	
1445	ヒルドイドソフト軟膏0. 3%		皮膚科限定
1446	ヒルドイドフォーム0. 3% 92g／本	院外のみ	
1447	ヒルドイドローション0. 3% 150g／本	院外のみ	
1448	ヒルドイドローション0. 3% 25g／本	院外のみ	
1449	ヒルナミン細粒10%	院外のみ	
1450	ヒルナミン錠 25mg		
1451	ヒルナミン錠(5mg)		
1452	般) ビルフェニドン錠200mg		院内採用は ビルフェニドン錠200mg「日医工」
1453	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	院外のみ	
1454	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	院外のみ	
1455	ピレチア細粒10%		
1456	般) ビレノキシ点眼液0. 005% 5mL	院外のみ	
1457	ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター	院外のみ	
1458	ビンゼレックス皮下注320mgオートインジェクター	院外のみ	

## 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
1459	ビンダケルカプセル20mg	院外のみ	
1460	ビンマックカプセル61mg	院外のみ	
1461	ファムビル錠250mg	院外のみ	
1462	般) ファモチジン口腔内崩壊錠10mg		院内採用は ファモチジンOD錠10mg「オーハラ」
1463	般) ファモチジン口腔内崩壊錠20mg		院内採用は ファモチジンOD錠20mg「オーハラ」
1464	般) ファモチジン錠20mg	院外のみ	
1465	ファロム錠200mg		
1466	ファンギゾンシロップ100mg/mL		
1467	フィアスプ注 ベンフィル	院外のみ	
1468	フィアスプ注100単位/mL	院外のみ	
1469	フィアスプ注フレックスタッチ	院外のみ	
1470	フィコンパ細粒1%		
1471	フィコンパ錠2mg		
1472	フィコンパ錠4mg	院外のみ	
1473	ビタマーククリーム1%	院外のみ	
1474	般) フイトナジオン錠5mg	院外のみ	
1475	フィブラストスプレー 500μg		
1476	フィンテプラ内用液2.2mg/mL	院外のみ	
1477	般) フェキシフェナジン塩酸塩口腔内崩壊錠60mg	院外のみ	
1478	般) フェキシフェナジン塩酸塩錠30mg	院外のみ	
1479	般) フェキシフェナジン塩酸塩錠60mg		院内採用は フェキシフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」
1480	フェニアラニン除去ミルク配合散「雪印」1.2kg	院外のみ	
1481	フェノール		
1482	フェノール・亜鉛華リニメント		
1483	フェノバールエリキシル0.4%		
1484	フェノバール散10%		
1485	フェノバール錠30mg		
1486	般) フェノフィブラート錠80mg	院外のみ	
1487	般) フェブキソスタット錠10mg		院内採用は フェブキソスタット錠10mg「トーワ」
1488	般) フェブキソスタット錠20mg		院内採用は フェブキソスタット錠20mg「トーワ」
1489	フェマーラ錠2.5mg		
1490	フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」40g		
1491	フェロ・グラデュメット錠105mg		
1492	般) フェンタニルクエン酸塩テープ0.5mg(1日用)	院外のみ	
1493	般) フェンタニルクエン酸塩テープ1mg(1日用)		院内採用は フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」
1494	般) フェンタニルクエン酸塩テープ2mg(1日用)	院外のみ	
1495	般) フェンタニルクエン酸塩テープ4mg(1日用)		院内採用は フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」
1496	般) フェンタニルクエン酸塩テープ6mg(1日用)	院外のみ	
1497	般) フェンタニルクエン酸塩テープ8mg(1日用)	院外のみ	
1498	フェントステープ0.5mg	院外のみ	
1499	フェントステープ1mg		
1500	フェントステープ2mg	院外のみ	
1501	フェントステープ4mg	院外のみ	
1502	フェントステープ6mg	院外のみ	
1503	フェントステープ8mg	院外のみ	
1504	フォシーガ錠10mg		
1505	フォシーガ錠5mg		
1506	フォゼベル錠10mg	院外のみ	
1507	フォゼベル錠5mg	院外のみ	
1508	フォリアミン錠 5mg		
1509	フォルテオ皮下注キット600μg	院外のみ	
1510	ブコラム口腔用液2.5mg		
1511	ブコラム口腔用液10mg	院外のみ	
1512	ブコラム口腔用液5mg	院外のみ	

## 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
1513	ブコラム口腔用液7. 5mg	院外のみ	
1514	ブシ末(調剤用)「ツムラ」	院外のみ	
1515	フスコデ配合シロップ	院外のみ	
1516	ブスコパン錠10mg		
1517	ブスコパン注20mg		
1518	フスタゾール糖衣錠 10mg		
1519	ブドウ糖注(50%200ml)		
1520	ブラザキサカプセル110mg		
1521	ブラザキサカプセル75mg		
1522	フラジール内服錠250mg		
1523	フラジール膣錠250mg		
1524	ブラダロン錠200mg	院外のみ	
1525	ブラノバル配合錠	院外のみ	
1526	般) ブラバスタチンNa錠10mg	院外のみ	
1527	般) ブラバスタチンNa錠5mg		院内採用は ブラバスタチンNa錠5mg「オーハラ」
1528	般) ブラミベキソール塩酸塩錠0. 125mg	院外のみ	
1529	般) ブラミベキソール塩酸塩徐放錠0. 375mg	院外のみ	
1530	般) ブラミベキソール塩酸塩徐放錠1. 5mg		院内採用は ブラミベキソール塩酸塩LA錠1. 5mgMI「トーフ」
1531	般) ブラミベキソール塩酸塩錠0. 5mg		院内採用は ブラミベキソール塩酸塩錠0. 5mg「DSEP」
1532	般) ブランルカストカプセル112. 5mg	院外のみ	
1533	ブリエビアクト錠25mg		
1534	ブリエビアクト錠50mg	院外のみ	
1535	フリウエル配合錠LD「モチダ」	院外のみ	
1536	フリウエル配合錠ULD「モチダ」	院外のみ	
1537	ブリエビナ液0. 05% 5mL	院外のみ	
1538	ブリモドン細粒99. 5%「日医工」	院外のみ	
1539	ブリモボラン錠5mg	院外のみ	
1540	フリュザクラカプセル1mg	院外のみ	
1541	フリュザクラカプセル5mg	院外のみ	
1542	フルイトラン錠1mg		
1543	フルイトラン錠2mg		
1544	般) フルオシノニド軟膏0. 05%	院外のみ	
1545	フルオロメトロン点眼液0. 1%「センジュ」 5mL		
1546	フルカリック1号輸液1354. 5mL		
1547	フルカリック2号輸液1504. 5mL		
1548	ブルキンザカプセル80mg	院外のみ	
1549	フルコートF軟膏(0. 025%)	院外のみ	
1550	フルコートクリーム0. 025%		
1551	フルコート軟膏0. 025%		
1552	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」		
1553	般) フルスルチアミン錠25mg		院内採用は フルスルチアミン錠25mg「トーフ」
1554	フルタイド100 $\mu$ gエアゾール60吸入用7. 0g	院外のみ	
1555	フルタイド200ディスカス(60ブリスター入)	院外のみ	
1556	フルタイド50 $\mu$ gエアゾール120吸入用		
1557	フルダラ錠10mg	院外のみ	
1558	般) フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27. 5 $\mu$ g120噴霧用	院外のみ	
1559	般) フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27. 5 $\mu$ g56噴霧用		院内採用は フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27. 5 $\mu$ g「トーフ」56噴霧用
1560	般) フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用	院外のみ	
1561	フルチカゾン点鼻液25 $\mu$ g小児用「杏林」56噴霧用	院外のみ	
1562	フルティフォーム125エアゾール120吸入用		
1563	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	院外のみ	
1564	フルティフォーム50エアゾール120吸入用	院外のみ	
1565	般) フルニトラゼパム錠1mg		院内採用は フルニトラゼパム錠1mg「アメル」
1566	般) フルニトラゼパム錠2mg	院外のみ	

## 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般）」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名〔院外処方箋表記名〕	採用区分	備考
1567	般) フルバスタチン錠10mg	院外のみ	
1568	般) フルバスタチン錠20mg	院外のみ	
1569	般) フルバスタチン錠30mg	院外のみ	
1570	ブルフェン錠100	院外のみ	
1571	般) フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg		院内採用は フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」
1572	般) フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg		院内採用は フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「アメル」
1573	フルメジン糖衣錠(0. 5)	院外のみ	
1574	フルメタ軟膏 5g／本	院外のみ	
1575	フルメロン点眼液0. 02%5mL	院外のみ	
1576	フルメロン点眼液0. 1%5mL	院外のみ	
1577	ブレオS軟膏5mg／g 5g／本	院外のみ	
1578	般) プレガバリンカプセル150mg	院外のみ	
1579	般) プレガバリンカプセル25mg	院外のみ	
1580	般) プレガバリンカプセル75mg	院外のみ	
1581	般) プレガバリン口腔内崩壊錠25mg		院内採用は プレガバリンOD錠25mg「ケミファ」
1582	般) プレガバリン口腔内崩壊錠150mg	院外のみ	
1583	般) プレガバリン口腔内崩壊錠75mg		院内採用は プレガバリンOD錠75mg「ケミファ」
1584	プレグランディン膣坐剤1mg		
1585	プレディニンOD錠50	院外のみ	
1586	プレディニン錠50mg	院外のみ	
1587	プレドニゾロン錠1mg(旭化成)		
1588	プレドニン眼軟膏 5g／本		
1589	プレドニン錠5mg		
1590	プレバイミス錠240mg		
1591	プレバイミス顆粒分包120mg	院外のみ	
1592	プレマリン錠0. 625mg	院外のみ	
1593	プレミネント配合錠HD	院外のみ	
1594	プレミネント配合錠LD	院外のみ	
1595	プロウペス膣用剤10mg		
1596	般) プロカテロール塩酸塩シロップ0. 0005%		院内採用は プロカテロール塩酸塩シロップ5μg／mL「日医工」
1597	プログラフカプセル 0. 5mg		
1598	プログラフカプセル 1mg		
1599	プログラフ顆粒0. 2mg／包		
1600	フロジン外用液5% 30mL	院外のみ	
1601	プロスタンディン軟膏 10g／本		
1602	プロセキソール錠0. 5mg	院外のみ	
1603	フロセミド細粒4%「EMEC」		
1604	般) フロセミド錠10mg		院内採用は フロセミド錠10mg「NP」
1605	般) フロセミド錠20mg		院内採用は フロセミド錠20mg「NP」
1606	般) フロセミド錠40mg		院内採用は フロセミド錠40mg「NP」
1607	般) プロチゾラム口腔内崩壊錠0. 25mg		院内採用は プロチゾラムOD錠0. 25mg「サワイ」
1608	般) プロチゾラム錠0. 25mg	院外のみ	
1609	プロトピック軟膏0. 03%小児用 5g／本		
1610	プロトピック軟膏0. 1% 5g／本	院外のみ	
1611	プロナーゼMS 20, 000単位		
1612	プロナック点眼液0. 1%5mL		
1613	般) プロナンセリン錠4mg		院内採用は プロナンセリン錠4mg「DSPB」
1614	般) プロナンセリン錠8mg	院外のみ	
1615	般) プロピペリン塩酸塩錠10mg	院外のみ	
1616	般) プロプラノロール塩酸塩錠10mg		院内採用は プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」
1617	プロペシア錠 1mg	院外のみ	
1618	プロペラ錠 2. 5mg		
1619	プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	院外のみ	
1620	般) プロマゼパム細粒1%	院外のみ	

# 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
1621	般) ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%		院内採用は ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%(0.8mg/mL)トーフ
1622	般) ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%		院内採用は ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%タイヨー2mg/mL
1623	般) ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg	院外のみ	
1624	ブロメライン軟膏5万単位/g・20g/本		
1625	般) ブロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg	院外のみ	
1626	フロモックス小児用細粒100mg	院外のみ	
1627	フロリードゲル経口用2%(5g/本)	院外のみ	
1628	フロリネフ錠0.1mg		
1629	ページニオ錠100mg	院外のみ	
1630	ページニオ錠150mg	院外のみ	
1631	ページニオ錠50mg	院外のみ	
1632	ベオーバ錠50mg		
1633	ベキロンクリーム0.5% 10g/本	院外のみ	
1634	ベサノイドカプセル10mg		
1635	般) ベザフィブラート徐放錠200mg		院内採用は ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」
1636	ベストロン耳鼻科用1%50mL		
1637	ベストロン耳鼻科用1%5mL(吸入用)	院外のみ	
1638	ベストロン点眼用0.5% 5mL		
1639	ベセルナクリーム5%(12.5mg/包)	院外のみ	
1640	ベタニス錠50mg		
1641	般) ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg		院内採用は ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーフ」
1642	ベタフェロン皮下注用 960万国単位	院外のみ	
1643	般) ベタメタゾン錠0.5mg		院内採用は ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」
1644	般) ベニジピン塩酸塩錠2mg	院外のみ	
1645	般) ベニジピン塩酸塩錠4mg		院内採用は ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」
1646	般) ベニジピン塩酸塩錠8mg	院外のみ	
1647	ベネクレクスタ錠100mg		
1648	ベネクレクスタ錠10mg		
1649	ベネクレクスタ錠50mg		
1650	ベネット錠 2.5mg	院外のみ	
1651	ベネット錠75mg	院外のみ	
1652	ベネトリン吸入液0.5% 5mg/mL		
1653	ベノキシール点眼液0.4% 5mL		
1654	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL		
1655	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」		
1656	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ		
1657	般) ヘパリン類似物質クリーム0.3%		院内採用は ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」
1658	般) ヘパリン類似物質スプレー0.3%		院内採用は ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」
1659	般) ヘパリン類似物質軟膏0.3%		院内採用は ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」25g/本
1660	ベピオウオッシュゲル5%	院外のみ	
1661	ベピオゲル2.5% 15g/本	院外のみ	
1662	ベピオローション2.5%	院外のみ	
1663	ベプシドカプセル25mg	院外のみ	
1664	般) ベプリジル塩酸塩錠50mg		院内採用は ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」
1665	般) ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg		院内採用は ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「トーフ」
1666	般) ベポタスチンベシル酸塩錠10mg	院外のみ	
1667	ヘマンジオルシロップ小児用0.375%		
1668	ベムリディ錠25mg		
1669	ヘモクロンカプセル200mg	院外のみ	
1670	ベラサスLA錠60μg	院外のみ	
1671	般) ベラパミル塩酸塩錠40mg		院内採用は ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」
1672	般) ベラプロストNa錠20μg		院内採用は ベラプロストNa錠20μg「サワイ」
1673	ベリアクチン錠 4mg	院外のみ	
1674	ベリキューボ錠10mg	院外のみ	

## 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般）」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
1675	ベリキューボ錠2. 5mg		
1676	ベリチーム配合顆粒		
1677	ベリプラスTPコンビセット組織接着用3mL		
1678	ベリプラスTPコンビセット組織接着用5mL2キット1組		
1679	般) ペリンドプリルエルブミン錠4mg	院外のみ	
1680	般) ペルゴリドメシル酸塩錠250μg	院外のみ	
1681	般) ペルゴリドメシル酸塩錠50μg	院外のみ	
1682	ベルサンチン錠 25mg		
1683	ベルサンチン錠100mg		
1684	ペルジピン錠10mg	院外のみ	
1685	ペルスピティ錠2mg	院外のみ	
1686	ベルソムラ錠10mg		
1687	ベルソムラ錠15mg		
1688	ベルソムラ錠20mg	院外のみ	
1689	般) ベルベリン・ゲンノショウコエキ配合錠		院内採用は リーダイ配合錠
1690	ベレキシブル錠80mg	院外のみ	
1691	ベンザリン細粒1%		
1692	般) ベンズブロマロン錠50mg	院外のみ	
1693	ベンタサ坐剤1g	院外のみ	
1694	ベンタサ錠250mg	院外のみ	
1695	ベンタサ錠500mg	院外のみ	
1696	ベンタサ注腸 1g		
1697	ベンタサ顆粒94%(1. 000mg/包)		
1698	ベンタサ顆粒94%(2. 000mg/包)	院外のみ	
1699	ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター		
1700	ボアラクリーム0. 12% 5g/本	院外のみ	
1701	ホウ酸		
1702	ボースデル内用液10		
1703	ホーリンV腔用錠1mg		
1704	ホクナリンテープ(0. 5mg)		
1705	般) ボグリボース口腔内崩壊錠0. 2mg		院内採用は ボグリボースOD錠0. 2mg「サワイ」
1706	般) ボグリボース口腔内崩壊錠0. 3mg		院内採用は ボグリボースOD錠0. 3mg「サワイ」
1707	般) ボグリボース錠0. 2mg	院外のみ	
1708	ボシュリフ錠100mg	院外のみ	
1709	ホスミシンドライシロップ200		
1710	ホスミシン錠500mg		
1711	ボスミン外用液0. 1% 1mg/ml		
1712	ホスリボン配合顆粒 100mg/包		
1713	ホスレノールチュアブル錠250mg	院外のみ	
1714	ホスレノールチュアブル錠500mg	院外のみ	
1715	ポタコールR輸液 (500ml袋)		
1716	ボナロン経口ゼリー35mg		
1717	ボノサップバック400		
1718	ボノピオンバック	院外のみ	
1719	般) ポビドンヨードガーグル7%「ケンエー」 30mL/本		
1720	般) ポビドンヨードゲル10%		院内採用は ポビドンヨードゲル10%「ケンエー」
1721	般) ポビドンヨード外用液7. 5%		院内採用は ポビドンヨードスクラブ液 7. 5%「ケンエー」
1722	ポビドンフィールド10%		
1723	ポピラール消毒液10%		
1724	ポマリストカプセル2mg		
1725	ポマリストカプセル4mg		
1726	ポラキス錠2mg	院外のみ	
1727	ボラザG坐剤	院外のみ	
1728	ボラザG軟膏2. 4g		

## 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般）」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
1729	般) ポラプレジンク口腔内崩壊錠75mg		院内採用は ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」
1730	般) ポラプレジンク顆粒15%	院外のみ	
1731	ポラミンシロップ0.04%(0.4mg/mL)	院外のみ	
1732	ポラミン錠2mg	院外のみ	
1733	般) ポリコナゾール錠200mg		院内採用は ポリコナゾール錠200mg「DSEP」
1734	般) ポリコナゾール錠50mg		院内採用は ポリコナゾール錠50mg「DSEP」
1735	般) ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%25g	院外のみ	
1736	般) ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%	院外のみ	
1737	般) ホリナート錠25mg	院外のみ	
1738	ポリフル錠500mg	院外のみ	
1739	ポルトレンテープ15mg(7枚入)	院外のみ	
1740	ポルトレンテープ30mg(7枚入)	院外のみ	
1741	ポルトラック原末(6g/包)		
1742	ボルヒール組織接着用 1mL		
1743	ボルヒール組織接着用 2ml		
1744	ボルヒール組織接着用 5ml		
1745	ボンアルファハイローション20μg/g 10g/本	院外のみ	
1746	ボンアルファローション2μg/g 10g/本	院外のみ	
1747	ボンアルファ軟膏2μg/g 10g/本	院外のみ	
1748	ボンゾール錠100mg	院外のみ	
1749	ボンタールカプセル 250mg	院外のみ	
1750	ボンタールシロップ3.25%(32.5mg/mL)		
1751	ボンピバ錠100mg	院外のみ	
1752	マーズレンS配合顆粒(0.5g/包)	院外のみ	
1753	マーズレン配合錠1.0ES	院外のみ	
1754	マーデュオックス軟膏 10g/本	院外のみ	
1755	マイコスボールクリーム10g/本	院外のみ	
1756	マイザー軟膏0.05% 5g	院外のみ	
1757	マイスタン細粒1%		
1758	マイスタン錠5mg		
1759	マイテラーゼ錠10mg	院外のみ	
1760	マイトマイシン眼科外用液用2mg		
1761	マヴィレット配合錠		
1762	マグコロール散68%分包100g	院外のみ	
1763	マグコロール散68%分包50g		
1764	マクサルトルPD錠 10mg	院外のみ	
1765	マグミット錠 330mg		
1766	マスーレッド錠25mg	院外のみ	
1767	マスーレッド錠5mg	院外のみ	
1768	マスキン水 0.05W/V%	院外のみ	
1769	マドパー配合錠L100		
1770	マドパー配合錠L50	院外のみ	
1771	マリゼブ錠12.5mg	院外のみ	
1772	マリゼブ錠25mg	院外のみ	
1773	マルタミン注射用		
1774	マンジャロ皮下注10mgアテオス	院外のみ	
1775	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	院外のみ	
1776	マンジャロ皮下注15mgアテオス	院外のみ	
1777	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス		
1778	マンジャロ皮下注5mgアテオス	院外のみ	
1779	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	院外のみ	
1780	ミオコールスプレー 7.2g		
1781	ミカトリオ配合錠	院外のみ	
1782	ミカムロ配合錠AP	院外のみ	

## 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般）」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
1783	ミカムロ配合錠BP	院外のみ	
1784	ミグシス錠5mg	院外のみ	
1785	ミケランLA点眼液2%	院外のみ	
1786	ミケラン点眼液2%5ml	院外のみ	
1787	ミケルナ配合点眼液2. 5mL		
1788	ミコブティンカプセル150mg	院外のみ	
1789	ミコンビ配合錠AP	院外のみ	
1790	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	院外のみ	
1791	ミティキュアダニ舌下錠10, 000JAU	院外のみ	
1792	ミティキュアダニ舌下錠3, 300JAU	院外のみ	
1793	般) ミドドリン塩酸塩錠2mg		院内採用は ミドドリン塩酸塩錠2mg「NIG」
1794	ミドリンM 点眼5ml		
1795	ミニプレス錠0. 5mg	院外のみ	
1796	ミニリンメルトOD錠120 $\mu$ g	院外のみ	
1797	ミニリンメルトOD錠25 $\mu$ g	院外のみ	
1798	ミニリンメルトOD錠50 $\mu$ g	院外のみ	
1799	ミニリンメルトOD錠60 $\mu$ g		
1800	ミネブロOD錠1. 25mg	院外のみ	
1801	ミネブロOD錠2. 5mg		
1802	ミネブロOD錠5mg	院外のみ	
1803	ミネブロ錠1. 25mg	院外のみ	
1804	ミネブロ錠5mg	院外のみ	
1805	般) ミノドロン酸錠1mg	院外のみ	
1806	般) ミノドロン酸錠50mg		院内採用は ミノドロン酸錠50mg「日医工」
1807	ミノマイシンカプセル100mg		
1808	ミノマイシン顆粒2%		
1809	ミヤBM細粒		
1810	ミヤBM錠		
1811	般) ミルタザピン錠15mg		院内採用は ミルタザピン錠15mg「明治」
1812	ミルタックスパップ30mg (7枚入)	院外のみ	
1813	般) ミルナシブラン塩酸塩錠25mg	院外のみ	
1814	ミレーナ52mg		
1815	ミンクリア内用散布液0. 8% 20mL／筒		
1816	ムコスタ点眼液UD2%	院外のみ	
1817	ムルブレタ錠3mg	院外のみ	
1818	メーゼント錠0. 25mg	院外のみ	
1819	メーゼント錠2mg	院外のみ	
1820	メキシチールカプセル 100mg	院外のみ	
1821	メキシチールカプセル 50mg		
1822	メキニスト錠0. 5mg	院外のみ	
1823	メキニスト錠2mg	院外のみ	
1824	メクトビ錠15mg	院外のみ	
1825	メサデルムクリーム0. 1% 5g／本		
1826	メサデルムローション0. 1%		
1827	メサデルム軟膏0. 1% 5g／本		
1828	メサペイン錠10mg	院外のみ	
1829	メジコン散10%	院外のみ	
1830	メジコン錠15mg	院外のみ	
1831	メジコン配合シロップ 2. 5mg／mL		
1832	メスチノン錠60mg		
1833	メソトレキセート錠2. 5mg		
1834	メタクト配合錠HD	院外のみ	
1835	メタルカプターゼカプセル200mg	院外のみ	
1836	メタルカプターゼカプセル50mg	院外のみ	

## 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般）」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名〔院外処方箋表記名〕	採用区分	備考
1837	メチコパール注射液500 $\mu$ g		
1838	メチコパール錠500 $\mu$ g		
1839	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」		
1840	メトアナ配合錠HD	院外のみ	
1841	メトアナ配合錠LD	院外のみ	
1842	般)メトクロプラミド錠5mg		院内採用は メトクロプラミド錠5mg「タカタ」
1843	メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL		
1844	メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL		
1845	メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL		
1846	メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL		
1847	般)メトトレキサートカプセル2mg		院内採用は メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」
1848	般)メトトレキサート錠2mg	院外のみ	
1849	メトピロンカプセル250mg	院外のみ	
1850	般)メトプロロール酒石酸塩錠20mg		院内採用は メトプロロール酒石酸塩錠20mg「NIG」
1851	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」		
1852	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」		
1853	メドロール錠 4mg		
1854	メドロール錠2mg		
1855	メノエイドコンビパッチ	院外のみ	
1856	メブチンエア―10 $\mu$ g吸入100回		
1857	メブチンスイングヘラー10 $\mu$ g吸入100回	院外のみ	
1858	メブチンドライシロップ0.005%	院外のみ	
1859	メブチン吸入液0.01%		
1860	メブチン吸入液ユニット0.3mL	院外のみ	
1861	般)メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	院外のみ	
1862	般)メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg	院外のみ	
1863	般)メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg		院内採用は メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」
1864	般)メマンチン塩酸塩錠10mg	院外のみ	
1865	般)メマンチン塩酸塩錠20mg	院外のみ	
1866	般)メマンチン塩酸塩錠5mg	院外のみ	
1867	メラトベル錠小児用1mg	院外のみ	
1868	メラトベル顆粒小児用0.2%	院外のみ	
1869	メルカゾール錠 5mg		
1870	メルカゾール錠2.5mg	院外のみ	
1871	般)メロキシカム錠10mg		院内採用は メロキシカム錠10mg「トーワ」
1872	メンタックスクリーム1%10g／本	院外のみ	
1873	メンドンカプセル 7.5mg	院外のみ	
1874	モイゼルト軟膏0.3%	院外のみ	
1875	モイゼルト軟膏1%		
1876	モーラステープ20mg(7枚入)	院外のみ	
1877	モーラステープL40mg (7枚入)		
1878	モーラスパップ30mg(7枚入)	院外のみ	
1879	モーラスパップXR120mg(7枚入)		
1880	モーラスパップXR240mg(7枚入り)	院外のみ	
1881	モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」		
1882	般)モサプリドクエン酸塩錠5mg		院内採用は モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」
1883	モディオダール錠100mg	院外のみ	
1884	モビコール配合内用剤HD	院外のみ	
1885	モビコール配合内用剤LD		
1886	モビプレップ配合内用剤		
1887	モルヒネ塩酸塩水和物原末		
1888	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」		
1889	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タケダ」		
1890	般)モンテルカストチュアブル錠5mg	院外のみ	

## 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般）」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
1891	般) モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg	院外のみ	
1892	般) モンテルカスト錠10mg		院内採用は モンテルカスト錠10mg「KM」
1893	ヤーズ配合錠	院外のみ	
1894	ヤクバンテープ60mg(7枚入)	院外のみ	
1895	ヤーズフレックス配合錠	院外のみ	
1896	ユーエフティ配合カプセルT100		
1897	ユービット錠100mg		
1898	ユーロジン1mg錠		
1899	ユーロジン2mg錠	院外のみ	
1900	ユナシン錠 375mg		
1901	ユニシア配合錠HD	院外のみ	
1902	ユニシア配合錠LD	院外のみ	
1903	ユバンシ配合錠	院外のみ	
1904	般) ユビデカレノン錠10mg		院内採用は ユビデカレノン錠10mg「サワイ」
1905	ユベラ錠 50mg	院外のみ	
1906	ユベラ軟膏(56g／本)	院外のみ	
1907	ユリス錠0. 5mg		
1908	ユリス錠1mg	院外のみ	
1909	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」		
1910	ヨーデルS糖衣錠－80	院外のみ	
1911	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	院外のみ	
1912	ライゾデグ配合注フレックスタッチ		
1913	般) ラクツロースシロップ65%		院内採用は ラクツロースシロップ65%「タカタ」
1914	般) ラクツロース経ロゼリー54. 167%	院外のみ	
1915	ラクテック注 500ml		
1916	ラゲブリオ錠400mg		
1917	ラコールNF配合経腸用液200mL／袋		
1918	般) ラコサミドシロップ用10%	院外のみ	
1919	般) ラコサミド錠100mg		院内採用は ラコサミド錠100mg「日新」
1920	般) ラコサミド錠50mg		院内採用は ラコサミド錠50mg「日新」
1921	ラジカット内用懸濁液2. 1%(35mL／本)	院外のみ	
1922	ラジカット内用懸濁液2. 1%(50mL／本)	院外のみ	
1923	ラジレス錠150mg	院外のみ	
1924	ラズクルーズ錠240mg	院外のみ	
1925	ラズクルーズ錠80mg	院外のみ	
1926	ラスビック錠75mg		
1927	ラタノプロスト点眼液0. 005%「VTRS」		
1928	ラツーダ錠20mg		
1929	ラツーダ錠40mg	院外のみ	
1930	ラツーダ錠80mg	院外のみ	
1931	ラックビー錠	院外のみ	
1932	ラックビー微粒N	院外のみ	
1933	ラパリムスゲル0. 2%	院外のみ	
1934	ラパリムス錠1mg	院外のみ	
1935	ラピフォートワイプ2. 5%	院外のみ	
1936	般) ラフチジン口腔内崩壊錠10mg	院外のみ	
1937	般) ラフチジン錠10mg	院外のみ	
1938	般) ラベタロール塩酸塩錠50mg	院外のみ	
1939	般) ラベプラゾールNa錠10mg		院内採用は ラベプラゾールNa錠10mg「AA」
1940	般) ラベプラゾールNa錠20mg	院外のみ	
1941	般) ラベプラゾールNa錠5mg	院外のみ	
1942	ラボナ錠 50mg		
1943	ラミクタール錠小児用2mg	院外のみ	
1944	ラミシールクリーム1% 10g／本		

## 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般）」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名〔院外処方箋表記名〕	採用区分	備考
1945	般) ラメルテオン錠8mg		院内採用は ラメルテオン錠8mg「トーフ」
1946	般) ラモトリギン錠100mg		院内採用は ラモトリギン錠100mg「トーフ」
1947	般) ラモトリギン錠25mg		院内採用は ラモトリギン錠25mg「トーフ」
1948	般) ラモトリギン錠5mg	院外のみ	
1949	般) ラロキシフェン塩酸塩錠60mg		院内採用は ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーフ」
1950	般) ランソプラゾールカプセル15mg	院外のみ	
1951	般) ランソプラゾールカプセル30mg	院外のみ	
1952	般) ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg		院内採用は ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」
1953	般) ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg		院内採用は ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」
1954	ランタスXR注シロスター	院外のみ	
1955	ランタス注カート	院外のみ	
1956	ランタス注シロスター	院外のみ	
1957	ランデル錠20mg	院外のみ	
1958	ランドセン錠0. 5mg		
1959	ランプレンカプセル50mg	院外のみ	
1960	リアルダ錠1200mg	院外のみ	
1961	リーゼ顆粒10%	院外のみ	
1962	リーバクト配合顆粒4. 15g／包		
1963	リオナ錠250mg	院外のみ	
1964	リオベル配合錠HD	院外のみ	
1965	リオベル配合錠LD	院外のみ	
1966	リオレサール錠5mg		
1967	リクシアナOD錠15mg		
1968	リクシアナOD錠30mg		
1969	リクシアナOD錠60mg		
1970	リクシアナ錠15mg	院外のみ	
1971	リクシアナ錠30mg	院外のみ	
1972	リクシアナ錠60mg	院外のみ	
1973	リザベンカプセル 100mg		
1974	リザベン細粒10%	院外のみ	
1975	リザベン点眼液0. 5% 5mL	院外のみ	
1976	般) リシノプリル錠10mg		院内採用は リシノプリル錠10mg「トーフ」
1977	般) リシノプリル錠5mg	院外のみ	
1978	般) リスベリドン経口液0. 1%	院外のみ	
1979	般) リスベリドン口腔内崩壊錠1mg		院内採用は リスベリドンOD錠1mg「アメル」
1980	般) リスベリドン細粒1%	院外のみ	
1981	リスベリドン錠0. 5mg「ヨシトミ」	院外のみ	
1982	般) リスベリドン錠1mg	院外のみ	
1983	般) リスベリドン錠2mg	院外のみ	
1984	般) リスベリドン錠3mg	院外のみ	
1985	リスベリドン内用液1mg／mL「杏林」 0. 5mL／包		
1986	リスミー錠2mg		
1987	リスモダンカプセル50mg	院外のみ	
1988	リズモンTG点眼液 0. 5% 2. 5mL	院外のみ	
1989	リタリン錠10mg	院外のみ	
1990	リットフォーロカプセル50mg	院外のみ	
1991	リティンパ耳科用250μgセット		
1992	般) リドカインテープ18mg(30. 5×50. 0mm)		院内採用は リドカインテープ18mg「YP」
1993	リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」		
1994	リトゴビ錠4mg	院外のみ	
1995	般) リトドリン塩酸塩錠5mg		院内採用は リトドリン塩酸塩錠5mg「F」
1996	リドメックスコーワローション0. 3%10g	院外のみ	
1997	般) リネゾリド錠600mg		院内採用は リネゾリド錠600mg「サワイ」
1998	般) リバーロキサバン口腔内崩壊錠10mg		院内採用は リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」

## 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般）」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名〔院外処方箋表記名〕	採用区分	備考
1999	般) リバーロキサバン口腔内崩壊錠15mg		院内採用は リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」
2000	リバクレオンカプセル150mg		
2001	リバクレオン顆粒300mg分包	院外のみ	
2002	般) リバステグミンテープ13. 5mg	院外のみ	
2003	般) リバステグミンテープ18mg	院外のみ	
2004	般) リバステグミンテープ4. 5mg		院内採用は リバステグミンテープ4. 5mg「YP」
2005	般) リバステグミンテープ9mg	院外のみ	
2006	リバゼブ配合錠HD	院外のみ	
2007	リバゼブ配合錠LD	院外のみ	
2008	リファンピシнкаプセル150mg「サンド」		
2009	リフキシマ錠200mg		
2010	リフヌア錠45mg	院外のみ	
2011	リベルサス錠14mg		
2012	リベルサス錠3mg		
2013	リベルサス錠7mg		
2014	リボスチン点鼻液0. 025mg112噴霧用15mL	院外のみ	
2015	リボトリール細粒0. 1%		
2016	リマチル錠 100mg	院外のみ	
2017	般) リマプロストアルファデクス錠5 $\mu$ g		院内採用は リマプロストアルファデクス錠5 $\mu$ g「日医工」
2018	リムパーザ錠100mg	院外のみ	
2019	リムパーザ錠150mg	院外のみ	
2020	般) リルゾール錠50mg		院内採用は リルゾール錠50mg「AA」
2021	リレンザ		
2022	リンヴオック錠15mg		
2023	リンヴオック錠30mg	院外のみ	
2024	リンヴオック錠7. 5mg	院外のみ	
2025	リンゼス錠0. 25mg		
2026	リンデロンーVGクリーム0. 12% 5g／本		
2027	リンデロンーVGローション10mL	院外のみ	
2028	リンデロンーVG軟膏0. 12% 5g／本		
2029	リンデロンーVクリーム0. 12%(5g／本)	院外のみ	
2030	リンデロンーVローション(10mL／本)	院外のみ	
2031	リンデロンーV軟膏0. 12% 5g／本	院外のみ	
2032	リンデロンシロップ0. 01%(0. 1mg／mL)		
2033	リンデロン坐剤0. 5mg	院外のみ	
2034	リンデロン注2mg		
2035	リンデロン注4mg		
2036	リンデロン点眼・耳・鼻液0. 1%5mL		
2037	ル・エストロジェル0. 06%	院外のみ	
2038	ルーラン錠4mg	院外のみ	
2039	ルーラン錠8mg	院外のみ	
2040	ルコナック爪外用液5% (3. 5g／本)		
2041	ルジオミール錠10mg		
2042	ルジオミール錠25mg	院外のみ	
2043	ルセフィODフィルム2. 5mg	院外のみ	
2044	ルセフィ錠2. 5mg	院外のみ	
2045	ルトラール錠 2mg		
2046	ルナベル配合錠LD	院外のみ	
2047	ルナベル配合錠ULD	院外のみ	
2048	ルパフィン錠10mg		
2049	ルプキネスカプセル7. 9mg		
2050	ルマケラス錠120mg	院外のみ	
2051	ルミガン点眼液0. 03%2. 5mL／本		
2052	ルミセフ皮下注210mgシリンジ	院外のみ	

# 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
2053	ルミセフ皮下注210mgペン	院外のみ	
2054	ルムジェブ注ミリオペン		
2055	ルリクールVG軟膏0.12% 5g／本	院外のみ	
2056	ルリコンクリーム1% 10g／本		
2057	ルリコン液1%10mL／本	院外のみ	
2058	ルリコン軟膏1% 10g／本	院外のみ	
2059	ルリッド錠150mg		
2060	レイボー錠100mg	院外のみ	
2061	レイボー錠50mg	院外のみ	
2062	レキサルティOD錠0.5mg	院外のみ	
2063	レキサルティOD錠1mg		
2064	レキサルティOD錠2mg	院外のみ	
2065	レキシタン錠2mg		
2066	レギュニールHCa1.5腹膜透析液UVツインバッグ1.5L		
2067	レギュニールHCa1.5腹膜透析液UVツインバッグ1L		
2068	レギュニールHCa1.5腹膜透析液UVツインバッグ2L		
2069	レギュニールHCa1.5腹膜透析液シングルバッグ2.5L		
2070	レギュニールHCa1.5腹膜透析液シングルバッグ5L	院外のみ	
2071	レギュニールHCa2.5腹膜透析液UVツインバッグ1.5L		
2072	レギュニールHCa2.5腹膜透析液UVツインバッグ1L	院外のみ	
2073	レギュニールHCa2.5腹膜透析液UVツインバッグ2L		
2074	レギュニールHCa2.5腹膜透析液シングルバッグ5L		
2075	レギュニールHCa4.25腹膜透析液シングルバッグ2L		
2076	レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツインバッグ1.5L		
2077	レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツインバッグ2L		
2078	レギュニールLCa1.5腹膜透析液シングルバッグ2.5L	院外のみ	
2079	レギュニールLCa1.5腹膜透析液シングルバッグ5L		
2080	レギュニールLCa2.5腹膜透析液UVツインバッグ1.5L		
2081	レギュニールLCa2.5腹膜透析液UVツインバッグ2L		
2082	レギュニールLCa2.5腹膜透析液シングルバッグ2.5L	院外のみ	
2083	レギュニールLCa2.5腹膜透析液シングルバッグ5L		
2084	レギュニールLCa4.25腹膜透析液UVツインバッグ2L		
2085	レクタブル2mg注腸フォーム14回	院外のみ	
2086	レクチゾール錠25mg		
2087	レグテクト錠333mg	院外のみ	
2088	レグナイト錠300mg	院外のみ	
2089	レグパラ錠12.5mg	院外のみ	
2090	レグパラ錠25mg	院外のみ	
2091	レザルタス配合錠HD	院外のみ	
2092	レザルタス配合錠LD	院外のみ	
2093	レスタミンコーワクリーム1%		
2094	レスタミンコーワ錠10mg		
2095	レスピア静注・経口液60mg		
2096	レズロック錠200mg	院外のみ	
2097	レットヴィモカプセル40mg	院外のみ	
2098	レットヴィモカプセル80mg	院外のみ	
2099	レナデックス錠4mg		
2100	般)レナリドミドカプセル5mg		院内採用は レナリドミドカプセル5mg「F」
2101	般)レパグリニド錠0.25mg		院内採用は レパグリニド錠0.25mg「サワイ」
2102	般)レパグリニド錠0.5mg		院内採用は レパグリニド錠0.5mg「サワイ」
2103	レパーサ皮下注140mgペン		
2104	レバチオ錠20mg	院外のみ	
2105	般)レバミピド錠100mg「オーツカ」		
2106	般)レバミピド顆粒20%	院外のみ	

# 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般）」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名〔院外処方箋表記名〕	採用区分	備考
2107	レブラミドカプセル5mg		
2108	レベタン坐剤0. 2mg		
2109	般) レベチラセタムシロップ用50%		院内採用は レベチラセタムDS50%「トーフ」
2110	般) レベチラセタム錠250mg	院外のみ	
2111	般) レベチラセタム錠500mg		院内採用は レベチラセタム錠500mg「トーフ」
2112	レベミル注フレックスペン	院外のみ	
2113	般) レボカルニチンFF経口液10%		院内採用は レボカルニチンFF内用液10%「アメル」
2114	般) レボカルニチンFF錠250mg		院内採用は レボカルニチンFF錠250mg「トーフ」
2115	般) レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 05%		院内採用は レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 05%「ニプロ」
2116	般) レボセチリジン塩酸塩錠5mg	院外のみ	
2117	レボノルゲストレル錠1. 5mg「F」		
2118	般) レボフロキサシン口腔内崩壊錠250mg		院内採用は レボフロキサシンOD錠250mg「トーフ」
2119	般) レボフロキサシン錠500mg	院外のみ	
2120	レボレード錠12. 5mg		
2121	レボレード錠25mg	院外のみ	
2122	レルベア100エリプタ30吸入用		
2123	レルベア200エリプタ30吸入用	院外のみ	
2124	レルミナ錠40mg	院外のみ	
2125	レンビマカプセル10mg		
2126	レンビマカプセル4mg		
2127	ロイケリン散10%		
2128	ロイコボリン錠5mg	院外のみ	
2129	ローブレナ錠100mg	院外のみ	
2130	ローブレナ錠25mg	院外のみ	
2131	ロキソニンテープ50mg(7枚入)	院外のみ	
2132	ロキソニンパップ100mg7枚入	院外のみ	
2133	般) ロキソプロフェンNaゲル1%	院外のみ	
2134	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」		
2135	般) ロキソプロフェンNa錠60mg		院内採用は ロキソプロフェンNa錠60mg「トーフ」
2136	ロケルマ懸濁用散分包10g	院外のみ	
2137	ロケルマ懸濁用散分包5g		
2138	ロコアテープ(7枚入)		
2139	ロコイドクリーム0. 1% 5g／本		
2140	ロコイド軟膏0. 1% 5g／本		
2141	般) ロサルタンK錠25mg		院内採用は ロサルタンK錠25mg「トーフ」
2142	般) ロサルタンK錠50mg		院内採用は ロサルタンK錠50mg「トーフ」
2143	般) ロスバスタチン口腔内崩壊錠2. 5mg		院内採用は ロスバスタチンOD錠2. 5mg「DSEP」
2144	般) ロスバスタチン口腔内崩壊錠5mg		院内採用は ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」
2145	般) ロスバスタチン錠2. 5mg	院外のみ	
2146	般) ロスバスタチン錠5mg	院外のみ	
2147	ロゼックスゲル0. 75%		
2148	ロゼパラミン筋注用25mg		
2149	ロドピン細粒10%	院外のみ	
2150	ロドピン錠50mg	院外のみ	
2151	ロナセンテープ20mg		
2152	ロナセンテープ30mg	院外のみ	
2153	ロナセンテープ40mg	院外のみ	
2154	ロビオン静注50mg		
2155	般) ロビニロール徐放錠2mg		院内採用は ロビニロール徐放錠2mg「トーフ」
2156	般) ロビニロール徐放錠8mg	院外のみ	
2157	般) ロビニロール錠1mg	院外のみ	
2158	般) ロフラゼブ酸エチル錠1mg		院内採用は ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」
2159	般) ロペラミド塩酸塩カプセル1mg		院内採用は ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」
2160	般) ロラゼパム錠0. 5mg		院内採用は ロラゼパム錠0. 5mg「サワイ」

## 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般）」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
2161	ロラメット錠1	院外のみ	
2162	ロルカム錠 4mg		
2163	ロンサーフ配合錠T15	院外のみ	
2164	ロンサーフ配合錠T20	院外のみ	
2165	ワーファリン錠 5mg	院外のみ	
2166	ワーファリン錠0. 5mg		
2167	ワーファリン錠1mg		
2168	ワーファリン顆粒0. 2%		
2169	ワイドシリン細粒20%		
2170	ワコビタール坐剤30mg		
2171	ワコビタール坐剤50mg	院外のみ	
2172	ワンデュロパッチ0. 84mg	院外のみ	
2173	ワンデュロパッチ1. 7mg	院外のみ	
2174	ワントラム錠100mg		
2175	般) 亜鉛華単軟膏10%		院内採用は 亜鉛華(10%)単軟膏
2176	亜硝酸アミル「AFP」		
2177	般) 一硝酸イソソルビド錠20mg		院内採用は 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」
2178	塩化カリウム		
2179	般) 塩化カリウム徐放錠600mg	院外のみ	
2180	塩化カルシウム注2%20ml		
2181	塩化ナトリウム		
2182	塩化ナトリウム注(10%20ml)		
2183	含嗽用ハチアズレ 2g／包	院外のみ	
2184	吸水クリーム「ニッコー」	院外のみ	
2185	般) 球形吸着炭細粒		院内採用は 球形吸着炭細粒「マイラン」
2186	局方エタノール(95%)		
2187	三和当帰芍薬散加附子エキス 3g／包	院外のみ	
2188	産婦人科用イソジンクリーム5%		
2189	酸化マグネシウム		
2190	般) 酸化マグネシウム錠250mg	院外のみ	
2191	般) 酸化マグネシウム錠330mg	院外のみ	
2192	般) 酸化マグネシウム錠500mg		院内採用は 酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」
2193	臭化カリウム「ヤマゼン」	院外のみ	
2194	小児用ムコソルバンDS1. 5%	院外のみ	
2195	消毒用マルオアルコール 500mL		
2196	般) 硝酸イソソルビドテープ40mg		院内採用は 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」
2197	般) 硝酸イソソルビド徐放錠20mg		院内採用は 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「トーフ」
2198	笑気ガス		
2199	親水クリーム「ニッコー」		
2200	親水ワセリン	院外のみ	
2201	人工涙液マイティア点眼液5mL		
2202	般) 酢酸亜鉛錠25mg	院外のみ	
2203	般) 酢酸亜鉛錠50mg	院外のみ	
2204	生食注シリンジ「オーツカ」20mL		
2205	生理食塩液100mL		
2206	生理食塩液20ml		
2207	生理食塩液500ml		
2208	生理食塩液50mL		
2209	精製水		
2210	般) 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏		院内採用は ヘモポリゾン軟膏
2211	単シロップ		
2212	般) 炭酸ランタン顆粒250mg	院外のみ	
2213	般) 炭酸リチウム錠100mg		院内採用は 炭酸リチウム錠100「大正」
2214	般) 炭酸リチウム錠200mg		院内採用は 炭酸リチウム錠200「大正」

## 2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみに記載しています。  
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名〔院外処方箋表記名〕	採用区分	備考
2215	炭酸水素ナトリウム	院外のみ	
2216	般) 炭酸水素ナトリウム錠500mg		院内採用は 炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」
2217	注射用HCG3, 000単位「F」	院外のみ	
2218	注射用HCG5, 000単位「F」	院外のみ	
2219	注射用グルカゴンG・ノボ 1mg		
2220	注射用水500mL		
2221	調剤用バンピタン末		
2222	般) 沈降炭酸カルシウム錠250mg(高リン血症用)	院外のみ	
2223	般) 沈降炭酸カルシウム錠500mg(高リン血症用)		院内採用は 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」
2224	点眼・点鼻用リンデロンA 5mL	院外のみ	
2225	日点アトロピン点眼液1% 5mL		
2226	乳酸カルシウム		
2227	乳糖EFC		
2228	白色ワセリン(プロベト)		
2229	白糖		
2230	滅菌精製水「ヨシダ」		
2231	薬用炭		
2232	脾外分泌機能検査用PFD内服液 500mg/10mL		

1	BDマイクロファインプラス 31G 5mm 14本入		医療材料
2	BDマイクロファインプラス 31G 5mm 70本入		医療材料
3	BDマイクロファインプロ 32G 4mm 70本入	院外のみ	医療材料
4	CAPD UVフラッシュディスコネクトキット(30個入)		医療材料
5	CAPDシステムⅡYセット(30個入)		医療材料
6	CAPDシステムAPDキット(30個入)		医療材料
7	CAPDミニキャップキット(30個入)		医療材料
8	アキュファイン 34G 3.5mm	院外のみ	医療材料
9	エクストラフローHME	院外のみ	医療材料
10	エクストラベース	院外のみ	医療材料
11	エクストラモイストHME	院外のみ	医療材料
12	オブティダーム 円形	院外のみ	医療材料
13	オブティダーム 楕円形	院外のみ	医療材料
14	スタビリベース	院外のみ	医療材料
15	スタビリベース オブティダーム	院外のみ	医療材料
16	ナノパスニードルⅡ(4mm)	院外のみ	医療材料
17	フリーハンズHMEフロー	院外のみ	医療材料
18	フリーハンズHMEモイスト	院外のみ	医療材料
19	フリーハンズフレキシボイスセット	院外のみ	医療材料
20	フレキシダーム 円形	院外のみ	医療材料
21	フレキシダーム 楕円形	院外のみ	医療材料
22	プロヴォックス ライフ ゴー HME	院外のみ	医療材料
23	プロヴォックス ライフ ホーム HME	院外のみ	医療材料
24	プロヴォックス ライフ ナイト HME	院外のみ	医療材料
25	プロヴォックス ライフ 細菌・ウイルスフィルター付 HME	院外のみ	医療材料
26	プロヴォックス ライフ アドヒーズ 普通肌用シール 楕円形	院外のみ	医療材料
27	プロヴォックス ライフ アドヒーズ 敏感肌用シール 楕円形	院外のみ	医療材料
28	ペンニードルプラス 32G 4mm 14入		医療材料
29	ペンニードルプラス 32G 4mm 70入		医療材料
30	ホームAPDシステムゆめセットシステムⅡ5/バッグ用(10個入)		医療材料
31	ホームPDシステムかぐやセット(10個入)	院外のみ	医療材料
32	ホームPDシステムつなぐセットキャップキット(30個入)	院外のみ	医療材料
33	ホームPDシステムつなぐセット排液バッグ(30個入)	院外のみ	医療材料

2026年2月10日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。  
「般）」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年2月10日現在

No.	医薬品名〔院外処方箋表記名〕	採用区分	備考
34	マイクロンHME	院外のみ	医療材料
35	ルナHME	院外のみ	医療材料
36	ルナアドヒーシブ	院外のみ	医療材料
37	ロードーズ29G100単位用1／2cc 7本入		医療材料