

2026年4月14日 更新分

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] |
|------|-----------------------|
| 260 | ウゴービ皮下注0.25mgペン 1.0MD |
| 264 | ウゴービ皮下注1.7mgペン 6.8MD |
| 266 | ウゴービ皮下注2.4mgペン 9.6MD |
| 756 | ジルビスク皮下注23.0mgシリンジ |
| 788 | ストレンジック皮下注12mg/0.3mL |
| 789 | ストレンジック皮下注18mg/0.45mL |
| 798 | スピジア点鼻液10mg |
| 799 | スピジア点鼻液5mg |
| 800 | スピジア点鼻液7.5mg |
| 1065 | 般) ツロブテロールテープ0.5mg |
| 1205 | 般) トルバプタン口腔内崩壊錠3.75mg |
| 1415 | 般) ビダラビン軟膏3% |
| 1468 | ファセンラ皮下注30mgペン |
| 1532 | 般) プラスグレル口腔内崩壊錠20mg |
| 1632 | 般) ブロムペリドール錠1mg |
| 1698 | ヘルネクシオス錠60mg |
| 2218 | 般) 精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 |

新規登録

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] |
|------|----------------------------|
| 267 | ウトロゲスタン腔用カプセル200mg |
| 2025 | 般) リマプロストアルファデクス錠5 μ g |
| | アラセナーA軟膏3% 5g/本 |
| | イーフェンバツカル錠200 μ g |
| | イーフェンバツカル錠50 μ g |
| | エフィエントOD錠20mg |
| | ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包) |
| | ブラダロン錠200mg |
| | ホクナリンテープ(0.5mg) |
| | ポマリストカプセル2mg |

変更

削除

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|-----|-------------------------|------|----|
| 1 | 0.05%ヘキサック水W250mL | | |
| 2 | 0.5%ヘキサックアルコール液 | 院外のみ | |
| 3 | 50%カロナール細粒 | 院外のみ | |
| 4 | 50mgアリナミンF糖衣錠 | 院外のみ | |
| 5 | 5-FU軟膏5%協和 5g/本 | 院外のみ | |
| 6 | EPLカプセル250mg | 院外のみ | |
| 7 | L-ケフレックス顆粒 (500mg) | 院外のみ | |
| 8 | MSコンチン錠10mg | | |
| 9 | MSコンチン錠30mg | 院外のみ | |
| 10 | MS温シップ「タイホウ」(20g5枚入) | 院外のみ | |
| 11 | PA・ヨード点眼・洗眼液20mL/本 | | |
| 12 | PL配合顆粒 | | |
| 13 | SPTローチ0.25mg「明治」 | | |
| 14 | アーテン散 1% | | |
| 15 | アーテン錠(2mg) | 院外のみ | |
| 16 | アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液500mL | | |
| 17 | アーリーダ錠60mg | 院外のみ | |
| 18 | アイクルシグ錠15mg | 院外のみ | |
| 19 | アイセントレス錠600mg | | |
| 20 | アイピーディカプセル 100mg | 院外のみ | |
| 21 | アイファガン点眼液0.1% 5mL | | |
| 22 | アイミクス配合錠HD | 院外のみ | |
| 23 | アイミクス配合錠LD | 院外のみ | |
| 24 | アイモビーグ皮下注70mgペン | 院外のみ | |
| 25 | アイラミド配合懸濁性点眼液 | 院外のみ | |
| 26 | アウイクリ注 フレックスタッチ 総量300単位 | | |
| 27 | アウイクリ注 フレックスタッチ 総量700単位 | 院外のみ | |
| 28 | 般) アカルボース錠50mg | 院外のみ | |
| 29 | アキネトン細粒1% | | |
| 30 | アキネトン錠1mg | | |
| 31 | アクアチム軟膏1%10g/本 | 院外のみ | |
| 32 | アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター | | |
| 33 | アクテムラ皮下注162mgシリンジ | 院外のみ | |
| 34 | アクトシン軟膏3% 30g/本 | | |
| 35 | アクトネル錠17.5mg | 院外のみ | |
| 36 | アクトネル錠75mg | 院外のみ | |
| 37 | アグリリンカプセル0.5mg | 院外のみ | |
| 38 | アコニンサン錠 166.67mg | 院外のみ | |
| 39 | アコファイド錠100mg | | |
| 40 | アサコール錠400mg | 院外のみ | |
| 41 | アザルフィジンEN錠 500mg | | |
| 42 | アザルフィジンEN錠250mg | 院外のみ | |
| 43 | アシクロビル錠200mg「サワイ」 | | |
| 44 | 般) アシクロビル軟膏5% | 院外のみ | |
| 45 | 般) アシクロビル顆粒40% | 院外のみ | |
| 46 | アシノン錠150mg | 院外のみ | |
| 47 | アジマイシン点眼液1% | 院外のみ | |
| 48 | アジャストAコーワ錠 40mg | 院外のみ | |
| 49 | アジョビ皮下注225mgオートインジェクター | | |
| 50 | アジルバ錠20mg | | |
| 51 | アジルバ錠40mg | 院外のみ | |
| 52 | アジルバ顆粒1% | 院外のみ | |
| 53 | アジレクト錠0.5mg | 院外のみ | |
| 54 | アジレクト錠1mg | | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|-----|-----------------------------|------|----------------------------|
| 55 | アストミン錠10mg | 院外のみ | |
| 56 | アズノールうがい液4% 5mL | 院外のみ | |
| 57 | アズノール軟膏0.033%20g/本 | | |
| 58 | アスパラ—CA錠200mg | | |
| 59 | アスパラカリウム錠300mg | | |
| 60 | アスピリン | | |
| 61 | アズレノールうがい液4%「ケンエー」 5mL/本 | | |
| 62 | アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 | | |
| 63 | 般)アセトアミノフェン錠200mg | 院外のみ | |
| 64 | アセノベル徐放錠500mg | 院外のみ | |
| 65 | アゼプチン錠1mg | 院外のみ | |
| 66 | 般)アゼルニジピン錠16mg | | 院内採用は アゼルニジピン錠16mg「トーフ」 |
| 67 | 般)アゾセミド錠30mg | | 院内採用は アゾセミド錠30mg「DSEP」 |
| 68 | 般)アゾセミド錠60mg | | 院内採用は アゾセミド錠60mg「DSEP」 |
| 69 | アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL/本 | 院外のみ | |
| 70 | 般)アダパレンゲル0.1% | 院外のみ | |
| 71 | アダプチノール錠5mg | 院外のみ | |
| 72 | アタラックス—Pカプセル25mg | | |
| 73 | アタラックスPシロップ5mg/ml | | |
| 74 | アタラックス錠10mg | 院外のみ | |
| 75 | アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」 | 院外のみ | |
| 76 | アデカット15mg錠 | 院外のみ | |
| 77 | アテキユラ吸入用カプセル高用量 | 院外のみ | |
| 78 | アテキユラ吸入用カプセル中用量 | 院外のみ | |
| 79 | アテディオ配合錠 | 院外のみ | |
| 80 | 般)アテノロール錠25mg | | 院内採用は アテノロール錠25mg「サワイ」 |
| 81 | アデホスコ—ワ腸溶錠20 | 院外のみ | |
| 82 | アデホスコ—ワ顆粒10% | | |
| 83 | アデムバス錠0.5mg | 院外のみ | |
| 84 | アテレック錠 5mg | 院外のみ | |
| 85 | アテレック錠10mg | | |
| 86 | アドエア100ディスクス60吸入用 | 院外のみ | |
| 87 | アドエア125エアゾール120吸入用 | 院外のみ | |
| 88 | アドエア250ディスクス60吸入用 | 院外のみ | |
| 89 | アト—ゼット配合錠HD | 院外のみ | |
| 90 | アト—ゼット配合錠LD | 院外のみ | |
| 91 | アドトラ—ザ皮下注300mgペン | 院外のみ | |
| 92 | アドフィードパップ40mg(7枚入) | 院外のみ | |
| 93 | 般)アトルバスタチン口腔内崩壊錠10mg | | 院内採用は アトルバスタチンOD錠10mg「トーフ」 |
| 94 | 般)アトルバスタチン口腔内崩壊錠5mg | | 院内採用は アトルバスタチンOD錠5mg「トーフ」 |
| 95 | 般)アトルバスタチン錠10mg | 院外のみ | |
| 96 | 般)アトルバスタチン錠5mg | 院外のみ | |
| 97 | アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末 | | |
| 98 | 般)アナストロゾール錠1mg | 院外のみ | |
| 99 | アナフラニール錠10mg | 院外のみ | |
| 100 | アナフラニール錠25mg | 院外のみ | |
| 101 | アニューイティ100μgエリブタ30吸入用 | 院外のみ | |
| 102 | アノーロエリブタ30吸入用 | | |
| 103 | アビドラ注カート | 院外のみ | |
| 104 | アビドラ注ソロスター | 院外のみ | |
| 105 | アフィニール錠2.5mg | 院外のみ | |
| 106 | アフィニール錠5mg | 院外のみ | |
| 107 | アフィニール分散錠3mg | 院外のみ | |
| 108 | アフタッチ口腔用貼付剤25μg | 院外のみ | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|-----|-------------------------------|------|---------------------------------------|
| 109 | アプレゾリン錠10mg | | |
| 110 | 般) アプレピタントカプセル125mg | | 院内採用は アプレピタントカプセル125mg「サワイ」 |
| 111 | 般) アプレピタントカプセル80mg | | 院内採用は アプレピタントカプセル80mg「サワイ」 |
| 112 | アベロックス錠 400mg | | |
| 113 | アボネックス筋注30 μ gペン | 院外のみ | |
| 114 | アボネックス筋注用シリンジ30 μ g | 院外のみ | |
| 115 | アマージ錠2.5mg | 院外のみ | |
| 116 | 般) アマンタジン塩酸塩錠50mg | | 院内採用は アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」 |
| 117 | 般) アミオダロン塩酸塩錠50mg | | 院内採用は アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 |
| 118 | アミティーザカプセル12 μ g | | |
| 119 | アミティーザカプセル24 μ g | | |
| 120 | アミノレバンEN配合散50g/包 | | |
| 121 | アミノレバン点滴静注(500ml袋) | | |
| 122 | 般) アムロジピン口腔内崩壊錠10mg | 院外のみ | |
| 123 | 般) アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg | | 院内採用は アムロジピンOD錠2.5mg「トーフ」 |
| 124 | 般) アムロジピン口腔内崩壊錠5mg | | 院内採用は アムロジピンOD錠5mg「トーフ」 |
| 125 | 般) アムロジピン錠10mg | 院外のみ | |
| 126 | 般) アムロジピン錠2.5mg | 院外のみ | |
| 127 | 般) アムロジピン錠5mg | 院外のみ | |
| 128 | 般) アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg | | 院内採用は アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トーフ」 |
| 129 | アメナリーフ錠200mg | | |
| 130 | アモキシサンカプセル10mg | 院外のみ | |
| 131 | アモキシシリンカプセル250mg「トーフ」 | | |
| 132 | アモバン錠7.5mg | 院外のみ | |
| 133 | アラグリオ内用剤1.5g | | |
| 134 | アリケイス吸入液590mg | 院外のみ | |
| 135 | アリッサ配合錠 | 院外のみ | |
| 136 | アリドネパッチ27.5mg | | |
| 137 | アリドネパッチ55mg | 院外のみ | |
| 138 | 般) アリピプラゾール経口液0.1%6mL | 院外のみ | |
| 139 | 般) アリピプラゾール散1% | 院外のみ | |
| 140 | 般) アリピプラゾール錠12mg | 院外のみ | |
| 141 | 般) アリピプラゾール錠1mg | 院外のみ | |
| 142 | 般) アリピプラゾール錠3mg | 院外のみ | |
| 143 | 般) アリピプラゾール錠6mg | | 院内採用は アリピプラゾール錠6mg「サワイ」 |
| 144 | アルケラン錠2mg | | |
| 145 | アルサルミン細粒90% | | |
| 146 | 般) アルジオキサ錠100mg | 院外のみ | |
| 147 | アルスロマチック関節手術用灌流液3L/袋 | | |
| 148 | アルダクトンA細粒10% | | |
| 149 | アルタットカプセル75mg | 院外のみ | |
| 150 | アルドメット錠250mg | | |
| 151 | アルト原末 500mg | | |
| 152 | アルピニー坐剤 100mg | | |
| 153 | 般) アルファカルシドールカプセル0.25 μ g | | 院内採用は アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「サワイ」 |
| 154 | 般) アルファカルシドールカプセル0.5 μ g | 院外のみ | |
| 155 | 般) アルファカルシドールカプセル1 μ g | 院外のみ | |
| 156 | 般) アルファカルシドール錠0.5 μ g | 院外のみ | |
| 157 | アルファカルシドール錠1.0 μ g | | 院内採用は アルファカルシドール錠1.0 μ g「アメル」 |
| 158 | アルファロール内用液 0.5 μ g/ml | | |
| 159 | 般) アルプラゾラム錠0.4mg | | 院内採用は アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」 |
| 160 | アルメタ軟膏 5g/本 | | |
| 161 | アルロイドG内用液5% | | |
| 162 | アルンブリグ錠90mg | 院外のみ | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|-----|--------------------------|------|--|
| 163 | アレサガテープ4mg | 院外のみ | |
| 164 | アレジオン眼瞼クリーム0.5% | 院外のみ | |
| 165 | アレジオン点眼液0.05% 5mL | 院外のみ | |
| 166 | アレセンサカプセル150mg | 院外のみ | |
| 167 | アレビアチン散10% | | |
| 168 | アレビアチン錠100mg | 院外のみ | |
| 169 | 般) アレンドロン酸錠35mg | | 院内採用は アレンドロン酸錠35mg「サワイ」 |
| 170 | 般) アレンドロン酸錠5mg | 院外のみ | |
| 171 | アローゼン顆粒 | 院外のみ | |
| 172 | アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 | 院外のみ | |
| 173 | アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」 | 院外のみ | |
| 174 | アロフト錠20mg | 院外のみ | |
| 175 | 般) アロプリノール錠100mg | | 院内採用は アロプリノール錠100mg「ケミファ」 |
| 176 | アロマシン錠 25mg | | |
| 177 | アンカロン錠100 | 院外のみ | |
| 178 | アンテベートクリーム0.05% 5g/本 | 院外のみ | |
| 179 | アンテベートローション0.05% 10g | | |
| 180 | アンテベート軟膏0.05% 5g/本 | | |
| 181 | 般) アンブロキシソール塩酸塩シロップ0.3% | | 院内採用は アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児0.3%トローワ3mg/mL |
| 182 | 般) アンブロキシソール塩酸塩シロップ用3% | | 院内採用は アンブロキシソール塩酸塩DS3%「タカタ」 |
| 183 | 般) アンブロキシソール塩酸塩徐放錠45mg | 院外のみ | |
| 184 | 般) アンブロキシソール塩酸塩錠15mg | | 院内採用は アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「トローワ」 |
| 185 | アンベック坐剤10mg | | |
| 186 | アンベック坐剤20mg | 院外のみ | |
| 187 | イグザレルト錠2.5mg | 院外のみ | |
| 188 | イクスタンジ錠40mg | 院外のみ | |
| 189 | イクスタンジ錠80mg | | |
| 190 | 般) イグラチモド錠25mg | 院外のみ | |
| 191 | 般) イコサペント酸エチルカプセル300mg | 院外のみ | |
| 192 | 般) イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg | 院外のみ | |
| 193 | 般) イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg | | 院内採用は イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」 |
| 194 | イスコチン原末 | 院外のみ | |
| 195 | イスコチン錠100mg | | |
| 196 | イストリサ錠1mg | 院外のみ | |
| 197 | イソジンシュガーパスタ軟膏 | | |
| 198 | イソジン液10% | 院外のみ | |
| 199 | イソソルビド内用液70%分包30mL | 院外のみ | |
| 200 | イソバイドシロップ70% | 院外のみ | |
| 201 | イソバイドシロップ70%分包20mL | | |
| 202 | イソバイドシロップ70%分包30mL | | |
| 203 | 般) イトラコナゾールカプセル50 | 院外のみ | |
| 204 | イナビル吸入粉末剤20mg/キット | | |
| 205 | イニシンク配合錠 | 院外のみ | |
| 206 | イノソリッド配合経腸用半固形剤 | | |
| 207 | イノベロン錠200mg | 院外のみ | |
| 208 | イノラス配合経腸用液125mL/袋 | 院外のみ | |
| 209 | イノラス配合経腸用液187.5mL/袋 | | |
| 210 | イフェクサーSRカプセル37.5mg | | |
| 211 | イフェクサーSRカプセル75mg | 院外のみ | |
| 212 | 般) イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg | | 院内採用は イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トローワ」 |
| 213 | イブグリース皮下注250mgオートインジェクター | 院外のみ | |
| 214 | イブランス錠125mg | | |
| 215 | イブランス錠25mg | | |
| 216 | イマチニブ錠100mg「オーハラ」 | 院外のみ | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|-----|-----------------------------|------|----------------------------|
| 217 | イミグランキット皮下注3mg | 院外のみ | |
| 218 | イミグラン錠 50mg | 院外のみ | |
| 219 | イミグラン点鼻液 20mg | | |
| 220 | 般) イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg | | 院内採用は イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」 |
| 221 | 般) イミダフェナシン錠0.1mg | 院外のみ | |
| 222 | 般) イミダプリル塩酸塩錠10mg | 院外のみ | |
| 223 | 般) イミダプリル塩酸塩錠2.5mg | 院外のみ | |
| 224 | 般) イミダプリル塩酸塩錠5mg | | 院内採用は イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーフ」 |
| 225 | イムノブラダー勝注用 80mg | | |
| 226 | イムブルピカカプセル140mg | 院外のみ | |
| 227 | イムラン錠 50mg | | |
| 228 | イリボー錠5μg | 院外のみ | |
| 229 | イルトラ配合錠HD | 院外のみ | |
| 230 | 般) イルベサルタン錠100mg | | 院内採用は イルベサルタン錠100mg「オーハラ」 |
| 231 | 般) イルベサルタン錠200mg | 院外のみ | |
| 232 | インヴェガ錠3mg | | |
| 233 | インヴェガ錠6mg | 院外のみ | |
| 234 | インヴェガ錠9mg | 院外のみ | |
| 235 | インクレミンシロップ | | |
| 236 | インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」 | 院外のみ | |
| 237 | インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」 | | |
| 238 | インスリンアスパルトBS注カートNR「サノフィ」 | 院外のみ | |
| 239 | インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」 | | |
| 240 | インスリングルルギンBS注カート「リリー」 | 院外のみ | |
| 241 | インスリングルルギンBS注ミリオペン「リリー」 | | |
| 242 | インタール吸入液 1%2ml | | |
| 243 | インチュニブ錠1mg | | |
| 244 | インチュニブ錠3mg | 院外のみ | |
| 245 | インテバンクリーム1% 50g | | |
| 246 | イントラリボス輸液20%100ml | | |
| 247 | インフリーSカプセル 200mg | 院外のみ | |
| 248 | インライタ錠1mg | | |
| 249 | インライタ錠5mg | | |
| 250 | ヴァンフリタ錠17.7mg | | |
| 251 | ヴァンフリタ錠26.5mg | 院外のみ | |
| 252 | ヴィアレブ配合持続皮下注 | 院外のみ | |
| 253 | ヴィーンD輸液500mL | | |
| 254 | ヴィーンF輸液500mL | | |
| 255 | ウインタミン細粒(10%) | | |
| 256 | ウエルレグ錠40mg | 院外のみ | |
| 257 | ヴォトリエント錠200mg | 院外のみ | |
| 258 | ヴォリブリス錠2.5mg | 院外のみ | |
| 259 | ウゴービ皮下注0.25mg SD | | |
| 260 | ウゴービ皮下注0.25mgペン 1.0MD | 院外のみ | |
| 261 | ウゴービ皮下注0.5mg SD | 院外のみ | |
| 262 | ウゴービ皮下注1.0mg SD | 院外のみ | |
| 263 | ウゴービ皮下注1.7mg SD | 院外のみ | |
| 264 | ウゴービ皮下注1.7mgペン 6.8MD | 院外のみ | |
| 265 | ウゴービ皮下注2.4mg SD | 院外のみ | |
| 266 | ウゴービ皮下注2.4mgペン 9.6MD | 院外のみ | |
| 267 | ウトロゲスタン腔用カプセル200mg | | |
| 268 | ウプトラビ錠0.2mg | 院外のみ | |
| 269 | ウプトラビ錠0.4mg | 院外のみ | |
| 270 | ウブレチド錠5mg | | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名〔院外処方箋表記名〕 | 採用区分 | 備考 |
|-----|---|------|------------------------------|
| 271 | ウラリット—U配合散(1g/包) | | |
| 272 | ウラリット配合錠 | 院外のみ | |
| 273 | ウリアデック錠20mg | 院外のみ | |
| 274 | ウリアデック錠40mg | 院外のみ | |
| 275 | ウルグートカプセル200mg | 院外のみ | |
| 276 | 般)ウルソデオキシコール酸錠100mg | | 院内採用は ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 |
| 277 | 般)ウルソデオキシコール酸錠50mg | | 院内採用は ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」 |
| 278 | ウルソ顆粒5% | 院外のみ | |
| 279 | ウルティプロ吸入用カプセル | | |
| 280 | ウレパールクリーム10% 20g/本 | 院外のみ | |
| 281 | ウロマチックS3% 3L | | |
| 282 | エイゾプト懸濁性点眼液1% 5mL | 院外のみ | |
| 283 | エイベリス点眼液0.002% 2.5mL/本 | 院外のみ | |
| 284 | エースコール錠1mg | 院外のみ | |
| 285 | エカード配合錠HD | 院外のみ | |
| 286 | エクストラニール腹膜透析液UVツインバッグ1500mL | | |
| 287 | エクストラニール腹膜透析液UVツインバッグ2000mL | | |
| 288 | エクストラニール腹膜透析液シングルバッグ2000mL | | |
| 289 | エクストラニール腹膜透析液ツイン1.5L | 院外のみ | |
| 290 | エクセグラン散 20% | | |
| 291 | エクフィナ錠50mg | | |
| 292 | エクメット配合錠HD | 院外のみ | |
| 293 | エクメット配合錠LD | 院外のみ | |
| 294 | エクラーブラスター 20μg/cm ² (7.5cm×10cm) | 院外のみ | |
| 295 | エクロックゲル5% | 院外のみ | |
| 296 | エコリシン眼軟膏3.5g/本 | | |
| 297 | エコ消エタ消毒液 | | |
| 298 | エザルミア錠100mg | 院外のみ | |
| 299 | エザルミア錠50mg | 院外のみ | |
| 300 | エサンブトール錠250mg | | |
| 301 | エスクレ注腸用キット「500」 | | |
| 302 | 般)エシタロプラム口腔内崩壊錠10mg | | 院内採用は エシタロプラムOD錠10mg「トーワ」 |
| 303 | 般)エシタロプラム錠10mg | 院外のみ | |
| 304 | 般)エズピクロン錠1mg | | 院内採用は エズピクロン錠1mg「ケミファ」 |
| 305 | 般)エズピクロン錠2mg | 院外のみ | |
| 306 | 般)エズピクロン錠3mg | 院外のみ | |
| 307 | エストラーナテープ0.09mg | 院外のみ | |
| 308 | エストラーナテープ0.18mg | 院外のみ | |
| 309 | エストラーナテープ0.36mg | 院外のみ | |
| 310 | エストラーナテープ0.72mg | 院外のみ | |
| 311 | エストリール錠1mg | 院外のみ | |
| 312 | 般)エゼチミブ・ロスバスタチン2.5mg配合錠 | 院外のみ | |
| 313 | 般)エゼチミブ・ロスバスタチン5mg配合錠 | 院外のみ | |
| 314 | 般)エゼチミブ錠10mg | | 院内採用は エゼチミブ錠10mg「ニプロ」 |
| 315 | 般)エソメプラゾールカプセル10mg | | 院内採用は エソメプラゾールカプセル10mg「トーワ」 |
| 316 | 般)エソメプラゾールカプセル20mg | | 院内採用は エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」 |
| 317 | エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「MA」 | 院外のみ | |
| 318 | エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」 | | |
| 319 | エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」 | 院外のみ | |
| 320 | エタノール「ヤクハン」 500mL/本 | | |
| 321 | 般)エチゾラム錠0.5mg | | 院内採用は エチゾラム錠0.5mg「EMEC」 |
| 322 | 般)エチゾラム錠1mg | | 院内採用は エチゾラム錠1mg「EMEC」 |
| 323 | エックスフォージ配合錠 | 院外のみ | |
| 324 | エディロールカプセル0.5μg | 院外のみ | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|-----|--------------------------|------|--------------------------------|
| 325 | エディロールカプセル0.75 μ g | 院外のみ | |
| 326 | エディロール錠0.5 μ g | 院外のみ | |
| 327 | エディロール錠0.75 μ g | | |
| 328 | 般) エトドラク錠200mg | | 院内採用は エトドラク錠200mg「SW」 |
| 329 | エドルミズ錠50mg | | |
| 330 | エナジア吸入用カプセル高用量 | 院外のみ | |
| 331 | エナジア吸入用カプセル中用量 | 院外のみ | |
| 332 | 般) エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg | | 院内採用は エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「オーハラ」 |
| 333 | 般) エナラプリルマレイン酸塩錠5mg | | 院内採用は エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「オーハラ」 |
| 334 | エナロイ錠2mg | 院外のみ | |
| 335 | エナロイ錠4mg | 院外のみ | |
| 336 | エヌジェンラ皮下注60mgペン | 院外のみ | |
| 337 | エネーボ配合経腸用液 | | |
| 338 | エバステルOD錠 10mg | 院外のみ | |
| 339 | エバステルOD錠 5mg | 院外のみ | |
| 340 | エバステル錠10mg | 院外のみ | |
| 341 | エピデュオゲル 15g/本 | 院外のみ | |
| 342 | エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」 | | |
| 343 | 般) エピナスチン塩酸塩錠10mg | 院外のみ | |
| 344 | 般) エピナスチン塩酸塩錠20mg | 院外のみ | |
| 345 | エビビル錠 150mg | | |
| 346 | エビプロスタット配合錠DB | 院外のみ | |
| 347 | エビペン注射液0.3mg | | |
| 348 | エビリファイOD錠24mg | | |
| 349 | エビリファイ内用液0.1%(1mg/mL) | 院外のみ | |
| 350 | エビレオプチマル散50% | 院外のみ | |
| 351 | エフィエント錠3.75mg | | |
| 352 | 般) エフィナコナゾール外用液10% | | 院内採用は エフィナコナゾール爪外用液10%「トーフ」 |
| 353 | エプクルーサ配合錠 | 院外のみ | |
| 354 | エブジコム配合錠 | | |
| 355 | エフピーOD錠2.5mg | | |
| 356 | エフメノカプセル100mg | 院外のみ | |
| 357 | エブランチルカプセル15mg | 院外のみ | |
| 358 | エブランチルカプセル30mg | | |
| 359 | 般) エブレノン錠50mg | 院外のみ | |
| 360 | 般) エブレノン錠25mg | | 院内採用は エブレノン錠25mg「杏林」 |
| 361 | 般) エベリゾン塩酸塩錠50mg | | 院内採用は エベリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」 |
| 362 | エベレンゾ錠100mg | 院外のみ | |
| 363 | エベレンゾ錠20mg | 院外のみ | |
| 364 | エベレンゾ錠50mg | 院外のみ | |
| 365 | エホチール錠5mg | 院外のみ | |
| 366 | エムラパッチ | | |
| 367 | エリキユース錠2.5mg | | |
| 368 | エリキユース錠5mg | | |
| 369 | エリザスカプセル外用400 μ g | 院外のみ | |
| 370 | エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用 | 院外のみ | |
| 371 | エリスロシンドライシロップW20% | | |
| 372 | エリスロシン錠 200mg | 院外のみ | |
| 373 | エルネオパNF1号輸液1000mL | | |
| 374 | エルネオパNF2号輸液1000mL | | |
| 375 | 般) エルロチニブ錠100mg | 院外のみ | |
| 376 | 般) エルロチニブ錠150mg | 院外のみ | |
| 377 | エレジェクト注シリンジ 2mL | | |
| 378 | 般) エレトリプタン錠20mg | 院外のみ | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|-----|---------------------------|------|----------------------------|
| 379 | エレンタールP乳幼児用配合内用剤40g/包 | | |
| 380 | エレンタール配合内用剤80g/包 | | |
| 381 | エンクラッセ62.5μgエリブタ30吸入用 | 院外のみ | |
| 382 | エンシュア・H | | |
| 383 | エンシュア・リキッド | 院外のみ | |
| 384 | エンスプリング皮下注120mgシリンジ | 院外のみ | |
| 385 | エンタイビオ皮下注108mgペン | 院外のみ | |
| 386 | 般) エンタカポン錠100mg | | 院内採用は エンタカポン錠100mg「トーフ」 |
| 387 | 般) エンテカビル錠0.5mg | | 院内採用は エンテカビル錠0.5mg「トーフ」 |
| 388 | エンドキサン錠50mg | | |
| 389 | エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0.5mL | 院外のみ | |
| 390 | エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL | 院外のみ | |
| 391 | エンブレル皮下注25mgペン0.5mL | 院外のみ | |
| 392 | エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1.0mL | 院外のみ | |
| 393 | エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL | 院外のみ | |
| 394 | エンブレル皮下注50mgペン1.0mL | 院外のみ | |
| 395 | エンペシドクリーム1% 10g/本 | 院外のみ | |
| 396 | エンレスト錠100mg | | |
| 397 | エンレスト錠200mg | | |
| 398 | エンレスト錠50mg | | |
| 399 | オイグルコン錠2.5mg | 院外のみ | |
| 400 | オイラックスHクリーム | 院外のみ | |
| 401 | オイラックスクリーム10% | | |
| 402 | オーグメンチン配合錠250RS | | |
| 403 | オキサロールローション25μg/g 10g/本 | 院外のみ | |
| 404 | オキサロール軟膏 10g/本 | | |
| 405 | オキシコンチンTR錠 10mg | | |
| 406 | オキシコンチンTR錠 20mg | | |
| 407 | オキシコンチンTR錠 40mg | | |
| 408 | オキシコンチンTR錠 5mg | | |
| 409 | オキシドール | | |
| 410 | オキナゾール錠600mg | | |
| 411 | オキノーム散10mg/包 | | |
| 412 | オキノーム散2.5mg/包 | | |
| 413 | オキノーム散20mg/包 | 院外のみ | |
| 414 | オキノーム散5mg/包 | | |
| 415 | オクソラレンローション 1% 30 | | |
| 416 | オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」 | | |
| 417 | オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg | | |
| 418 | オスポロット錠(200mg) | 院外のみ | |
| 419 | オゼックス細粒小児用15% | | |
| 420 | 般) オセルタミビルカプセル75mg | | 院内採用は オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 |
| 421 | 般) オセルタミビルシロップ用3% | | 院内採用は オセルタミビルDS3%「サワイ」 |
| 422 | オゼンピック皮下注2mg | | |
| 423 | オダイン錠125mg | 院外のみ | |
| 424 | オテズラ錠10mg | 院外のみ | |
| 425 | オテズラ錠20mg | 院外のみ | |
| 426 | オテズラ錠30mg | 院外のみ | |
| 427 | オテズラ錠スターターパック | 院外のみ | |
| 428 | オノンドライシロップ | | |
| 429 | オフエブカプセル100mg | 院外のみ | |
| 430 | オフエブカプセル150mg | | |
| 431 | オフサロン点眼液 5mL/本 | 院外のみ | |
| 432 | オブスミット錠10mg | 院外のみ | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|-----|----------------------------|------|-------------------------------|
| 433 | オプソ内服液 10mg | 院外のみ | |
| 434 | オプソ内服液 5mg | | |
| 435 | オベガン0.6眼粘弾剤1%0.6mL | | |
| 436 | オペプリム500mg | 院外のみ | |
| 437 | オペリードHV0.85眼粘弾剤1% | | |
| 438 | オムジャラ錠200mg | 院外のみ | |
| 439 | 般) オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g | | 院内採用は オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「YD」 |
| 440 | 般) オメプラゾール錠10mg | 院外のみ | |
| 441 | 般) オメプラゾール錠20mg | 院外のみ | |
| 442 | オラビ錠口腔用50mg | | |
| 443 | オラペナム小児用細粒10% | 院外のみ | |
| 444 | 般) オランザピン口腔内崩壊錠2.5mg | | 院内採用は オランザピンOD錠2.5mg「トーフ」 |
| 445 | 般) オランザピン口腔内崩壊錠10mg | | 院内採用は オランザピンOD錠10mg「トーフ」 |
| 446 | 般) オランザピン口腔内崩壊錠5mg | | 院内採用は オランザピンOD錠5mg「トーフ」 |
| 447 | 般) オランザピン細粒1% | | 院内採用は オランザピン細粒1%「サワイ」 |
| 448 | 般) オランザピン錠10mg | 院外のみ | |
| 449 | 般) オランザピン錠2.5mg | 院外のみ | |
| 450 | 般) オランザピン錠5mg | 院外のみ | |
| 451 | オリブ油「ヨシダ」(滅菌済)5mL | | |
| 452 | オルケディア錠1mg | 院外のみ | |
| 453 | オルケディア錠2mg | 院外のみ | |
| 454 | オルケディア錠4mg | 院外のみ | |
| 455 | オルセノン軟膏0.25%30g | 院外のみ | |
| 456 | オルプロリクス静注用4000 | 院外のみ | |
| 457 | オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 | 院外のみ | |
| 458 | オルミエント錠2mg | 院外のみ | |
| 459 | オルミエント錠4mg | | |
| 460 | 般) オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg | | 院内採用は オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 |
| 461 | 般) オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg | | 院内採用は オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 |
| 462 | 般) オルメサルタン口腔内崩壊錠40mg | 院外のみ | |
| 463 | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL | | |
| 464 | オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL | 院外のみ | |
| 465 | 般) オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg | | 院内採用は オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーフ」 |
| 466 | 般) オロパタジン塩酸塩錠5mg | 院外のみ | |
| 467 | 般) オロパタジン塩酸塩顆粒0.5% | 院外のみ | |
| 468 | オングリザ錠2.5mg | 院外のみ | |
| 469 | オングリザ錠5mg | 院外のみ | |
| 470 | オンジェンティス錠25mg | 院外のみ | |
| 471 | オンプレス吸入用カプセル150μg | | |
| 472 | カイトリル細粒(2mg) | 院外のみ | |
| 473 | カイトリル錠2mg | 院外のみ | |
| 474 | ガストログラフィン100ml/本 | | |
| 475 | ガスロンN・OD錠4mg | 院外のみ | |
| 476 | ガスロンN錠4mg | 院外のみ | |
| 477 | カタプレス錠75μg | 院外のみ | |
| 478 | カタリンK点眼用0.005%15mL | 院外のみ | |
| 479 | ガチフロ点眼液0.3% 5mL | | |
| 480 | カデックス軟膏 0.9% 40g/本 | | |
| 481 | カデックス軟膏分包45mg | 院外のみ | |
| 482 | カデュエット配合錠3番 | 院外のみ | |
| 483 | カデュエット配合錠4番 | 院外のみ | |
| 484 | カトレップパップ70mg(7枚入) | 院外のみ | |
| 485 | カナグルOD錠100mg | 院外のみ | |
| 486 | カナグル錠100mg | 院外のみ | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|-----|-----------------------|------|---------------------------------------|
| 487 | ガナトン錠50mg | 院外のみ | |
| 488 | カナマイシンカプセル250mg「明治」 | | |
| 489 | カナリア配合OD錠 | 院外のみ | |
| 490 | カナリア配合錠 | 院外のみ | |
| 491 | カバサール錠0.25mg | | |
| 492 | カバサール錠1mg | 院外のみ | |
| 493 | ガバペンシロップ5% | 院外のみ | |
| 494 | ガバペン錠200mg | 院外のみ | |
| 495 | カプトリル錠12.5mg | | |
| 496 | 般)カペシタビン錠300mg | | 院内採用は カペシタビン錠300mg「サワイ」 |
| 497 | カボメテイクス錠20mg | 院外のみ | |
| 498 | カボメテイクス錠60mg | 院外のみ | |
| 499 | カムザイオスカプセル1mg | 院外のみ | |
| 500 | カムザイオスカプセル2.5mg | 院外のみ | |
| 501 | カムザイオスカプセル5mg | 院外のみ | |
| 502 | 般)カモスタットメシル酸塩錠100mg | | 院内採用は カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 |
| 503 | ガラフォルドカプセル123mg | 院外のみ | |
| 504 | 般)ガラタミン口腔内崩壊錠12mg | 院外のみ | |
| 505 | 般)ガラタミン口腔内崩壊錠4mg | | 院内採用は ガラタミンOD錠4mg「トーワ」 |
| 506 | 般)ガラタミン口腔内崩壊錠8mg | 院外のみ | |
| 507 | 般)カリジノゲナーゼ錠25単位 | 院外のみ | |
| 508 | カリメート経口液20%(25g/包) | | |
| 509 | カリメート散5g/包 | 院外のみ | |
| 510 | カルケンス錠100mg | 院外のみ | |
| 511 | 般)カルシトリオールカプセル0.25μg | 院外のみ | |
| 512 | 般)カルシトリオールカプセル0.5μg | 院外のみ | |
| 513 | カルスロット錠10mg | 院外のみ | |
| 514 | 般)カルバゾクロムスルホン酸Na散10% | 院外のみ | |
| 515 | 般)カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg | | 院内採用は カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」 |
| 516 | カルベジロール錠1.25mg「サワイ」 | | |
| 517 | 般)カルベジロール錠10mg | | 院内採用は カルベジロール錠10mg「サワイ」 |
| 518 | 般)カルベジロール錠2.5mg | | 院内採用は カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 |
| 519 | 般)カルボシステインシロップ5% | | 院内採用は カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」(50mg/ml) |
| 520 | 般)カルボシステインシロップ用50% | | 院内採用は カルボシステインDS50%「タカタ」 |
| 521 | 般)カルボシステイン錠500mg | | 院内採用は カルボシステイン錠500mg「トーワ」 |
| 522 | カログラ錠120mg | 院外のみ | |
| 523 | カロナール細粒20% | | |
| 524 | カロナール錠300mg | | |
| 525 | カロナール錠500mg | | |
| 526 | 般)カンデサルタン錠12mg | 院外のみ | |
| 527 | 般)カンデサルタン錠2mg | 院外のみ | |
| 528 | 般)カンデサルタン錠4mg | | 院内採用は カンデサルタン錠4mg「あすか」 |
| 529 | 般)カンデサルタン錠8mg | | 院内採用は カンデサルタン錠8mg「あすか」 |
| 530 | キシロカインゼリー 2% 30mL/本 | | |
| 531 | キシロカインポンプスプレー8% | | |
| 532 | キシロカイン液「4%」 | | |
| 533 | キックリンカプセル 250mg | 院外のみ | |
| 534 | キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」 | 院外のみ | |
| 535 | キネダック錠50mg | 院外のみ | |
| 536 | キプレス細粒4mg/包 | | |
| 537 | キャブピリン配合錠 | 院外のみ | |
| 538 | キューパール100エアゾール 8.7g/缶 | 院外のみ | |
| 539 | キョウニン水 | 院外のみ | |
| 540 | ギリアデル脳内留置用剤7.7mg | | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|-----|-----------------------------|------|---------------------------|
| 541 | 般) クアゼパム錠15mg | 院外のみ | |
| 542 | クービビック錠25mg | 院外のみ | |
| 543 | クービビック錠50mg | 院外のみ | |
| 544 | ゲーフィス錠5mg | | |
| 545 | クエストラン粉末44.4% | 院外のみ | |
| 546 | 般) クエチアピン細粒50% | | 院内採用は クエチアピン細粒50%「アメル」 |
| 547 | 般) クエチアピン錠100mg | | 院内採用は クエチアピン錠100mg「明治」 |
| 548 | 般) クエチアピン錠12.5mg | | 院内採用は クエチアピン錠12.5mg「明治」 |
| 549 | 般) クエチアピン錠25mg | 院外のみ | |
| 550 | 般) クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg | | 院内採用は クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 |
| 551 | グラアルファ配合点眼液 | 院外のみ | |
| 552 | グラクティブ錠25mg | | |
| 553 | グラクティブ錠50mg | | |
| 554 | グラケーカプセル 15mg | | |
| 555 | クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠 | 院外のみ | |
| 556 | クラシエ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス錠 | 院外のみ | |
| 557 | クラシエ柴苓湯エキス細粒(4.05g包) | 院外のみ | |
| 558 | クラシエ十味敗毒湯エキス細粒2.0g/包 | 院外のみ | |
| 559 | クラシエ人参養栄湯エキス細粒(3.75g/包) | 院外のみ | |
| 560 | クラシエ白虎加人参湯エキス細粒 3g/包 | 院外のみ | |
| 561 | グラセプターカプセル0.5mg | 院外のみ | |
| 562 | グラセプターカプセル1mg | | |
| 563 | グラナテック点眼液0.4% 5mL | 院外のみ | |
| 564 | クラバモックス小児用配合ドライシロップ0.505g/包 | | |
| 565 | クラビット点眼液0.5% 5mL | 院外のみ | |
| 566 | クラビット点眼液1.5% 5mL/本 | | |
| 567 | クラリスドライシロップ10%小児用 | | |
| 568 | クラリス錠200mg | | |
| 569 | クラリス錠50小児用 50mg | 院外のみ | |
| 570 | クラリチンドライシロップ1%(5mg/包) | 院外のみ | |
| 571 | クラリチンレディタブ錠10mg | 院外のみ | |
| 572 | クラリチン錠 10mg | 院外のみ | |
| 573 | グランダキシン錠50mg | 院外のみ | |
| 574 | クリースピータ皮下注10mg | 院外のみ | |
| 575 | クリースピータ皮下注30mgシリンジ | 院外のみ | |
| 576 | 般) グリクラジド錠40mg | 院外のみ | |
| 577 | グリセリン | 院外のみ | |
| 578 | グリセリンBC液「ヨシダ」500mL | | |
| 579 | グリセリン洗腸「オヲタ」小児用30 | | |
| 580 | グリセリン洗腸液50%「ケンエー」60mL | | |
| 581 | グリチロン配合錠 | | |
| 582 | グリベック錠 100mg | | |
| 583 | グリミクロンHA錠20mg | | |
| 584 | 般) グリメピリド錠0.5mg | 院外のみ | |
| 585 | 般) グリメピリド錠1mg | | 院内採用は グリメピリド錠 1mg「オーハラ」 |
| 586 | 般) グリメピリド錠3mg | 院外のみ | |
| 587 | グルコンサンK細粒4mEq/g | | |
| 588 | グルファスト錠 10mg | 院外のみ | |
| 589 | グルベス配合錠 | 院外のみ | |
| 590 | グレースビット錠50mg | 院外のみ | |
| 591 | クレセンバカプセル100mg | 院外のみ | |
| 592 | 般) クレマスチンシロップ用0.1% | 院外のみ | |
| 593 | クレミン錠25mg | 院外のみ | |
| 594 | クレメジン速崩錠500mg | 院外のみ | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|-----|--------------------------------|------|--|
| 595 | グロウジェクトBC注射用8mg | 院外のみ | |
| 596 | グロウジェクト皮下注12mg | 院外のみ | |
| 597 | クロザリル錠100mg | | |
| 598 | クロザリル錠25mg | | |
| 599 | 般) クロチアゼパム錠5mg | | 院内採用は クロチアゼパム錠5mg「サワイ」 |
| 600 | 般) クロピドグレル錠25mg | | 院内採用は クロピドグレル錠25mg「SANIK」 |
| 601 | 般) クロピドグレル錠75mg | | 院内採用は クロピドグレル錠75mg「SANIK」 |
| 602 | 般) クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05% | 院外のみ | |
| 603 | 般) クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05% | | 院内採用は クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 |
| 604 | 般) クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05% | | 院内採用は クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 |
| 605 | 般) クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05% | 院外のみ | |
| 606 | クロマイ腔錠 100mg | | |
| 607 | クロミッド錠50mg | 院外のみ | |
| 608 | 般) クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg | 院外のみ | |
| 609 | ケイツーN注 10mg | | |
| 610 | ケイツーシロップ0.2% 2mg/ml | | |
| 611 | ゲーベンクリーム1% | | |
| 612 | ケタスカプセル 10mg | 院外のみ | |
| 613 | ケタス点眼液0.01% 5mL | 院外のみ | |
| 614 | 般) ケトコナゾール外用液2% | | 院内採用は ケトコナゾールローション2%「MYK」 |
| 615 | 般) ケトコナゾールクリーム2% | | 院内採用は ケトコナゾールクリーム2%「MYK」 |
| 616 | 般) ケチフェンカプセル1mg | 院外のみ | |
| 617 | 般) ゲフィチニブ錠250mg | 院外のみ | |
| 618 | ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター | 院外のみ | |
| 619 | ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター | | |
| 620 | ケフラルカプセル 250mg | 院外のみ | |
| 621 | ケフラル細粒小児用100mg | 院外のみ | |
| 622 | ケフレックスカプセル 250mg | | |
| 623 | ケラチナミンコーワクリーム20% 25g/本 | | |
| 624 | ケレンディア錠10mg | 院外のみ | |
| 625 | ケレンディア錠20mg | 院外のみ | |
| 626 | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」 | | |
| 627 | ゲンチアナ末 | 院外のみ | |
| 628 | コートリル錠10mg | | |
| 629 | コートン錠25mg | 院外のみ | |
| 630 | コスパノン錠80mg | | |
| 631 | コセルゴカプセル10mg | 院外のみ | |
| 632 | コセルゴカプセル25mg | 院外のみ | |
| 633 | コセンティクス皮下注150mgペン | 院外のみ | |
| 634 | コセンティクス皮下注300mgペン | 院外のみ | |
| 635 | コソプトミニ配合点眼液 0.4mL | 院外のみ | |
| 636 | コソプト配合点眼液5mL/本 | | |
| 637 | コディオ配合錠EX | 院外のみ | |
| 638 | コ Deinリン酸塩散1%〈ハチ〉 | | |
| 639 | ゴナールエフ皮下注ペン900 | 院外のみ | |
| 640 | コバールトリイ静注用2000 | | |
| 641 | コバールトリイ静注用500 | | |
| 642 | コパキソン皮下注20mgシリンジ | 院外のみ | |
| 643 | コムクロシャンプー0.05%125g | 院外のみ | |
| 644 | コムレクス耳科用液1.5% | | |
| 645 | コラン錠2.5mg | | |
| 646 | コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 | | |
| 647 | コレクテム軟膏0.25% | | |
| 648 | コレクテム軟膏0.5% | | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|-----|----------------------------|------|------------------------------|
| 649 | コレチメント錠9mg | 院外のみ | |
| 650 | コレバインミニ83% 1.81g/包 | 院外のみ | |
| 651 | コレバイン錠 500mg | 院外のみ | |
| 652 | コンサータ錠18mg | 院外のみ | |
| 653 | コンサータ錠27mg | 院外のみ | |
| 654 | コンサータ錠36mg | 院外のみ | |
| 655 | コントミン糖衣錠25mg | | |
| 656 | ザーコリカプセル250mg | 院外のみ | |
| 657 | サーティカン錠0.25mg | 院外のみ | |
| 658 | サーティカン錠0.75mg | 院外のみ | |
| 659 | ザーネ軟膏0.5% | 院外のみ | |
| 660 | サーファクテン 120mg | | |
| 661 | ザイアジェン錠300mg | | |
| 662 | ザイティガ錠250mg | 院外のみ | |
| 663 | サイトテック錠200μg | | |
| 664 | サイバインコ錠100mg | 院外のみ | |
| 665 | サイバインコ錠50mg | 院外のみ | |
| 666 | サイプレジン1%点眼液 10ml | | |
| 667 | ザクラス配合錠HD | 院外のみ | |
| 668 | ザクラス配合錠LD | 院外のみ | |
| 669 | ザジテン点鼻液0.05% 8ml | 院外のみ | |
| 670 | ザファテック錠100mg | 院外のみ | |
| 671 | サブリン散分包500mg | 院外のみ | |
| 672 | サムスカOD錠15mg | | |
| 673 | サムスカOD錠7.5mg | 院外のみ | |
| 674 | サムチレール内用懸濁液15% (750mg/5mL) | | |
| 675 | ザラカム配合点眼液2.5mL/本 | 院外のみ | |
| 676 | サラジェン錠 5mg | 院外のみ | |
| 677 | サラジェン顆粒0.5%(5mg/包) | 院外のみ | |
| 678 | サラゾピリン坐剤500mg | 院外のみ | |
| 679 | サラゾピリン錠500mg | 院外のみ | |
| 680 | サリグレンカプセル 30mg | | |
| 681 | 般) サリチル酸軟膏10% | | 院内採用は 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 |
| 682 | サリパラ液 | | |
| 683 | サリベートエアゾール 50g | | |
| 684 | ザルコニン液0.05%500mL | | |
| 685 | サルプレップ配合内用液 | 院外のみ | |
| 686 | 般) サルボグレラート塩酸塩錠100mg | | 院内採用は サルボグレラート塩酸塩錠100mg「NIG」 |
| 687 | サレドカプセル100mg | | |
| 688 | サンコバ点眼液0.02% 5mL | 院外のみ | |
| 689 | サンドールP点眼液5mL | | |
| 690 | サンピロ点眼液2% 5ml | | |
| 691 | ジアスターゼ | 院外のみ | |
| 692 | 般) ジアゼパム錠2mg | | 院内採用は ジアゼパム錠2mg「アメル」 |
| 693 | 般) ジアゼパム錠5mg | | 院内採用は ジアゼパム錠5mg「アメル」 |
| 694 | シアリス錠10mg | 院外のみ | |
| 695 | シアリス錠20mg | 院外のみ | |
| 696 | シーブリ吸入用カプセル50μg | 院外のみ | |
| 697 | ジェセリ錠40mg | 院外のみ | |
| 698 | ジェニナック錠200mg | | |
| 699 | 般) ジエノゲスト錠1mg | 院外のみ | |
| 700 | ジェントロピンゴークイック注用12mg | 院外のみ | |
| 701 | ジェントロピンゴークイック注用5.3mg | 院外のみ | |
| 702 | ジェミーナ配合錠 | 院外のみ | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名〔院外処方箋表記名〕 | 採用区分 | 備考 |
|-----|----------------------------|------|---------------------------------|
| 703 | 般) ジオクチルソジウムスルホサクシネート点耳液5% | | 院内採用は ジオクチルソジウムスルホサクシネート点耳液5% |
| 704 | ジオトリフ錠30mg | | |
| 705 | ジオトリフ錠40mg | | |
| 706 | ジクアスLX点眼液3% | 院外のみ | |
| 707 | ジクアス点眼液3%5mL/本 | | |
| 708 | ジクトルテープ75mg | | |
| 709 | シクレスト舌下錠5mg | | |
| 710 | ジクロード点眼液0.1% 5mL | | |
| 711 | 般) ジクロフェナクNaゲル1% | 院外のみ | |
| 712 | 般) ジクロフェナクNa坐剤25mg | | 院内採用は ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」 |
| 713 | 般) ジクロフェナクNa坐剤50mg | | 院内採用は ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」 |
| 714 | 般) ジクロフェナクNa錠25mg | | 院内採用は ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 |
| 715 | ジゴキシン錠0.25mg「AFP」 | 院外のみ | |
| 716 | ジゴキシン散0.1% | | |
| 717 | ジスバルカプセル20mg | 院外のみ | |
| 718 | ジスバルカプセル40mg | | |
| 719 | ジスロマック細粒小児用10% | | |
| 720 | ジスロマック錠 250mg | | |
| 721 | ジセレカ錠100mg | 院外のみ | |
| 722 | ジセレカ錠200mg | | |
| 723 | 般) ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg | 院外のみ | |
| 724 | シダキユアスギ花粉舌下錠2000JAU | 院外のみ | |
| 725 | シダキユアスギ花粉舌下錠5000JAU | 院外のみ | |
| 726 | シナール配合錠 | | |
| 727 | シナール配合顆粒 | 院外のみ | |
| 728 | 般) ジピリダモール散12.5% | 院外のみ | |
| 729 | 般) ジフェニドール塩酸塩錠25mg | | 院内採用は ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」 |
| 730 | シプロキササン錠200mg | | |
| 731 | ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05%「YD」 | | |
| 732 | ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05%「YD」 | | |
| 733 | 般) シベンゾリンコハク酸塩錠50mg | | 院内採用は シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」 |
| 734 | シムジア皮下注200mgオートクリックス | | |
| 735 | シムツーザ配合錠 | 院外のみ | |
| 736 | シムピコートタービュヘイラー60吸入 | | |
| 737 | 般) ジメチコンシロップ2% | | 院内採用は ジメチコン内用液2%「FSK」(20mg/mL) |
| 738 | 般) ジメチコン錠40mg | | 院内採用は ジメチコン錠40mg「YD」 |
| 739 | ジャイパーカ錠100mg | 院外のみ | |
| 740 | ジャカビ錠5mg | 院外のみ | |
| 741 | ジャディアンス錠10mg | | |
| 742 | ジャディアンス錠25mg | 院外のみ | |
| 743 | ジャヌビア錠100mg | 院外のみ | |
| 744 | ジャヌビア錠25mg | 院外のみ | |
| 745 | ジャヌビア錠50mg | 院外のみ | |
| 746 | ジャルカ配合錠 | 院外のみ | |
| 747 | ジュリナ錠0.5mg | 院外のみ | |
| 748 | 般) 硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg | 院外のみ | |
| 749 | 般) ジラゼブ塩酸塩錠100mg | 院外のみ | |
| 750 | 般) ジラゼブ塩酸塩錠50mg | | 院内採用は ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」 |
| 751 | 般) ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg | | 院内採用は ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーワ」 |
| 752 | 般) ジルチアゼム塩酸塩錠30mg | | 院内採用は ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「トーワ」 |
| 753 | ジルテックドライシロップ1.25% | 院外のみ | |
| 754 | ジルテック錠 5mg | 院外のみ | |
| 755 | ジルテック錠10mg | 院外のみ | |
| 756 | ジルビスク皮下注23.0mgシリンジ | 院外のみ | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|-----|------------------------|------|---------------------------|
| 757 | ジルビスク皮下注32.4mgシリンジ | 院外のみ | |
| 758 | ジレニアカプセル0.5mg | 院外のみ | |
| 759 | 般) シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg | 院外のみ | |
| 760 | 般) シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg | | 院内採用は シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 |
| 761 | 般) シロスタゾール錠50mg | 院外のみ | |
| 762 | 般) シロドシン口腔内崩壊錠2mg | 院外のみ | |
| 763 | 般) シロドシン口腔内崩壊錠4mg | | 院内採用は シロドシンOD錠4mg「DSEP」 |
| 764 | 般) シロドシン錠4mg | 院外のみ | |
| 765 | ジンタス錠50mg | | |
| 766 | 般) シンバスタチン錠10mg | 院外のみ | |
| 767 | 般) シンバスタチン錠5mg | 院外のみ | |
| 768 | シンポニー皮下注50mgオートインジェクター | | |
| 769 | シンレスタール錠250mg | 院外のみ | |
| 770 | スイニー錠100mg | 院外のみ | |
| 771 | スインプロイク錠0.2mg | | |
| 772 | スーグラ錠25mg | 院外のみ | |
| 773 | スーグラ錠50mg | | |
| 774 | スージャヌ配合錠 | 院外のみ | |
| 775 | スーテントカプセル12.5mg | 院外のみ | |
| 776 | スープレックス吸入麻酔液 | | |
| 777 | スタデルムクリーム5% 10g/本 | 院外のみ | |
| 778 | スタデルム軟膏5% 10g/本 | 院外のみ | |
| 779 | スタラシドカプセル 50mg | 院外のみ | |
| 780 | スタレボ配合錠L100 | 院外のみ | |
| 781 | スタレボ配合錠L50 | 院外のみ | |
| 782 | スチパーガ錠40mg | 院外のみ | |
| 783 | ストラテラカプセル10mg | 院外のみ | |
| 784 | ストラテラカプセル25mg | 院外のみ | |
| 785 | ストラテラカプセル40mg | 院外のみ | |
| 786 | ストラテラカプセル5mg | 院外のみ | |
| 787 | ストラテラ内用液0.4%(4mg/mL) | 院外のみ | |
| 788 | ストレンジック皮下注12mg/0.3mL | 院外のみ | |
| 789 | ストレンジック皮下注18mg/0.45mL | 院外のみ | |
| 790 | ストレンジック皮下注28mg/0.7mL | 院外のみ | |
| 791 | ストレンジック皮下注80mg/0.8mL | 院外のみ | |
| 792 | ストロカイン錠5mg | 院外のみ | |
| 793 | ストロメクトール錠3mg | | |
| 794 | スパカール錠40mg | | |
| 795 | スピール膏M 25平方cm 1枚 | | |
| 796 | スピオルトレスピマット28吸入 | 院外のみ | |
| 797 | スピオルトレスピマット60吸入 | | |
| 798 | スピジア点鼻液10mg | 院外のみ | |
| 799 | スピジア点鼻液5mg | 院外のみ | |
| 800 | スピジア点鼻液7.5mg | 院外のみ | |
| 801 | スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 | | |
| 802 | スピリーバ吸入用カプセル18μg | 院外のみ | |
| 803 | 般) スピロラクソン錠25mg | | 院内採用は スピロラクソン錠25mg「トーフ」 |
| 804 | スピロベント錠10μg | 院外のみ | |
| 805 | スプリセル錠20mg | | |
| 806 | スプリセル錠50mg | | |
| 807 | スペリア錠 200mg | 院外のみ | |
| 808 | スマイラフ錠100mg | 院外のみ | |
| 809 | スマイラフ錠50mg | 院外のみ | |
| 810 | 般) スルピリド錠50mg | | 院内採用は スルピリド錠50mg「サワイ」 |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|-----|--------------------------|------|--------------------------|
| 811 | セイブル錠 50mg | | |
| 812 | ゼジュラ錠100mg | 院外のみ | |
| 813 | ゼップバウンド皮下注10mgアテオス | 院外のみ | |
| 814 | ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス | 院外のみ | |
| 815 | ゼップバウンド皮下注15mgアテオス | 院外のみ | |
| 816 | ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス | 院外のみ | |
| 817 | ゼップバウンド皮下注5mgアテオス | 院外のみ | |
| 818 | ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス | 院外のみ | |
| 819 | セネガシロップ | | |
| 820 | セパゾン散1% | | |
| 821 | セパゾン錠1mg | 院外のみ | |
| 822 | セパゾン錠2mg | 院外のみ | |
| 823 | ゼビアックスローション2% 10g/本 | 院外のみ | |
| 824 | ゼビアックス油性クリーム2% | | |
| 825 | セファランチン錠1mg | 院外のみ | |
| 826 | セファランチン末1% | | |
| 827 | ゼフィックス錠 100mg | 院外のみ | |
| 828 | セフカペン ピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」 | | |
| 829 | セフジトレン ピボキシル小児用細粒10%「OK」 | | |
| 830 | セフジトレン ピボキシル錠100mg「OK」 | 院外のみ | |
| 831 | セフゾンカプセル 100mg | 院外のみ | |
| 832 | セフゾン細粒小児用10% | | |
| 833 | ゼフナートクリーム2% 10g/本 | | |
| 834 | ゼフナート外用液2%(10mL) | 院外のみ | |
| 835 | ゼボジアカプセル0.92mg | 院外のみ | |
| 836 | ゼボジアカプセルスターターパック | 院外のみ | |
| 837 | セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 | | |
| 838 | セムブリックス錠20mg | 院外のみ | |
| 839 | セムブリックス錠40mg | 院外のみ | |
| 840 | セリンクロ錠10mg | 院外のみ | |
| 841 | セルシン散1% | | |
| 842 | セルセプトカプセル250 | | |
| 843 | セルセプト懸濁用散31.8% | 院外のみ | |
| 844 | セルタッチテープ70(7枚入) | 院外のみ | |
| 845 | セルタッチパップ140(7枚入) | 院外のみ | |
| 846 | セルタッチパップ70(7枚入) | 院外のみ | |
| 847 | 般)セルトラリン口腔内崩壊錠25mg | | 院内採用は セルトラリンOD錠25mg「アメル」 |
| 848 | 般)セルトラリン口腔内崩壊錠50mg | 院外のみ | |
| 849 | 般)セルトラリン錠100mg | 院外のみ | |
| 850 | 般)セルトラリン錠25mg | 院外のみ | |
| 851 | 般)セルトラリン錠50mg | 院外のみ | |
| 852 | セルニルトン錠 | | |
| 853 | ゼルヤンツ錠5mg | 院外のみ | |
| 854 | 般)セレコキシブ錠100mg | | 院内採用は セレコキシブ錠100mg「日医工」 |
| 855 | セレスタミン配合錠 | 院外のみ | |
| 856 | セレナール錠10mg | 院外のみ | |
| 857 | セレニカR錠200mg | 院外のみ | |
| 858 | セレニカR錠400mg | 院外のみ | |
| 859 | セレニカR顆粒40% | 院外のみ | |
| 860 | セレベント50ディスカス(60プリスター入) | 院外のみ | |
| 861 | ゼンタコートカプセル3mg | 院外のみ | |
| 862 | 般)センノシド錠12mg | | 院内採用は センノシド錠12mg「トーフ」 |
| 863 | ソーテイクツ錠6mg | 院外のみ | |
| 864 | ゾーミッグ錠 2.5mg | 院外のみ | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|-----|-----------------------------|------|-------------------------------|
| 865 | ソグルーヤ皮下注10mg | 院外のみ | |
| 866 | ソグルーヤ皮下注15mg | 院外のみ | |
| 867 | ソグルーヤ皮下注5mg | 院外のみ | |
| 868 | ソコーバ錠125mg | | |
| 869 | ゾスパタ錠40mg | 院外のみ | |
| 870 | ソセゴン錠25mg | 院外のみ | |
| 871 | 般) ソタロール塩酸塩錠40mg | | 院内採用は ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」 |
| 872 | 般) ゾニサミド錠100mg | 院外のみ | |
| 873 | 般) ゾニサミド口腔内崩壊錠25mg: TRE | | 院内採用は ゾニサミドOD錠25mgTRE「アメル」 |
| 874 | 般) ゾニサミド口腔内崩壊錠50mg: TRE | 院外のみ | |
| 875 | ゾピラックス眼軟膏3% 5g/本 | | |
| 876 | ゾピラックス錠200mg | 院外のみ | |
| 877 | ソフラチュール貼付剤 10cm×10cm | | |
| 878 | ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シユアパル | 院外のみ | |
| 879 | ソマバート皮下注用15mg | 院外のみ | |
| 880 | ソランタール錠100mg | 院外のみ | |
| 881 | ソリクア配合注ソロスター | | |
| 882 | ソリターT配合顆粒3号 | 院外のみ | |
| 883 | 般) ソリフェナシニコハク酸塩口腔内崩壊錠2. 5mg | 院外のみ | |
| 884 | 般) ソリフェナシニコハク酸塩口腔内崩壊錠5mg | | 院内採用は ソリフェナシニコハク酸塩OD錠5mg「サワイ」 |
| 885 | 般) ソリフェナシニコハク酸塩錠2. 5mg | 院外のみ | |
| 886 | 般) ソリフェナシニコハク酸塩錠5mg | 院外のみ | |
| 887 | ソルデム1輸液 500mL | | |
| 888 | ソルデム3A輸液 200mL | | |
| 889 | ソルデム3A輸液 500mL | | |
| 890 | ゾルトファイ配合注フレックスタッチ | | |
| 891 | 般) ソルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠10mg | | 院内採用は ソルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トローワ」 |
| 892 | 般) ソルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠5mg | | 院内採用は ソルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トローワ」 |
| 893 | 般) ソルピデム酒石酸塩錠10mg | 院外のみ | |
| 894 | 般) ソルピデム酒石酸塩錠5mg | 院外のみ | |
| 895 | 般) ソルミトリプタン口腔内崩壊錠2. 5mg | 院外のみ | |
| 896 | ゾレア皮下注150mgシリンジ | | |
| 897 | ゾレア皮下注300mgペン | 院外のみ | |
| 898 | ソレトン錠80mg | 院外のみ | |
| 899 | ターゼナカプセル0. 25mg | 院外のみ | |
| 900 | ターゼナカプセル1mg | 院外のみ | |
| 901 | ダーブロック錠1mg | 院外のみ | |
| 902 | ダーブロック錠2mg | | |
| 903 | ダーブロック錠4mg | | |
| 904 | ダイアアップ坐剤10 | 院外のみ | |
| 905 | ダイアアップ坐剤4mg | | |
| 906 | ダイアアップ坐剤6mg | | |
| 907 | ダイアモックス錠250mg | | |
| 908 | タイケルブ錠250mg | 院外のみ | |
| 909 | ダイドロネル錠200mg | 院外のみ | |
| 910 | タウリン散98%「大正」1g/包 | | |
| 911 | タガメット錠200mg | 院外のみ | |
| 912 | タガメット注200mg | | |
| 913 | ダクチル錠50mg | 院外のみ | |
| 914 | タグリッソ錠40mg | | |
| 915 | タグリッソ錠80mg | | |
| 916 | 般) タクロリムス錠1. 5mg | 院外のみ | |
| 917 | 般) タクロリムス錠3mg | 院外のみ | |
| 918 | タケキャブOD錠10mg | | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|-----|-------------------------|------|------------------------------|
| 919 | タケキャブOD錠20mg | | |
| 920 | タケキャブ錠10mg | 院外のみ | |
| 921 | タケキャブ錠20mg | 院外のみ | |
| 922 | タケルダ配合錠 | 院外のみ | |
| 923 | タコシール組織接着用シート | | |
| 924 | タシグナカプセル150mg | | |
| 925 | タシグナカプセル200mg | 院外のみ | |
| 926 | タズベリク錠200mg | 院外のみ | |
| 927 | 般) タダラフィル口腔内崩壊錠5mg:ZA | | 院内採用は タダラフィルOD錠5mgZA「トローワ」 |
| 928 | 般) タダラフィル錠20mg:AD | | 院内採用は タダラフィル錠20mgAD「TE」 |
| 929 | タチオン錠50mg | 院外のみ | |
| 930 | タナドール顆粒 750mg/包 | 院外のみ | |
| 931 | タバリス錠100mg | 院外のみ | |
| 932 | タバリス錠150mg | 院外のみ | |
| 933 | タフィンラーカプセル50mg | 院外のみ | |
| 934 | タフィンラーカプセル75mg | | |
| 935 | ダフクリア錠200mg | | |
| 936 | タブコム配合点眼液 2.5mL | 院外のみ | |
| 937 | タブネオスカプセル10mg | | |
| 938 | タブレクタ錠150mg | 院外のみ | |
| 939 | タブレクタ錠200mg | 院外のみ | |
| 940 | タブロスミニ点眼液0.0015% 0.3mL | 院外のみ | |
| 941 | タブロス点眼液0.0015%2.5mL | | |
| 942 | 般) タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg | | 院内採用は タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 |
| 943 | ダラシンTゲル1% 10g/本 | 院外のみ | |
| 944 | ダラシンTローション1%20mL/本 | 院外のみ | |
| 945 | ダラシнкаプセル150mg | 院外のみ | |
| 946 | タリージェOD錠10mg | | |
| 947 | タリージェOD錠15mg | 院外のみ | |
| 948 | タリージェOD錠2.5mg | | |
| 949 | タリージェOD錠5mg | | |
| 950 | タリビッド眼軟膏0.3% 3.5g/本 | | |
| 951 | タリビッド耳科用液0.3%5mL | | |
| 952 | タルグレチンカプセル75mg | 院外のみ | |
| 953 | 般) タルチレリン口腔内崩壊錠5mg | | 院内採用は タルチレリンOD錠5mg「サワイ」 |
| 954 | 般) タルチレリン錠5mg | 院外のみ | |
| 955 | ダルメートカプセル 15mg | 院外のみ | |
| 956 | 般) 炭酸ランタン口腔内崩壊錠250mg | | 院内採用は 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」 |
| 957 | 般) タンドスピロンクエン酸塩錠10mg | | 院内採用は タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「アメル」 |
| 958 | ダントリウムカプセル 25mg | | |
| 959 | タンニン酸アルブミン | | |
| 960 | タンボコール錠50mg | | |
| 961 | 般) チアプリド錠25mg | | 院内採用は チアプリド錠25mg「サワイ」 |
| 962 | 般) チアプリド錠50mg | | 院内採用は チアプリド錠50mg「サワイ」 |
| 963 | チウラジール錠50mg | | |
| 964 | チガソンカプセル 10mg | | |
| 965 | 般) チクロピジン塩酸塩錠100mg | 院外のみ | |
| 966 | チモプトール0.5% 5mL | | |
| 967 | チモプトールXE0.5% 2.5mL | 院外のみ | |
| 968 | チャンピックス錠0.5mg | 院外のみ | |
| 969 | チャンピックス錠1mg | 院外のみ | |
| 970 | チョコラA錠1万単位 | 院外のみ | |
| 971 | チョコラA滴 1000単位/滴 | 院外のみ | |
| 972 | チラーヂンS散0.01% | | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
 「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|------|---------------------|------|----|
| 973 | チラーヂンS錠12.5μg | 院外のみ | |
| 974 | チラーヂンS錠25μg | | |
| 975 | チラーヂンS錠50μg | | |
| 976 | チラーヂンS錠75μg | 院外のみ | |
| 977 | チンク油 | | |
| 978 | ツイミーグ錠500mg | | |
| 979 | ツートラム錠100mg | 院外のみ | |
| 980 | ツートラム錠150mg | 院外のみ | |
| 981 | ツートラム錠25mg | 院外のみ | |
| 982 | ツートラム錠50mg | 院外のみ | |
| 983 | ツムラきゆう帰膠艾湯エキス顆粒3g/包 | 院外のみ | |
| 984 | ツムラよく苡仁湯顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 985 | ツムラ安中散顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 986 | ツムラ越婢加朮湯顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 987 | ツムラ黄連解毒湯顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 988 | ツムラ温経湯顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 989 | ツムラ温清飲顆粒 2.5g/包 | 院外のみ | |
| 990 | ツムラ加味帰脾湯顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 991 | ツムラ加味逍遙散顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 992 | ツムラ葛根湯顆粒 2.5g/包 | | |
| 993 | ツムラ甘麦大棗湯顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 994 | ツムラ桔梗湯顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 995 | ツムラ牛車腎気丸顆粒 2.5g/包 | | |
| 996 | ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 997 | ツムラ桂枝加朮附湯顆粒 2.5g/包 | 院外のみ | |
| 998 | ツムラ桂枝加芍薬大黄湯顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 999 | ツムラ桂枝加芍薬湯顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1000 | ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1001 | ツムラ桂枝茯苓丸顆粒 2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1002 | ツムラ荆芥連翹湯顆粒 2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1003 | ツムラ五苓散顆粒 2.5g/包 | | |
| 1004 | ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒 2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1005 | ツムラ香蘇散顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1006 | ツムラ酸棗仁湯顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1007 | ツムラ四物湯エキス顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1008 | ツムラ紫雲膏 | 院外のみ | |
| 1009 | ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1010 | ツムラ治打撲一方エキス顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1011 | ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1012 | ツムラ柴胡桂枝乾姜湯顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1013 | ツムラ柴胡桂枝湯顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1014 | ツムラ柴朴湯エキス顆粒 | 院外のみ | |
| 1015 | ツムラ柴苓湯顆粒 3g/包 | | |
| 1016 | ツムラ十全大補湯顆粒 2.5g/包 | | |
| 1017 | ツムラ十味敗毒湯顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1018 | ツムラ潤腸湯顆粒 2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1019 | ツムラ女神散エキス顆粒 2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1020 | ツムラ小建中湯顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1021 | ツムラ小柴胡湯顆粒 2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1022 | ツムラ小青竜湯顆粒 3g/包 | 院外のみ | |
| 1023 | ツムラ消風散顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1024 | ツムラ真武湯顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1025 | ツムラ辛夷清肺湯顆粒 2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1026 | ツムラ人參湯顆粒 2.5g/包 | 院外のみ | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|------|---------------------------------|------|---------------------------|
| 1027 | ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(3g/包) | | |
| 1028 | ツムラ清心蓮子飲顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1029 | ツムラ疎経活血湯顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1030 | ツムラ大黃甘草湯顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1031 | ツムラ大建中湯顆粒 2.5g/包 | | |
| 1032 | ツムラ大柴胡湯顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1033 | ツムラ竹じよ温胆湯顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1034 | ツムラ猪苓湯合四物湯顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1035 | ツムラ猪苓湯顆粒 2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1036 | ツムラ釣藤散顆粒 2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1037 | ツムラ桃核承気湯顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1038 | ツムラ当帰四逆加呉茱萸生薑湯2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1039 | ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒 2.5g/包 | | |
| 1040 | ツムラ二朮湯顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1041 | ツムラ白虎加人参湯顆粒 3g/包 | 院外のみ | |
| 1042 | ツムラ麦門冬湯顆粒 3g/包 | | |
| 1043 | ツムラ八味地黄丸顆粒 2.5g/包 | | |
| 1044 | ツムラ半夏厚朴湯顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1045 | ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1046 | ツムラ半夏瀉心湯顆粒 2.5g/包 | | |
| 1047 | ツムラ補中益気湯顆粒 2.5g/包 | | |
| 1048 | ツムラ防風通聖散顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1049 | ツムラ防己黃耆湯顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1050 | ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1051 | ツムラ麻黄湯エキス顆粒 2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1052 | ツムラ麻黄附子細辛湯顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1053 | ツムラ麻子仁丸顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1054 | ツムラ抑肝散エキス顆粒 2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1055 | ツムラ抑肝散エキス顆粒2.5g/包 | | |
| 1056 | ツムラ抑肝散加陳皮半夏顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1057 | ツムラ立効散顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1058 | ツムラ竜胆瀉肝湯顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1059 | ツムラ苓桂朮甘湯顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1060 | ツムラ六君子湯顆粒2.5g/包 | | |
| 1061 | ツムラ六味丸顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1062 | ツムラ芍薬甘草湯顆粒 2.5g/包 | | |
| 1063 | ツムラ茵ちん蒿湯顆粒2.5g/包 | | |
| 1064 | ツムラ茵陳五苓散顆粒2.5g/包 | 院外のみ | |
| 1065 | 般) ツロブテロールテープ0.5mg | | 院内採用は ツロブテロールテープ0.5mg「久光」 |
| 1066 | 般) ツロブテロールテープ1mg | 院外のみ | |
| 1067 | 般) ツロブテロールテープ2mg | | 院内採用は ツロブテロールテープ2mg「久光」 |
| 1068 | ディナゲスト錠0.5mg | 院外のみ | |
| 1069 | ディレグラ配合錠 | 院外のみ | |
| 1070 | デエビゴ錠10mg | 院外のみ | |
| 1071 | デエビゴ錠2.5mg | | |
| 1072 | デエビゴ錠5mg | | |
| 1073 | テオドール錠100mg | | |
| 1074 | テオロン錠 200mg | 院外のみ | |
| 1075 | デカドロン錠0.5mg | | |
| 1076 | デカドロン錠4mg | | |
| 1077 | 般) テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合カプセル | 院外のみ | |
| 1078 | 般) テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠 | | 院内採用は エスワンタイハウ配合OD錠T20 |
| 1079 | 般) テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合カプセル | 院外のみ | |
| 1080 | 般) テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠 | | 院内採用は エスワンタイハウ配合OD錠T25 |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|------|---------------------------|------|--------------------------------|
| 1081 | 般) デキサメタゾン口腔用軟膏0.1% | | 院内採用は デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」5g/本 |
| 1082 | テクフィデラカプセル120mg | 院外のみ | |
| 1083 | テクフィデラカプセル240mg | 院外のみ | |
| 1084 | テグレート細粒50% | | |
| 1085 | テグレート錠 100mg | 院外のみ | |
| 1086 | テグレート錠200mg | | |
| 1087 | デザレックス錠5mg | 院外のみ | |
| 1088 | デシコビ配合錠HT | | |
| 1089 | デシコビ配合錠LT | 院外のみ | |
| 1090 | テシプール錠1mg | 院外のみ | |
| 1091 | デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」 | | |
| 1092 | テゼスパイア皮下注210mgペン | 院外のみ | |
| 1093 | デタントール0.01%点眼液 5mL | 院外のみ | |
| 1094 | デタントールR錠3mg | 院外のみ | |
| 1095 | テトラミド錠10mg | | |
| 1096 | テネリアOD錠20mg | | |
| 1097 | テネリアOD錠40mg | 院外のみ | |
| 1098 | デノタスチュアブル配合錠 | | |
| 1099 | デパケンR錠100mg | | |
| 1100 | デパケンR錠200mg | | |
| 1101 | デパケン細粒40% | | |
| 1102 | デパケン錠100mg | 院外のみ | |
| 1103 | デパケン錠200mg | 院外のみ | |
| 1104 | デパス細粒1% | 院外のみ | |
| 1105 | テビケイ錠50mg | 院外のみ | |
| 1106 | 般) デフェラシロクス顆粒360mg | 院外のみ | |
| 1107 | 般) デフェラシロクス顆粒90mg | | 院内採用は デフェラシロクス顆粒分包90mg「サワイ」 |
| 1108 | テブミトコ錠250mg | 院外のみ | |
| 1109 | 般) テブレノンカプセル50mg | 院外のみ | |
| 1110 | テブレノン細粒10% | 院外のみ | |
| 1111 | デベルザ錠20mg | | |
| 1112 | 般) テモゾロミドカプセル100mg | 院外のみ | |
| 1113 | 般) テモゾロミドカプセル20mg | 院外のみ | |
| 1114 | 般) テモゾロミド錠100mg | | 院内採用は テモゾロミド錠100mg「NK」 |
| 1115 | 般) テモゾロミド錠20mg | | 院内採用は テモゾロミド錠20mg「NK」 |
| 1116 | デュアック配合ゲル 10g/本 | 院外のみ | |
| 1117 | デュオドーバ配合経腸用液「100mL」 | 院外のみ | |
| 1118 | デュオトラバ配合点眼液2.5mL/本 | 院外のみ | |
| 1119 | 般) デュタステリドカプセル0.5mg:AV | 院外のみ | |
| 1120 | 般) デュタステリド錠0.5mg:AV | | 院内採用は デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」 |
| 1121 | デュピクセント皮下注200mgシリンジ | 院外のみ | |
| 1122 | デュピクセント皮下注200mgペン | 院外のみ | |
| 1123 | デュピクセント皮下注300mgペン | | |
| 1124 | デュファストン錠5mg | 院外のみ | |
| 1125 | 般) デュロキセチンカプセル20mg | 院外のみ | |
| 1126 | 般) デュロキセチンカプセル30mg | 院外のみ | |
| 1127 | 般) デュロキセチン口腔内崩錠20mg | | 院内採用は デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」 |
| 1128 | デュロテップMTパッチ 16.8mg | 院外のみ | |
| 1129 | デュロテップMTパッチ 2.1mg | 院外のみ | |
| 1130 | デュロテップMTパッチ 4.2mg | 院外のみ | |
| 1131 | デュロテップMTパッチ 8.4mg | 院外のみ | |
| 1132 | テラ・コートリル軟膏5g/本 | 院外のみ | |
| 1133 | テリバラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」 | | |
| 1134 | テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター | | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|------|------------------------------|------|--------------------------------|
| 1135 | テリルジー100エリブタ30吸入用 | 院外のみ | |
| 1136 | テリルジー200エリブタ14吸入用 | | |
| 1137 | テリルジー200エリブタ30吸入用 | 院外のみ | |
| 1138 | テルネリン錠1mg | | |
| 1139 | 般) テルピナフィン錠125mg | 院外のみ | |
| 1140 | デルマクリンA軟膏1% 10g/本 | 院外のみ | |
| 1141 | デルマクリンクリーム1% 10g/本 | 院外のみ | |
| 1142 | 般) テルミサルタン錠20mg | 院外のみ | |
| 1143 | 般) テルミサルタン錠40mg | | 院内採用は テルミサルタン錠40mg「DSEP」 |
| 1144 | 般) テルミサルタン錠80mg | 院外のみ | |
| 1145 | テレミンソフト坐薬10mg | | |
| 1146 | ドウベイト配合錠 | | |
| 1147 | トウモロコシデンブン | | |
| 1148 | 般) ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg | | 院内採用は ドキサゾシン錠1mg「ニプロ」 |
| 1149 | 般) ドキサゾシンメシル酸塩錠4mg | 院外のみ | |
| 1150 | 般) トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg | 院外のみ | |
| 1151 | 般) トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg | 院外のみ | |
| 1152 | 般) トコフェロール酢酸エステル顆粒20% | | 院内採用は トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」 |
| 1153 | 般) ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg | 院外のみ | |
| 1154 | 般) ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg | 院外のみ | |
| 1155 | 般) ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg | | 院内採用は ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」 |
| 1156 | 般) ドネベジル塩酸塩錠3mg | 院外のみ | |
| 1157 | 般) ドネベジル塩酸塩錠5mg | 院外のみ | |
| 1158 | ドバコール配合錠L100 | | |
| 1159 | ドバコール配合錠L50 | | |
| 1160 | トビエース錠4mg | 院外のみ | |
| 1161 | トビエース錠8mg | 院外のみ | |
| 1162 | トピナ細粒10% | 院外のみ | |
| 1163 | トピナ錠50mg | | |
| 1164 | トプシムEクリーム0.05% 5g/本 | 院外のみ | |
| 1165 | ドブスOD錠100mg | | |
| 1166 | ドブスOD錠200mg | 院外のみ | |
| 1167 | ドブテレット錠20mg | 院外のみ | |
| 1168 | トブラシン点眼液0.3% 5mL | | |
| 1169 | トフラニール錠10mg | | |
| 1170 | ドボネックス軟膏 10g/本 | | |
| 1171 | ドボベツゲル 15g/本 | | |
| 1172 | ドボベツフォーム | 院外のみ | |
| 1173 | ドボベツ軟膏 15g/本 | 院外のみ | |
| 1174 | トラクリア錠62.5mg | | |
| 1175 | 般) トラセミド口腔内崩壊錠4mg | | 院内採用は トラセミドOD錠4mg「TE」 |
| 1176 | 般) トラセミド錠4mg | 院外のみ | |
| 1177 | トラゼンタ錠5mg | | |
| 1178 | 般) トラゾドン塩酸塩錠25mg | | 院内採用は トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 |
| 1179 | 般) トラゾドン塩酸塩錠50mg | 院外のみ | |
| 1180 | トラディアンス配合錠AP | 院外のみ | |
| 1181 | トラディアンス配合錠BP | 院外のみ | |
| 1182 | 般) トラネキサム酸カプセル250mg | 院外のみ | |
| 1183 | 般) トラネキサム酸錠250mg | | 院内採用は トラネキサム酸錠250mg「YD」 |
| 1184 | トラネキサム酸注1g「NP」 | | |
| 1185 | トラバタンズ点眼薬0.004%/2.5mL | 院外のみ | |
| 1186 | トラベルミン配合錠 | | |
| 1187 | トラマールOD錠25mg | | |
| 1188 | トラマールOD錠50mg | 院外のみ | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|------|---------------------------|------|-------------------------------|
| 1189 | 般) トラマドール・アセトアミノフェン配合錠 | | 院内採用は トアラセット配合錠「杏林」 |
| 1190 | 般) トリアゾラム錠0.125mg | 院外のみ | |
| 1191 | 般) トリアゾラム錠0.25mg | | 院内採用は トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 |
| 1192 | 般) トリアムシノロンアセトニド口腔用軟膏0.1% | 院外のみ | |
| 1193 | トリーメク配合錠 | | |
| 1194 | トリキュラー錠28 | 院外のみ | |
| 1195 | トリクロリールシロップ10% | | |
| 1196 | トリブタノール錠10mg | | |
| 1197 | トリブタノール錠25mg | 院外のみ | |
| 1198 | トリフリード輸液(500ml袋) | | |
| 1199 | 般) トリメブチンマレイン酸塩錠100mg | | 院内採用は トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 |
| 1200 | トリンテリックス錠10mg | | |
| 1201 | トルカブ錠160mg | 院外のみ | |
| 1202 | トルカブ錠200mg | 院外のみ | |
| 1203 | トルソプト点眼液1%5ml | | |
| 1204 | トルツ皮下注80mgオートインジェクター | 院外のみ | |
| 1205 | 般) トルバプタン口腔内崩壊錠3.75mg | | 院内採用は トルバプタンOD錠3.75mg「TE」 |
| 1206 | 般) トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mg | | 院内採用は トルバプタンOD錠7.5mg「TE」 |
| 1207 | 般) トルバプタン口腔内崩壊錠15mg | | 院内採用は トルバプタンOD錠15mg「TE」 |
| 1208 | トルリシティ皮下注0.75mgアテオス | | |
| 1209 | トレーランG液50g | | |
| 1210 | トレーランG液75g | | |
| 1211 | トレシーバ注フレックスタッチ | | |
| 1212 | トレシーバ注ペンフィル | 院外のみ | |
| 1213 | トレプロスト吸入液1.74mg | | |
| 1214 | 般) トレミフェン錠40mg | 院外のみ | |
| 1215 | トロンピン液モチダソフトボトル 5千 | | |
| 1216 | ナイキサン錠 100mg | | |
| 1217 | ナウゼリンOD錠10mg | | |
| 1218 | ナウゼリン坐剤60mg | | |
| 1219 | ナウゼリン錠10mg | 院外のみ | |
| 1220 | 般) ナジフロキサシンクリーム1% | 院外のみ | |
| 1221 | ナゼアOD錠0.1mg | | |
| 1222 | ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 | 院外のみ | |
| 1223 | ナディック錠30mg | 院外のみ | |
| 1224 | 般) ナテグリニド錠90mg | 院外のみ | |
| 1225 | ナトリックス錠1mg | 院外のみ | |
| 1226 | ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター | | |
| 1227 | ナパゲルンローション3%50mL | 院外のみ | |
| 1228 | 般) ナフトピジル口腔内崩壊錠25mg | 院外のみ | |
| 1229 | 般) ナフトピジル口腔内崩壊錠50mg | 院外のみ | |
| 1230 | 般) ナフトピジル口腔内崩壊錠75mg | | 院内採用は ナフトピジルOD錠75mg「FFP」 |
| 1231 | 般) ナフトピジル錠50mg | 院外のみ | |
| 1232 | ナルサス錠12mg | | |
| 1233 | ナルサス錠24mg | 院外のみ | |
| 1234 | ナルサス錠2mg | | |
| 1235 | ナルサス錠6mg | | |
| 1236 | ナルティークOD錠75mg | 院外のみ | |
| 1237 | 般) ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5μg | | 院内採用は ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」 |
| 1238 | ナルラピド錠1mg | | |
| 1239 | ナルラピド錠2mg | | |
| 1240 | ナルラピド錠4mg | 院外のみ | |
| 1241 | ニコチネルTTS10/17.5mg | 院外のみ | |
| 1242 | ニコチネルTTS20/35mg | 院外のみ | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|------|--------------------------|------|-------------------------|
| 1243 | ニコチネルTTS30/52. 5mg | 院外のみ | |
| 1244 | ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 | | |
| 1245 | 般) ニコランジル錠5mg | | 院内採用は ニコランジル錠5mg「トーワ」 |
| 1246 | 般) ニセルゴリン錠5mg | | 院内採用は ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 |
| 1247 | 般) ニトラゼパム錠5mg | | 院内採用は ニトラゼパム錠5mg「NIG」 |
| 1248 | ニトロダームTTS 25mg | 院外のみ | |
| 1249 | ニトロベン舌下錠0. 3mg | | |
| 1250 | ニバジール錠2mg | 院外のみ | |
| 1251 | 般) ニフェジピン徐放錠10mg(12時間持続) | | 院内採用は ニフェジピンL錠10mg「サワイ」 |
| 1252 | 般) ニフェジピン徐放錠20mg(12時間持続) | 院外のみ | |
| 1253 | 般) ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続) | | 院内採用は ニフェジピンCR錠20mg「NP」 |
| 1254 | 般) ニフェジピン徐放錠40mg(24時間持続) | 院外のみ | |
| 1255 | ニフラン点眼液0. 1% 5mL | 院外のみ | |
| 1256 | ニフレック配合内用剤 | | |
| 1257 | ニポラジン錠3mg | 院外のみ | |
| 1258 | ニュープロパッチ13. 5mg | | |
| 1259 | ニュープロパッチ18mg | 院外のみ | |
| 1260 | ニュープロパッチ2. 25mg | 院外のみ | |
| 1261 | ニュープロパッチ4. 5mg | | |
| 1262 | ニュープロパッチ9mg | 院外のみ | |
| 1263 | ニューレプチル細粒10% | 院外のみ | |
| 1264 | ニューレプチル錠5mg | | |
| 1265 | ニューベコ錠300mg | 院外のみ | |
| 1266 | ニンラーロカプセル3mg | 院外のみ | |
| 1267 | ニンラーロカプセル4mg | 院外のみ | |
| 1268 | ネイリンカプセル100mg | | |
| 1269 | ネオーラル10mgカプセル | | |
| 1270 | ネオーラル25mgカプセル | | |
| 1271 | ネオーラル50mgカプセル | | |
| 1272 | ネオーラル内用液10% 50ml/本 | | |
| 1273 | ネオキシテープ73. 5mg | 院外のみ | |
| 1274 | ネオシネジンコーワ5%点眼液 10mL | | |
| 1275 | ネオファーゲン 静注20ml | | |
| 1276 | ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg | | |
| 1277 | ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg | 院外のみ | |
| 1278 | ネクサバル錠200mg | 院外のみ | |
| 1279 | ネクセトール錠180mg | 院外のみ | |
| 1280 | ネシーナ錠12. 5mg | 院外のみ | |
| 1281 | ネシーナ錠25mg | | |
| 1282 | ネシーナ錠6. 25mg | 院外のみ | |
| 1283 | ネバナック懸濁性点眼液0. 1%5mL | | |
| 1284 | ネリゾナユニバーサルクリーム0. 1% 5g/本 | 院外のみ | |
| 1285 | ノイエルカプセル200mg | 院外のみ | |
| 1286 | ノイロトロピン錠4単位 | | |
| 1287 | ノウリアスト錠20mg | | |
| 1288 | ノーピア錠100mg | 院外のみ | |
| 1289 | ノクサフィル錠100mg | | |
| 1290 | ノバミン錠 5mg | | |
| 1291 | ノベルジン顆粒5% | 院外のみ | |
| 1292 | ノボラピッド30ミックス注フレックスペン | 院外のみ | |
| 1293 | ノボラピッド50ミックス注フレックスペン | 院外のみ | |
| 1294 | ノボラピッド注 フレックスペン | 院外のみ | |
| 1295 | ノボラピッド注100単位/mL | | |
| 1296 | ノボラピッド注ペンフィル | 院外のみ | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|------|--------------------------|------|-----------------------------|
| 1297 | ノボリン30R注フレックスペン | 院外のみ | |
| 1298 | ノボリンN注フレックスペン | 院外のみ | |
| 1299 | ノボリンR注100単位/mL | 院外のみ | |
| 1300 | ノボリンR注フレックスペン | | |
| 1301 | ノリレン錠10mg | 院外のみ | |
| 1302 | ノリレン錠25mg | 院外のみ | |
| 1303 | ノルスパンテープ5mg | 院外のみ | |
| 1304 | ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg | 院外のみ | |
| 1305 | ノルバデックス錠20mg | | |
| 1306 | ハーフジゴキシンKY錠 0.125mg | | |
| 1307 | バイアグラ錠 25mg | 院外のみ | |
| 1308 | バイアグラ錠 50mg | 院外のみ | |
| 1309 | バイアスピリン錠 100mg | | |
| 1310 | ハイアラージン外用液2% 30ml | 院外のみ | |
| 1311 | ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL | 院外のみ | |
| 1312 | ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ | 院外のみ | |
| 1313 | ハイドレアカプセル 500mg | | |
| 1314 | ハイポアルコール液2%「ヤクハン」 | | |
| 1315 | ハイヤスタ錠10mg | 院外のみ | |
| 1316 | パキシルCR錠 12.5mg | | |
| 1317 | パキシルCR錠 25mg | | |
| 1318 | パキロビッドパック300 | | |
| 1319 | パキロビッドパック600 | | |
| 1320 | バクスマー一点鼻粉末剤3mg | 院外のみ | |
| 1321 | バクタ配合錠 | | |
| 1322 | バクタ配合顆粒 | | |
| 1323 | バクトロバン鼻腔用軟膏2%3g/本 | | |
| 1324 | パタノール点眼液0.1% 5mL | 院外のみ | |
| 1325 | パッチテストパネル(S) | | |
| 1326 | バナシ錠100mg | 院外のみ | |
| 1327 | パニマイシン点眼液0.3%5mL | 院外のみ | |
| 1328 | パフセオ錠150mg | 院外のみ | |
| 1329 | パフセオ錠300mg | 院外のみ | |
| 1330 | 般)バラシクロビル錠500mg | | 院内採用は バラシクロビル錠500mg「SPKK」 |
| 1331 | 般)バラシクロビル顆粒50% | | 院内採用は バルトレックス顆粒50% |
| 1332 | パラミジンカプセル300mg | 院外のみ | |
| 1333 | バリキサ錠450mg | | |
| 1334 | バリトップHD | | |
| 1335 | 般)バルサルタン錠160mg | 院外のみ | |
| 1336 | 般)バルサルタン錠80mg | | 院内採用は バルサルタン錠80mg「ケミファ」 |
| 1337 | バルバーサ錠3mg | 院外のみ | |
| 1338 | バルバーサ錠4mg | 院外のみ | |
| 1339 | バルバーサ錠5mg | 院外のみ | |
| 1340 | 般)バルプロ酸Naシロップ5% | | 院内採用は バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」 |
| 1341 | パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入 | | |
| 1342 | パルミコート吸入液 0.25mg | | |
| 1343 | パルミコート吸入液 0.5mg | | |
| 1344 | パルモディアXR錠0.2mg | | |
| 1345 | パルモディアXR錠0.4mg | | |
| 1346 | パルモディア錠0.1mg | 院外のみ | |
| 1347 | ハルロピテープ16mg | 院外のみ | |
| 1348 | ハルロピテープ24mg | 院外のみ | |
| 1349 | ハルロピテープ32mg | 院外のみ | |
| 1350 | ハルロピテープ40mg | 院外のみ | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|------|-------------------------------|------|-----------------------------------|
| 1351 | ハルロピテブ8mg | | |
| 1352 | 般) パロキセチン錠10mg | 院外のみ | |
| 1353 | 般) パロキセチン錠20mg | 院外のみ | |
| 1354 | 般) パロキセチン錠5mg | 院外のみ | |
| 1355 | パロス発泡顆粒S 5g | | |
| 1356 | 般) ハロペリドール錠0. 75mg | 院外のみ | |
| 1357 | 般) ハロペリドール錠1. 5mg | | 院内採用は ハロペリドール錠1. 5mg「アメル」 |
| 1358 | 般) ハロペリドール細粒1% | 院外のみ | |
| 1359 | バンコマイシン塩酸塩散0. 5g「明治」 | | |
| 1360 | 般) パンテチン錠100mg | 院外のみ | |
| 1361 | パンドルローション0. 1% 10mL/本 | 院外のみ | |
| 1362 | パンドル軟膏0. 1% 5g/本 | 院外のみ | |
| 1363 | パントシン散20% | 院外のみ | |
| 1364 | パントシン錠 30mg | 院外のみ | |
| 1365 | ヒアルロン酸Na0. 7眼粘弾剤1%「生化学」 | | |
| 1366 | ヒアルロン酸Na0. 85眼粘弾剤1%HV「わかもと」 | | |
| 1367 | ヒアレインミニ点眼液0. 1%0. 4mL | 院外のみ | |
| 1368 | ヒアレインミニ点眼液0. 3%0. 4mL | 院外のみ | |
| 1369 | ヒアレイン点眼液0. 1% 5mL | 院外のみ | |
| 1370 | ヒアレイン点眼液0. 3% 5mL | | |
| 1371 | ビーエスエスプラス500眼灌流液0. 0184%(ボトル) | | |
| 1372 | ビーエスエスプラス500眼灌流液0. 0184%(袋) | | |
| 1373 | ビーエヌツインー1号輸液1000ml | | |
| 1374 | ビーエヌツインー2号輸液1100ml | | |
| 1375 | ビーゼットシー散1% | 院外のみ | |
| 1376 | ビーゼットシー糖衣錠2mg | 院外のみ | |
| 1377 | ピートルチュアブル錠250mg | 院外のみ | |
| 1378 | ピートル顆粒分包250mg | 院外のみ | |
| 1379 | ピートル顆粒分包500mg | 院外のみ | |
| 1380 | ビーフリード輸液500mL | | |
| 1381 | ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0. 85mL | | |
| 1382 | 般) ビオグリタゾン錠15mg | | 院内採用は ビオグリタゾン錠15mg「サワイ」 |
| 1383 | ビオスリー配合OD錠 | 院外のみ | |
| 1384 | ビオスリー配合散 | 院外のみ | |
| 1385 | ビオスリー配合錠 | 院外のみ | |
| 1386 | ビオチン・ドライシロップ0. 1%「ホエイ」 | 院外のみ | |
| 1387 | ビオフィルミンR散 | 院外のみ | |
| 1388 | ビオフィルミン散剤 | | |
| 1389 | ビオフィルミン錠剤 | 院外のみ | |
| 1390 | ビオフィルミン配合散 | 院外のみ | |
| 1391 | 般) ビカルタミド口腔内崩壊錠80mg | 院外のみ | |
| 1392 | 般) ビカルタミド錠80mg | | 院内採用は ビカルタミド錠80mg「オーハラ」 |
| 1393 | ビクシリンカプセル 250mg | 院外のみ | |
| 1394 | ビクタルビ配合錠 | | |
| 1395 | 般) ピコスルファートNa経口液0. 75% | | 院内採用は ピコスルファートナトリウム内用液0. 75%「イワキ」 |
| 1396 | ビジクリア配合錠 | 院外のみ | |
| 1397 | ビスダーム軟膏0. 1% 5g/本 | 院外のみ | |
| 1398 | ヒスロンH錠200mg | 院外のみ | |
| 1399 | ビソノテープ2mg | | |
| 1400 | ビソノテープ4mg | | |
| 1401 | ビソノテープ8mg | 院外のみ | |
| 1402 | 般) ビソプロロールフマル酸塩錠0. 625mg | | 院内採用は ビソプロロールフマル酸塩錠0. 625mg「明治」 |
| 1403 | 般) ビソプロロールフマル酸塩錠2. 5mg | | 院内採用は ビソプロロールフマル酸塩錠2. 5mg「明治」 |
| 1404 | 般) ビソプロロールフマル酸塩錠5mg | 院外のみ | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|------|------------------------|------|---------------------------------|
| 1405 | ビタジェクト注キット | | |
| 1406 | 般) ビタバスタチンCa口腔内崩壊錠1mg | | 院内採用は ビタバスタチンCa・OD錠1mg「トーフ」 |
| 1407 | 般) ビタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg | | 院内採用は ビタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」 |
| 1408 | 般) ビタバスタチンCa口腔内崩壊錠4mg | 院外のみ | |
| 1409 | 般) ビタバスタチンCa錠1mg | 院外のみ | |
| 1410 | 般) ビタバスタチンCa錠2mg | 院外のみ | |
| 1411 | ビタミンB6散10%「マルイシ」 | 院外のみ | |
| 1412 | ビタメジン静注用 | | |
| 1413 | ビタメジン配合カプセルB25 | 院外のみ | |
| 1414 | ビタメジン配合散 | | |
| 1415 | 般) ビダラビン軟膏3% | | 院内採用は ビダラビン軟膏3%「トーフ」 |
| 1416 | ヒダントール錠25mg | 院外のみ | |
| 1417 | ビドキサール錠 10mg | | |
| 1418 | 般) ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg | | 院内採用は ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」 |
| 1419 | ビバンセカプセル20mg | 院外のみ | |
| 1420 | ビバンセカプセル30mg | 院外のみ | |
| 1421 | ビピアント錠20mg | | |
| 1422 | ピフェルトロ錠100mg | | |
| 1423 | ヒフデュラ配合皮下注 | 院外のみ | |
| 1424 | ヒフデュラ配合皮下注シリンジ | 院外のみ | |
| 1425 | ビブラマイシン錠100mg | 院外のみ | |
| 1426 | ビプレツソ徐放錠150mg | 院外のみ | |
| 1427 | ビプレツソ徐放錠50mg | | |
| 1428 | ヒベルナ糖衣錠 25mg | 院外のみ | |
| 1429 | ヒボカ15mgカプセル | 院外のみ | |
| 1430 | ピメノールカプセル 50mg | 院外のみ | |
| 1431 | 般) ピモベンダン錠1. 25mg | | 院内採用は ピモベンダン錠1. 25mg「TE」 |
| 1432 | ヒューマリンN注100単位/mL | 院外のみ | |
| 1433 | ヒューマリンR注100単位/mL | | |
| 1434 | ヒューマリンR注カート | 院外のみ | |
| 1435 | ヒューマログミックス50注ミリオペン | | |
| 1436 | ヒューマログ注100単位/mL | 院外のみ | |
| 1437 | ヒューマログ注カート | 院外のみ | |
| 1438 | ヒューマログ注ミリオペン | 院外のみ | |
| 1439 | ヒューマログ注ミリオペンHD | 院外のみ | |
| 1440 | ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0. 2mL | 院外のみ | |
| 1441 | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0. 4mL | 院外のみ | |
| 1442 | ヒュミラ皮下注40mgペン0. 4mL | | |
| 1443 | ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0. 8mL | 院外のみ | |
| 1444 | ヒュミラ皮下注80mgペン0. 8mL | 院外のみ | |
| 1445 | ビヨントラ錠400mg | 院外のみ | |
| 1446 | ビラノアOD錠20mg | | |
| 1447 | ビラフトピカプセル50mg | 院外のみ | |
| 1448 | ビラマイド末 | | |
| 1449 | 般) ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg | | 院内採用は ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」 |
| 1450 | 般) ビルダグリブチン錠50mg | | 院内採用は ビルダグリブチン錠50mg「トーフ」 |
| 1451 | ビルタサ懸濁用散分包8. 4g | 院外のみ | |
| 1452 | ヒルドイドソフト軟膏0. 3% | | 皮膚科限定 |
| 1453 | ヒルドイドフォーム0. 3% 92g/本 | 院外のみ | |
| 1454 | ヒルドイドローション0. 3% 150g/本 | 院外のみ | |
| 1455 | ヒルドイドローション0. 3% 25g/本 | 院外のみ | |
| 1456 | ヒルナミン細粒10% | 院外のみ | |
| 1457 | ヒルナミン錠 25mg | | |
| 1458 | ヒルナミン錠(5mg) | | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|------|-----------------------------|------|----------------------------------|
| 1459 | 般) ビルフェニドン錠200mg | | 院内採用は ビルフェニドン錠200mg「日医工」 |
| 1460 | ビレーズトリエアロスフィア120吸入 | 院外のみ | |
| 1461 | ビレーズトリエアロスフィア56吸入 | 院外のみ | |
| 1462 | ビレチア細粒10% | | |
| 1463 | 般) ビレノキシン点眼液0.005% 5mL | 院外のみ | |
| 1464 | ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター | 院外のみ | |
| 1465 | ビンゼレックス皮下注320mgオートインジェクター | 院外のみ | |
| 1466 | ビンダケルカプセル20mg | 院外のみ | |
| 1467 | ビンマックカプセル61mg | 院外のみ | |
| 1468 | ファセンラ皮下注30mgペン | 院外のみ | |
| 1469 | ファムビル錠250mg | 院外のみ | |
| 1470 | 般) ファモチジン口腔内崩壊錠10mg | | 院内採用は ファモチジンOD錠10mg「オーハラ」 |
| 1471 | 般) ファモチジン口腔内崩壊錠20mg | | 院内採用は ファモチジンOD錠20mg「オーハラ」 |
| 1472 | 般) ファモチジン錠20mg | 院外のみ | |
| 1473 | ファロム錠200mg | | |
| 1474 | ファンギゾンシロップ100mg/mL | | |
| 1475 | フィアスプ注 ベンフィル | 院外のみ | |
| 1476 | フィアスプ注100単位/mL | 院外のみ | |
| 1477 | フィアスプ注フレックスタッチ | 院外のみ | |
| 1478 | フィコンパ細粒1% | | |
| 1479 | フィコンパ錠2mg | | |
| 1480 | フィコンパ錠4mg | 院外のみ | |
| 1481 | ビットマーククリーム1% | 院外のみ | |
| 1482 | 般) フィトナジオン錠5mg | 院外のみ | |
| 1483 | フィブラストスプレー 500μg | | |
| 1484 | フィンテプラ内用液2.2mg/mL | 院外のみ | |
| 1485 | 般) フェキソフェナジン塩酸塩口腔内崩壊錠60mg | 院外のみ | |
| 1486 | 般) フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg | 院外のみ | |
| 1487 | 般) フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg | | 院内採用は フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 |
| 1488 | フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」1.2kg | 院外のみ | |
| 1489 | フェノール | | |
| 1490 | フェノール・亜鉛華リニメント | | |
| 1491 | フェノバルエリキシロ0.4% | | |
| 1492 | フェノバル散10% | | |
| 1493 | フェノバル錠30mg | | |
| 1494 | 般) フェノフィブラート錠80mg | 院外のみ | |
| 1495 | 般) フェブキソスタット錠10mg | | 院内採用は フェブキソスタット錠10mg「トーワ」 |
| 1496 | 般) フェブキソスタット錠20mg | | 院内採用は フェブキソスタット錠20mg「トーワ」 |
| 1497 | フェマーラ錠2.5mg | | |
| 1498 | フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」40g | | |
| 1499 | フェロ・グラデュメット錠105mg | | |
| 1500 | 般) フェンタニルクエン酸塩テープ0.5mg(1日用) | 院外のみ | |
| 1501 | 般) フェンタニルクエン酸塩テープ1mg(1日用) | | 院内採用は フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」 |
| 1502 | 般) フェンタニルクエン酸塩テープ2mg(1日用) | 院外のみ | |
| 1503 | 般) フェンタニルクエン酸塩テープ4mg(1日用) | | 院内採用は フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」 |
| 1504 | 般) フェンタニルクエン酸塩テープ6mg(1日用) | 院外のみ | |
| 1505 | 般) フェンタニルクエン酸塩テープ8mg(1日用) | 院外のみ | |
| 1506 | フェントステープ0.5mg | 院外のみ | |
| 1507 | フェントステープ1mg | | |
| 1508 | フェントステープ2mg | 院外のみ | |
| 1509 | フェントステープ4mg | 院外のみ | |
| 1510 | フェントステープ6mg | 院外のみ | |
| 1511 | フェントステープ8mg | 院外のみ | |
| 1512 | フォシーガ錠10mg | | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|------|--|------|----------------------------------|
| 1513 | フォシーガ錠5mg | | |
| 1514 | フォゼベル錠10mg | 院外のみ | |
| 1515 | フォゼベル錠5mg | 院外のみ | |
| 1516 | フォリアミン錠 5mg | | |
| 1517 | フォルテオ皮下注キット600 μ g | 院外のみ | |
| 1518 | ブコラム口腔用液2.5mg | | |
| 1519 | ブコラム口腔用液10mg | 院外のみ | |
| 1520 | ブコラム口腔用液5mg | 院外のみ | |
| 1521 | ブコラム口腔用液7.5mg | 院外のみ | |
| 1522 | ブシ末(調剤用)「ツムラ」 | 院外のみ | |
| 1523 | フスコデ配合シロップ | 院外のみ | |
| 1524 | ブスコパン錠10mg | | |
| 1525 | ブスコパン注20mg | | |
| 1526 | フスタゾール糖衣錠 10mg | | |
| 1527 | ブドウ糖注(50%200ml) | | |
| 1528 | ブラザキサカプセル110mg | | |
| 1529 | ブラザキサカプセル75mg | | |
| 1530 | フラジール内服錠250mg | | |
| 1531 | フラジール錠250mg | | |
| 1532 | 般) プラスグレル口腔内崩壊錠20mg | | 院内採用は プラスグレルOD錠20mg「DSEP」 |
| 1533 | ブラノバール配合錠 | 院外のみ | |
| 1534 | 般) プラバスタチンNa錠10mg | 院外のみ | |
| 1535 | 般) プラバスタチンNa錠5mg | | 院内採用は プラバスタチンNa錠5mg「オーハラ」 |
| 1536 | 般) プラミベキソール塩酸塩錠0.125mg | 院外のみ | |
| 1537 | 般) プラミベキソール塩酸塩徐放錠0.375mg | 院外のみ | |
| 1538 | 般) プラミベキソール塩酸塩徐放錠1.5mg | | 院内採用は プラミベキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「トーフ」 |
| 1539 | 般) プラミベキソール塩酸塩錠0.5mg | | 院内採用は プラミベキソール塩酸塩錠0.5mg「DSEP」 |
| 1540 | 般) プランルカストカプセル112.5mg | 院外のみ | |
| 1541 | ブリエビアクト錠25mg | | |
| 1542 | ブリエビアクト錠50mg | 院外のみ | |
| 1543 | フリウエル配合錠LD「モチダ」 | 院外のみ | |
| 1544 | フリウエル配合錠ULD「モチダ」 | 院外のみ | |
| 1545 | ブリエビナ液0.05% 5mL | 院外のみ | |
| 1546 | プリミドン細粒99.5%「日医工」 | 院外のみ | |
| 1547 | ブリモボラン錠5mg | 院外のみ | |
| 1548 | フリュザクラカプセル1mg | 院外のみ | |
| 1549 | フリュザクラカプセル5mg | 院外のみ | |
| 1550 | フルイトラン錠1mg | | |
| 1551 | フルイトラン錠2mg | | |
| 1552 | 般) フルオシノニド軟膏0.05% | 院外のみ | |
| 1553 | フルオロメロン点眼液0.1%「センジュ」 5mL | | |
| 1554 | フルカリック1号輸液1354.5mL | | |
| 1555 | フルカリック2号輸液1504.5mL | | |
| 1556 | ブルキンザカプセル80mg | 院外のみ | |
| 1557 | フルコートF軟膏(0.025%) | 院外のみ | |
| 1558 | フルコートクリーム0.025% | | |
| 1559 | フルコート軟膏0.025% | | |
| 1560 | フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 | | |
| 1561 | 般) フルスルチアミン錠25mg | | 院内採用は フルスルチアミン錠25mg「トーフ」 |
| 1562 | フルタイド100 μ gエアゾール60吸入用7.0g | 院外のみ | |
| 1563 | フルタイド200ディスカス(60ブリスター入) | 院外のみ | |
| 1564 | フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用 | | |
| 1565 | フルダラ錠10mg | 院外のみ | |
| 1566 | 般) フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g120噴霧用 | 院外のみ | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|------|---|------|---|
| 1567 | 般) フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g56噴霧用 | | 院内採用は フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g「トーワ」56噴霧用 |
| 1568 | 般) フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50 μ g56噴霧用 | 院外のみ | |
| 1569 | フルチカゾン点鼻液25 μ g小児用「杏林」56噴霧用 | 院外のみ | |
| 1570 | フルティフォーム125エアゾール120吸入用 | | |
| 1571 | フルティフォーム125エアゾール56吸入用 | 院外のみ | |
| 1572 | フルティフォーム50エアゾール120吸入用 | 院外のみ | |
| 1573 | 般) フルニトラゼパム錠1mg | | 院内採用は フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 |
| 1574 | 般) フルニトラゼパム錠2mg | 院外のみ | |
| 1575 | 般) フルバスタチン錠10mg | 院外のみ | |
| 1576 | 般) フルバスタチン錠20mg | 院外のみ | |
| 1577 | 般) フルバスタチン錠30mg | 院外のみ | |
| 1578 | ブルフェン錠100 | 院外のみ | |
| 1579 | 般) フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg | | 院内採用は フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」 |
| 1580 | 般) フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg | | 院内採用は フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「アメル」 |
| 1581 | フルメジン糖衣錠(0.5) | 院外のみ | |
| 1582 | フルメタ軟膏 5g/本 | 院外のみ | |
| 1583 | フルメロン点眼液0.02%5mL | 院外のみ | |
| 1584 | フルメロン点眼液0.1%5mL | 院外のみ | |
| 1585 | ブレオS軟膏5mg/g 5g/本 | 院外のみ | |
| 1586 | 般) プレガバリンカプセル150mg | 院外のみ | |
| 1587 | 般) プレガバリンカプセル25mg | 院外のみ | |
| 1588 | 般) プレガバリンカプセル75mg | 院外のみ | |
| 1589 | 般) プレガバリン口腔内崩壊錠25mg | | 院内採用は プレガバリンOD錠25mg「ケミファ」 |
| 1590 | 般) プレガバリン口腔内崩壊錠150mg | 院外のみ | |
| 1591 | 般) プレガバリン口腔内崩壊錠75mg | | 院内採用は プレガバリンOD錠75mg「ケミファ」 |
| 1592 | ブレグランディン膣坐剤1mg | | |
| 1593 | ブレディニンOD錠50 | 院外のみ | |
| 1594 | ブレディニン錠50mg | 院外のみ | |
| 1595 | ブレドニゾロン錠1mg(旭化成) | | |
| 1596 | ブレドニン眼軟膏 5g/本 | | |
| 1597 | ブレドニン錠5mg | | |
| 1598 | プレバミス錠240mg | | |
| 1599 | プレバミス顆粒分包120mg | 院外のみ | |
| 1600 | プレマリン錠0.625mg | 院外のみ | |
| 1601 | プレミネント配合錠HD | 院外のみ | |
| 1602 | プレミネント配合錠LD | 院外のみ | |
| 1603 | プロウペス膣用剤10mg | | |
| 1604 | 般) プロカテロール塩酸塩シロップ0.0005% | | 院内採用は プロカテロール塩酸塩シロップ5 μ g/mL「日医工」 |
| 1605 | プログラフカプセル 0.5mg | | |
| 1606 | プログラフカプセル 1mg | | |
| 1607 | プログラフ顆粒0.2mg/包 | | |
| 1608 | フロジン外用液5% 30mL | 院外のみ | |
| 1609 | プロスタンディン軟膏 10g/本 | | |
| 1610 | プロセキソール錠0.5mg | 院外のみ | |
| 1611 | フロセミド細粒4%「EMEC」 | | |
| 1612 | 般) フロセミド錠10mg | | 院内採用は フロセミド錠10mg「NP」 |
| 1613 | 般) フロセミド錠20mg | | 院内採用は フロセミド錠20mg「NP」 |
| 1614 | 般) フロセミド錠40mg | | 院内採用は フロセミド錠40mg「NP」 |
| 1615 | 般) プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg | | 院内採用は プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 |
| 1616 | 般) プロチゾラム錠0.25mg | 院外のみ | |
| 1617 | プロトピック軟膏0.03%小児用 5g/本 | | |
| 1618 | プロトピック軟膏0.1% 5g/本 | 院外のみ | |
| 1619 | プロナーゼMS 20,000単位 | | |
| 1620 | プロナック点眼液0.1%5mL | | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|------|----------------------------------|------|---|
| 1621 | 般) プロナンセリン錠4mg | | 院内採用は プロナンセリン錠4mg「DSPB」 |
| 1622 | 般) プロナンセリン錠8mg | 院外のみ | |
| 1623 | 般) プロピペリン塩酸塩錠10mg | 院外のみ | |
| 1624 | 般) プロプラノロール塩酸塩錠10mg | | 院内採用は プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーフ」 |
| 1625 | プロペシア錠 1mg | 院外のみ | |
| 1626 | プロペラ錠 2.5mg | | |
| 1627 | プロマゼパム坐剤3mg「サンド」 | 院外のみ | |
| 1628 | 般) プロマゼパム細粒1% | 院外のみ | |
| 1629 | 般) プロムヘキシシム塩酸塩シロップ0.08% | | 院内採用は プロムヘキシシム塩酸塩シロップ0.08%(0.8mg/mL)トーフ |
| 1630 | 般) プロムヘキシシム塩酸塩吸入液0.2% | | 院内採用は プロムヘキシシム塩酸塩吸入液0.2%タイヨ-2mg/mL |
| 1631 | 般) プロムヘキシシム塩酸塩錠4mg | 院外のみ | |
| 1632 | 般) プロムペリドール錠1mg | 院外のみ | |
| 1633 | プロメライン軟膏5万単位/g・20g/本 | | |
| 1634 | 般) プロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg | 院外のみ | |
| 1635 | フロモックス小児用細粒100mg | 院外のみ | |
| 1636 | フロリードゲル経口用2%(5g/本) | 院外のみ | |
| 1637 | フロリネフ錠0.1mg | | |
| 1638 | ページニオ錠100mg | 院外のみ | |
| 1639 | ページニオ錠150mg | 院外のみ | |
| 1640 | ページニオ錠50mg | 院外のみ | |
| 1641 | ベオーバ錠50mg | | |
| 1642 | ペキロンクリーム0.5% 10g/本 | 院外のみ | |
| 1643 | ベサノイドカプセル10mg | | |
| 1644 | 般) ベザフィブラート徐放錠200mg | | 院内採用は ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 |
| 1645 | ベストロン耳鼻科用1%50mL | | |
| 1646 | ベストロン耳鼻科用1%5mL(吸入用) | 院外のみ | |
| 1647 | ベストロン点眼用0.5% 5mL | | |
| 1648 | ベセルナクリーム5%(12.5mg/包) | 院外のみ | |
| 1649 | ベタニス錠50mg | | |
| 1650 | 般) ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg | | 院内採用は ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーフ」 |
| 1651 | ベタフェロン皮下注用 960万国際単位 | 院外のみ | |
| 1652 | 般) ベタメタゾン錠0.5mg | | 院内採用は ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 |
| 1653 | 般) ベンジピン塩酸塩錠2mg | 院外のみ | |
| 1654 | 般) ベンジピン塩酸塩錠4mg | | 院内採用は ベンジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」 |
| 1655 | 般) ベンジピン塩酸塩錠8mg | 院外のみ | |
| 1656 | ベネクレクスタ錠100mg | | |
| 1657 | ベネクレクスタ錠10mg | | |
| 1658 | ベネクレクスタ錠50mg | | |
| 1659 | ベネット錠 2.5mg | 院外のみ | |
| 1660 | ベネット錠75mg | 院外のみ | |
| 1661 | ベネトリン吸入液0.5% 5mg/mL | | |
| 1662 | ベノキシル点眼液0.4% 5mL | | |
| 1663 | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL | | |
| 1664 | ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 | | |
| 1665 | ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ | | |
| 1666 | 般) ヘパリン類似物質クリーム0.3% | | 院内採用は ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」 |
| 1667 | 般) ヘパリン類似物質スプレー0.3% | | 院内採用は ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」 |
| 1668 | 般) ヘパリン類似物質軟膏0.3% | | 院内採用は ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」25g/本 |
| 1669 | ペピオウオッシュゲル5% | 院外のみ | |
| 1670 | ペピオゲル2.5% 15g/本 | 院外のみ | |
| 1671 | ペピオローション2.5% | 院外のみ | |
| 1672 | ペプシドカプセル25mg | 院外のみ | |
| 1673 | 般) ベプリジル塩酸塩錠50mg | | 院内採用は ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」 |
| 1674 | 般) ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg | | 院内採用は ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「トーフ」 |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|------|-------------------------------|------|--------------------------------|
| 1675 | 般) ベポタスチンベンシル酸塩錠10mg | 院外のみ | |
| 1676 | ヘマンジオルシロップ小児用0.375% | | |
| 1677 | ベムリディ錠25mg | | |
| 1678 | ヘモクロンカプセル200mg | 院外のみ | |
| 1679 | ベラサスLA錠60 μ g | 院外のみ | |
| 1680 | 般) ベラパミル塩酸塩錠40mg | | 院内採用は ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」 |
| 1681 | 般) ベラプロストNa錠20 μ g | | 院内採用は ベラプロストNa錠20 μ g「サワイ」 |
| 1682 | ベリアクチン錠 4mg | 院外のみ | |
| 1683 | ベリキューボ錠10mg | 院外のみ | |
| 1684 | ベリキューボ錠2.5mg | | |
| 1685 | ベリチーム配合顆粒 | | |
| 1686 | ベリプラストPコンビセット組織接着用3mL | | |
| 1687 | ベリプラストPコンビセット組織接着用5mL2キット1組 | | |
| 1688 | 般) ベリンドプリルエルブミン錠4mg | 院外のみ | |
| 1689 | 般) ペルゴリドメシル酸塩錠250 μ g | 院外のみ | |
| 1690 | 般) ペルゴリドメシル酸塩錠50 μ g | 院外のみ | |
| 1691 | ペルサンチン錠 25mg | | |
| 1692 | ペルサンチン錠100mg | | |
| 1693 | ベルジピン錠10mg | 院外のみ | |
| 1694 | ベルスピティ錠2mg | 院外のみ | |
| 1695 | ベルソムラ錠10mg | | |
| 1696 | ベルソムラ錠15mg | | |
| 1697 | ベルソムラ錠20mg | 院外のみ | |
| 1698 | ヘルネクシオス錠60mg | 院外のみ | |
| 1699 | 般) ベルベリン・ゲンノショウコエキス配合錠 | | 院内採用は リーダイ配合錠 |
| 1700 | ベレキシブル錠80mg | 院外のみ | |
| 1701 | ベンザリン細粒1% | | |
| 1702 | 般) ベンズブロマロン錠50mg | 院外のみ | |
| 1703 | ベンタサ坐剤1g | 院外のみ | |
| 1704 | ベンタサ錠250mg | 院外のみ | |
| 1705 | ベンタサ錠500mg | 院外のみ | |
| 1706 | ベンタサ注腸 1g | | |
| 1707 | ベンタサ顆粒94%(1.000mg/包) | | |
| 1708 | ベンタサ顆粒94%(2.000mg/包) | 院外のみ | |
| 1709 | ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター | | |
| 1710 | ボアラクリーム0.12% 5g/本 | 院外のみ | |
| 1711 | ホウ酸 | | |
| 1712 | ボースデル内用液10 | | |
| 1713 | ホーリンV腔用錠1mg | | |
| 1714 | 般) ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg | | 院内採用は ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」 |
| 1715 | 般) ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg | | 院内採用は ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 |
| 1716 | 般) ボグリボース錠0.2mg | 院外のみ | |
| 1717 | ボシュリフ錠100mg | 院外のみ | |
| 1718 | ホスミシンドライシロップ200 | | |
| 1719 | ホスミン錠500mg | | |
| 1720 | ボスミン外用液0.1% 1mg/ml | | |
| 1721 | ホスリボン配合顆粒 100mg/包 | | |
| 1722 | ホスレノールチュアブル錠250mg | 院外のみ | |
| 1723 | ホスレノールチュアブル錠500mg | 院外のみ | |
| 1724 | ポタコールR輸液 (500ml袋) | | |
| 1725 | ポナロン経口ゼリー35mg | | |
| 1726 | ポノサップパック400 | | |
| 1727 | ポノピオンパック | 院外のみ | |
| 1728 | 般) ポビドンヨードガーグル7%「ケンエー」 30mL/本 | | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般）」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|------|-----------------------------|------|-------------------------------|
| 1729 | 般) ポビドンヨードゲル10% | | 院内採用は ポビドンヨードゲル10%「ケンエー」 |
| 1730 | 般) ポビドンヨード外用液7.5% | | 院内採用は ポビドンヨードスクラブ液 7.5%「ケンエー」 |
| 1731 | ポビドンフィールド10% | | |
| 1732 | ポピラール消毒液10% | | |
| 1733 | ポマリスタカプセル4mg | | |
| 1734 | ポラキス錠2mg | 院外のみ | |
| 1735 | ポラザG坐剤 | 院外のみ | |
| 1736 | ポラザG軟膏2.4g | | |
| 1737 | 般) ポラプレジंक口腔内崩壊錠75mg | | 院内採用は ポラプレジंकOD錠75mg「サワイ」 |
| 1738 | 般) ポラプレジंक顆粒15% | 院外のみ | |
| 1739 | ポラミンシロップ0.04%(0.4mg/mL) | 院外のみ | |
| 1740 | ポラミン錠2mg | 院外のみ | |
| 1741 | 般) ポリコナゾール錠200mg | | 院内採用は ポリコナゾール錠200mg「DSEP」 |
| 1742 | 般) ポリコナゾール錠50mg | | 院内採用は ポリコナゾール錠50mg「DSEP」 |
| 1743 | 般) ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%25g | 院外のみ | |
| 1744 | 般) ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29% | 院外のみ | |
| 1745 | 般) ホリナート錠25mg | 院外のみ | |
| 1746 | ポリフル錠500mg | 院外のみ | |
| 1747 | ポルトレンテープ15mg(7枚入) | 院外のみ | |
| 1748 | ポルトレンテープ30mg(7枚入) | 院外のみ | |
| 1749 | ポルトラック原末(6g/包) | | |
| 1750 | ポルヒール組織接着用 1mL | | |
| 1751 | ポルヒール組織接着用 2ml | | |
| 1752 | ポルヒール組織接着用 5ml | | |
| 1753 | ボンアルファハイローション20μg/g 10g/本 | 院外のみ | |
| 1754 | ボンアルファローション2μg/g 10g/本 | 院外のみ | |
| 1755 | ボンアルファ軟膏2μg/g 10g/本 | 院外のみ | |
| 1756 | ボンゾール錠100mg | 院外のみ | |
| 1757 | ボンタールカプセル 250mg | 院外のみ | |
| 1758 | ボンタールシロップ3.25%(32.5mg/mL) | | |
| 1759 | ボンビバ錠100mg | 院外のみ | |
| 1760 | マーズレンS配合顆粒(0.5g/包) | 院外のみ | |
| 1761 | マーズレン配合錠1.0ES | 院外のみ | |
| 1762 | マデュオックス軟膏 10g/本 | 院外のみ | |
| 1763 | マイコスボールクリーム10g/本 | 院外のみ | |
| 1764 | マイザー軟膏0.05% 5g | 院外のみ | |
| 1765 | マイスタン細粒1% | | |
| 1766 | マイスタン錠5mg | | |
| 1767 | マイテラーゼ錠10mg | 院外のみ | |
| 1768 | マイトマイシン眼科外用液用2mg | | |
| 1769 | マヴィレット配合錠 | | |
| 1770 | マグコロール散68%分包100g | 院外のみ | |
| 1771 | マグコロール散68%分包50g | | |
| 1772 | マクサルトRPD錠 10mg | 院外のみ | |
| 1773 | マグミット錠 330mg | | |
| 1774 | マスーレッド錠25mg | 院外のみ | |
| 1775 | マスーレッド錠5mg | 院外のみ | |
| 1776 | マスクイン水 0.05W/V% | 院外のみ | |
| 1777 | マドパー配合錠L100 | | |
| 1778 | マドパー配合錠L50 | 院外のみ | |
| 1779 | マリゼブ錠12.5mg | 院外のみ | |
| 1780 | マリゼブ錠25mg | 院外のみ | |
| 1781 | マルタミン注射用 | | |
| 1782 | マンジャロ皮下注10mgアテオス | 院外のみ | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|------|-----------------------|------|------------------------|
| 1783 | マンジャロ皮下注12.5mgアテオス | 院外のみ | |
| 1784 | マンジャロ皮下注15mgアテオス | 院外のみ | |
| 1785 | マンジャロ皮下注2.5mgアテオス | | |
| 1786 | マンジャロ皮下注5mgアテオス | 院外のみ | |
| 1787 | マンジャロ皮下注7.5mgアテオス | 院外のみ | |
| 1788 | ミオコールスプレー 7.2g | | |
| 1789 | ミカトリオ配合錠 | 院外のみ | |
| 1790 | ミカムロ配合錠AP | 院外のみ | |
| 1791 | ミカムロ配合錠BP | 院外のみ | |
| 1792 | ミグシス錠5mg | 院外のみ | |
| 1793 | ミケランLA点眼液2% | 院外のみ | |
| 1794 | ミケラン点眼液2%5ml | 院外のみ | |
| 1795 | ミケルナ配合点眼液2.5mL | | |
| 1796 | ミコブティンカプセル150mg | 院外のみ | |
| 1797 | ミコンビ配合錠AP | 院外のみ | |
| 1798 | ミチーガ皮下注用60mgシリンジ | 院外のみ | |
| 1799 | ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU | 院外のみ | |
| 1800 | ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU | 院外のみ | |
| 1801 | 般)ミドリン塩酸塩錠2mg | | 院内採用は ミドリン塩酸塩錠2mg「NIG」 |
| 1802 | ミドリンM 点眼5ml | | |
| 1803 | ミニプレス錠0.5mg | 院外のみ | |
| 1804 | ミニリンメルトOD錠120μg | 院外のみ | |
| 1805 | ミニリンメルトOD錠25μg | 院外のみ | |
| 1806 | ミニリンメルトOD錠50μg | 院外のみ | |
| 1807 | ミニリンメルトOD錠60μg | | |
| 1808 | ミネプロOD錠1.25mg | 院外のみ | |
| 1809 | ミネプロOD錠2.5mg | | |
| 1810 | ミネプロOD錠5mg | 院外のみ | |
| 1811 | ミネプロ錠1.25mg | 院外のみ | |
| 1812 | ミネプロ錠5mg | 院外のみ | |
| 1813 | 般)ミノドロン酸錠1mg | 院外のみ | |
| 1814 | 般)ミノドロン酸錠50mg | | 院内採用は ミノドロン酸錠50mg「日医工」 |
| 1815 | ミノマイシンカプセル100mg | | |
| 1816 | ミノマイシン顆粒2% | | |
| 1817 | ミヤBM細粒 | | |
| 1818 | ミヤBM錠 | | |
| 1819 | 般)ミルタザピン錠15mg | | 院内採用は ミルタザピン錠15mg「明治」 |
| 1820 | ミルタックスパップ30mg (7枚入) | 院外のみ | |
| 1821 | 般)ミルナシبران塩酸塩錠25mg | 院外のみ | |
| 1822 | ミレーナ52mg | | |
| 1823 | ミンクリア内用散布液0.8% 20mL/筒 | | |
| 1824 | ムコスタ点眼液UD2% | 院外のみ | |
| 1825 | ムルプレタ錠3mg | 院外のみ | |
| 1826 | メーゼント錠0.25mg | 院外のみ | |
| 1827 | メーゼント錠2mg | 院外のみ | |
| 1828 | メキシチールカプセル 100mg | 院外のみ | |
| 1829 | メキシチールカプセル 50mg | | |
| 1830 | メキニスト錠0.5mg | 院外のみ | |
| 1831 | メキニスト錠2mg | 院外のみ | |
| 1832 | メクトビ錠15mg | 院外のみ | |
| 1833 | メサデルムクリーム0.1% 5g/本 | | |
| 1834 | メサデルムローション0.1% | | |
| 1835 | メサデルム軟膏0.1% 5g/本 | | |
| 1836 | メサペイン錠10mg | 院外のみ | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|------|-----------------------------|------|-----------------------------|
| 1837 | メジコン散10% | 院外のみ | |
| 1838 | メジコン錠15mg | 院外のみ | |
| 1839 | メジコン配合シロップ 2.5mg/mL | | |
| 1840 | メスチノン錠60mg | | |
| 1841 | メソトレキセート錠2.5mg | | |
| 1842 | メタクト配合錠HD | 院外のみ | |
| 1843 | メタルカプターゼカプセル200mg | 院外のみ | |
| 1844 | メタルカプターゼカプセル50mg | 院外のみ | |
| 1845 | メチコバル注射液500μg | | |
| 1846 | メチコバル錠500μg | | |
| 1847 | メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」 | | |
| 1848 | メアナ配合錠HD | 院外のみ | |
| 1849 | メアナ配合錠LD | 院外のみ | |
| 1850 | 般)メクロブラミド錠5mg | | 院内採用は メクロブラミド錠5mg「タカタ」 |
| 1851 | メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL | | |
| 1852 | メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL | | |
| 1853 | メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL | | |
| 1854 | メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL | | |
| 1855 | 般)メトトレキサートカプセル2mg | | 院内採用は メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」 |
| 1856 | 般)メトトレキサート錠2mg | 院外のみ | |
| 1857 | メトピロンカプセル250mg | 院外のみ | |
| 1858 | 般)メトプロロール酒石酸塩錠20mg | | 院内採用は メトプロロール酒石酸塩錠20mg「NIG」 |
| 1859 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」 | | |
| 1860 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」 | | |
| 1861 | メドロール錠 4mg | | |
| 1862 | メドロール錠2mg | | |
| 1863 | メノエイドコンビパッチ | 院外のみ | |
| 1864 | メプチンエア-10μg吸入100回 | | |
| 1865 | メプチンスイングヘラー-10μg吸入100回 | 院外のみ | |
| 1866 | メプチンドライシロップ0.005% | 院外のみ | |
| 1867 | メプチン吸入液0.01% | | |
| 1868 | メプチン吸入液ユニット0.3mL | 院外のみ | |
| 1869 | 般)メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg | 院外のみ | |
| 1870 | 般)メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg | 院外のみ | |
| 1871 | 般)メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg | | 院内採用は メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」 |
| 1872 | 般)メマンチン塩酸塩錠10mg | 院外のみ | |
| 1873 | 般)メマンチン塩酸塩錠20mg | 院外のみ | |
| 1874 | 般)メマンチン塩酸塩錠5mg | 院外のみ | |
| 1875 | メラトベル錠小児用1mg | 院外のみ | |
| 1876 | メラトベル顆粒小児用0.2% | 院外のみ | |
| 1877 | メルカゾール錠 5mg | | |
| 1878 | メルカゾール錠2.5mg | 院外のみ | |
| 1879 | 般)メロキシカム錠10mg | | 院内採用は メロキシカム錠10mg「トーフ」 |
| 1880 | メンタックスクリーム1%10g/本 | 院外のみ | |
| 1881 | メンドンカプセル 7.5mg | 院外のみ | |
| 1882 | モイゼルト軟膏0.3% | 院外のみ | |
| 1883 | モイゼルト軟膏1% | | |
| 1884 | モーステープ20mg(7枚入) | 院外のみ | |
| 1885 | モーステープL40mg (7枚入) | | |
| 1886 | モースパップ30mg(7枚入) | 院外のみ | |
| 1887 | モースパップXR120mg(7枚入) | | |
| 1888 | モースパップXR240mg(7枚入り) | 院外のみ | |
| 1889 | モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」 | | |
| 1890 | 般)モサプリドクエン酸塩錠5mg | | 院内採用は モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」 |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名〔院外処方箋表記名〕 | 採用区分 | 備考 |
|------|------------------------|------|--------------------------|
| 1891 | モディオダール錠100mg | 院外のみ | |
| 1892 | モビコール配合内用剤HD | 院外のみ | |
| 1893 | モビコール配合内用剤LD | | |
| 1894 | モビプレップ配合内用剤 | | |
| 1895 | モルヒネ塩酸塩水和物原末 | | |
| 1896 | モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」 | | |
| 1897 | モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タケダ」 | | |
| 1898 | 般) モンテルカストチュアブル錠5mg | 院外のみ | |
| 1899 | 般) モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg | 院外のみ | |
| 1900 | 般) モンテルカスト錠10mg | | 院内採用は モンテルカスト錠10mg「KM」 |
| 1901 | ヤーズ配合錠 | 院外のみ | |
| 1902 | ヤクバンテープ60mg(7枚入) | 院外のみ | |
| 1903 | ヤーズフレックス配合錠 | 院外のみ | |
| 1904 | ユーエフティ配合カプセルT100 | | |
| 1905 | ユービット錠100mg | | |
| 1906 | ユーロジン1mg錠 | | |
| 1907 | ユーロジン2mg錠 | 院外のみ | |
| 1908 | ユナシン錠 375mg | | |
| 1909 | ユニシア配合錠HD | 院外のみ | |
| 1910 | ユニシア配合錠LD | 院外のみ | |
| 1911 | ユバンシ配合錠 | 院外のみ | |
| 1912 | 般) ユビデカレノン錠10mg | | 院内採用は ユビデカレノン錠10mg「サワイ」 |
| 1913 | ユベラ錠 50mg | 院外のみ | |
| 1914 | ユベラ軟膏(56g/本) | 院外のみ | |
| 1915 | ユリス錠0.5mg | | |
| 1916 | ユリス錠1mg | 院外のみ | |
| 1917 | ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 | | |
| 1918 | ヨーデルS糖衣錠-80 | 院外のみ | |
| 1919 | ヨクイニンエキス錠「コタロー」 | 院外のみ | |
| 1920 | ライゾデグ配合注フレックスタッチ | | |
| 1921 | 般) ラクツロースシロップ65% | | 院内採用は ラクツロースシロップ65%「タカタ」 |
| 1922 | 般) ラクツロース経ロゼリー-54.167% | 院外のみ | |
| 1923 | ラクテック注 500ml | | |
| 1924 | ラゲブリオ錠400mg | | |
| 1925 | ラコールNF配合経腸用液200mL/袋 | | |
| 1926 | 般) ラコサミドシロップ用10% | 院外のみ | |
| 1927 | 般) ラコサミド錠100mg | | 院内採用は ラコサミド錠100mg「日新」 |
| 1928 | 般) ラコサミド錠50mg | | 院内採用は ラコサミド錠50mg「日新」 |
| 1929 | ラジカット内用懸濁液2.1%(35mL/本) | 院外のみ | |
| 1930 | ラジカット内用懸濁液2.1%(50mL/本) | 院外のみ | |
| 1931 | ラジレス錠150mg | 院外のみ | |
| 1932 | ラズクルーズ錠240mg | 院外のみ | |
| 1933 | ラズクルーズ錠80mg | 院外のみ | |
| 1934 | ラスビック錠75mg | | |
| 1935 | ラタノプロスト点眼液0.005%「VTRS」 | | |
| 1936 | ラツーダ錠20mg | | |
| 1937 | ラツーダ錠40mg | 院外のみ | |
| 1938 | ラツーダ錠80mg | 院外のみ | |
| 1939 | ラックビー錠 | 院外のみ | |
| 1940 | ラックビー微粒N | 院外のみ | |
| 1941 | ラパリムスゲル0.2% | 院外のみ | |
| 1942 | ラパリムス錠1mg | 院外のみ | |
| 1943 | ラビフォートワイブ2.5% | 院外のみ | |
| 1944 | 般) ラフチジン口腔内崩壊錠10mg | 院外のみ | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|------|----------------------------|------|----------------------------|
| 1945 | 般) ラフチジン錠10mg | 院外のみ | |
| 1946 | 般) ラベタロール塩酸塩錠50mg | 院外のみ | |
| 1947 | 般) ラベプラゾールNa錠10mg | | 院内採用は ラベプラゾールNa錠10mg「AA」 |
| 1948 | 般) ラベプラゾールNa錠20mg | 院外のみ | |
| 1949 | 般) ラベプラゾールNa錠5mg | 院外のみ | |
| 1950 | ラボナ錠 50mg | | |
| 1951 | ラミクター錠小児用2mg | 院外のみ | |
| 1952 | ラミシールクリーム1% 10g/本 | | |
| 1953 | 般) ラメルテオン錠8mg | | 院内採用は ラメルテオン錠8mg「トーフ」 |
| 1954 | 般) ラモトリギン錠100mg | | 院内採用は ラモトリギン錠100mg「トーフ」 |
| 1955 | 般) ラモトリギン錠25mg | | 院内採用は ラモトリギン錠25mg「トーフ」 |
| 1956 | 般) ラモトリギン錠5mg | 院外のみ | |
| 1957 | 般) ラロキシフェン塩酸塩錠60mg | | 院内採用は ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーフ」 |
| 1958 | 般) ランソプラゾールカプセル15mg | 院外のみ | |
| 1959 | 般) ランソプラゾールカプセル30mg | 院外のみ | |
| 1960 | 般) ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg | | 院内採用は ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 |
| 1961 | 般) ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg | | 院内採用は ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」 |
| 1962 | ランタスXR注シロスター | 院外のみ | |
| 1963 | ランタス注カート | 院外のみ | |
| 1964 | ランタス注シロスター | 院外のみ | |
| 1965 | ランデル錠20mg | 院外のみ | |
| 1966 | ランドセン錠0.5mg | | |
| 1967 | ランプレンカプセル50mg | 院外のみ | |
| 1968 | リアルダ錠1200mg | 院外のみ | |
| 1969 | リーゼ顆粒10% | 院外のみ | |
| 1970 | リーバクト配合顆粒4.15g/包 | | |
| 1971 | リオナ錠250mg | 院外のみ | |
| 1972 | リオベル配合錠HD | 院外のみ | |
| 1973 | リオベル配合錠LD | 院外のみ | |
| 1974 | リオレサール錠5mg | | |
| 1975 | リクシアナOD錠15mg | | |
| 1976 | リクシアナOD錠30mg | | |
| 1977 | リクシアナOD錠60mg | | |
| 1978 | リクシアナ錠15mg | 院外のみ | |
| 1979 | リクシアナ錠30mg | 院外のみ | |
| 1980 | リクシアナ錠60mg | 院外のみ | |
| 1981 | リザベンカプセル 100mg | | |
| 1982 | リザベン細粒10% | 院外のみ | |
| 1983 | リザベン点眼液0.5% 5mL | 院外のみ | |
| 1984 | 般) リシノプリル錠10mg | | 院内採用は リシノプリル錠10mg「トーフ」 |
| 1985 | 般) リシノプリル錠5mg | 院外のみ | |
| 1986 | 般) リスベリドン経口液0.1% | 院外のみ | |
| 1987 | 般) リスベリドン口腔内崩壊錠1mg | | 院内採用は リスベリドンOD錠1mg「アメル」 |
| 1988 | 般) リスベリドン細粒1% | 院外のみ | |
| 1989 | リスベリドン錠0.5mg「ヨントミ」 | 院外のみ | |
| 1990 | 般) リスベリドン錠1mg | 院外のみ | |
| 1991 | 般) リスベリドン錠2mg | 院外のみ | |
| 1992 | 般) リスベリドン錠3mg | 院外のみ | |
| 1993 | リスベリドン内用液1mg/mL「杏林」0.5mL/包 | | |
| 1994 | リスミー錠2mg | | |
| 1995 | リスモダンカプセル50mg | 院外のみ | |
| 1996 | リズモンTG点眼液 0.5% 2.5mL | 院外のみ | |
| 1997 | リタリン錠10mg | 院外のみ | |
| 1998 | リットフォーロカプセル50mg | 院外のみ | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|------|---------------------------------------|------|-----------------------------|
| 1999 | リティンパ耳科用250 μ gセット | | |
| 2000 | 般) リドカインテープ18mg(30.5 \times 50.0mm) | | 院内採用は リドカインテープ18mg「YP」 |
| 2001 | リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」 | | |
| 2002 | リトゴビ錠4mg | 院外のみ | |
| 2003 | 般) リトドリン塩酸塩錠5mg | | 院内採用は リトドリン塩酸塩錠5mg「F」 |
| 2004 | リドメックスコーワローション0.3%10g | 院外のみ | |
| 2005 | 般) リネゾリド錠600mg | | 院内採用は リネゾリド錠600mg「サワイ」 |
| 2006 | 般) リバーロキサバン口腔内崩壊錠10mg | | 院内採用は リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」 |
| 2007 | 般) リバーロキサバン口腔内崩壊錠15mg | | 院内採用は リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」 |
| 2008 | リパクレオンカプセル150mg | | |
| 2009 | リパクレオン顆粒300mg分包 | 院外のみ | |
| 2010 | 般) リバステグミンテープ13.5mg | 院外のみ | |
| 2011 | 般) リバステグミンテープ18mg | 院外のみ | |
| 2012 | 般) リバステグミンテープ4.5mg | | 院内採用は リバステグミンテープ4.5mg「YP」 |
| 2013 | 般) リバステグミンテープ9mg | 院外のみ | |
| 2014 | リバゼブ配合錠HD | 院外のみ | |
| 2015 | リバゼブ配合錠LD | 院外のみ | |
| 2016 | リファンピシカプセル150mg「サンド」 | | |
| 2017 | リフキシマ錠200mg | | |
| 2018 | リフヌア錠45mg | 院外のみ | |
| 2019 | リベルサス錠14mg | | |
| 2020 | リベルサス錠3mg | | |
| 2021 | リベルサス錠7mg | | |
| 2022 | リボスチン点鼻液0.025mg/12噴霧用15mL | 院外のみ | |
| 2023 | リボトリール細粒0.1% | | |
| 2024 | リマチル錠 100mg | 院外のみ | |
| 2025 | リマプロスト アルファデクス錠5 μ g「日医工」 | | |
| 2026 | リムパーザ錠100mg | 院外のみ | |
| 2027 | リムパーザ錠150mg | 院外のみ | |
| 2028 | 般) リルゾール錠50mg | | 院内採用は リルゾール錠50mg「AA」 |
| 2029 | リレンザ | | |
| 2030 | リンヴォック錠15mg | | |
| 2031 | リンヴォック錠30mg | 院外のみ | |
| 2032 | リンヴォック錠7.5mg | 院外のみ | |
| 2033 | リンゼス錠0.25mg | | |
| 2034 | リンデロン-VGクリーム0.12% 5g/本 | | |
| 2035 | リンデロン-VGローション10mL | 院外のみ | |
| 2036 | リンデロン-VG軟膏0.12% 5g/本 | | |
| 2037 | リンデロン-Vクリーム0.12%(5g/本) | 院外のみ | |
| 2038 | リンデロン-Vローション(10mL/本) | 院外のみ | |
| 2039 | リンデロン-V軟膏0.12% 5g/本 | 院外のみ | |
| 2040 | リンデロンシロップ0.01%(0.1mg/mL) | | |
| 2041 | リンデロン坐剤0.5mg | 院外のみ | |
| 2042 | リンデロン注2mg | | |
| 2043 | リンデロン注4mg | | |
| 2044 | リンデロン点眼・耳・鼻液0.1%5mL | | |
| 2045 | ル・エストロジェル0.06% | 院外のみ | |
| 2046 | ルーラン錠4mg | 院外のみ | |
| 2047 | ルーラン錠8mg | 院外のみ | |
| 2048 | ルコナック爪外用液5% (3.5g/本) | | |
| 2049 | ルジオミール錠10mg | | |
| 2050 | ルジオミール錠25mg | 院外のみ | |
| 2051 | ルセフィODフィルム2.5mg | 院外のみ | |
| 2052 | ルセフィ錠2.5mg | 院外のみ | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|------|-------------------------------|------|----|
| 2053 | ルトラール錠 2mg | | |
| 2054 | ルナベル配合錠LD | 院外のみ | |
| 2055 | ルナベル配合錠ULD | 院外のみ | |
| 2056 | ルパフィン錠10mg | | |
| 2057 | ルプキネスカプセル7.9mg | | |
| 2058 | ルマケラス錠120mg | 院外のみ | |
| 2059 | ルミガン点眼液0.03%2.5mL/本 | | |
| 2060 | ルミセフ皮下注210mgシリンジ | 院外のみ | |
| 2061 | ルミセフ皮下注210mgペン | 院外のみ | |
| 2062 | ルムジェブ注ミリオペン | | |
| 2063 | ルリクールVG軟膏0.12% 5g/本 | 院外のみ | |
| 2064 | ルリコンクリーム1% 10g/本 | | |
| 2065 | ルリコン液1%10mL/本 | 院外のみ | |
| 2066 | ルリコン軟膏1% 10g/本 | 院外のみ | |
| 2067 | ルリッド錠150mg | | |
| 2068 | レイボー錠100mg | 院外のみ | |
| 2069 | レイボー錠50mg | 院外のみ | |
| 2070 | レキサルティOD錠0.5mg | 院外のみ | |
| 2071 | レキサルティOD錠1mg | | |
| 2072 | レキサルティOD錠2mg | 院外のみ | |
| 2073 | レキソタン錠2mg | | |
| 2074 | レギュニールHCa1.5腹膜透析液UVツインバッグ1.5L | | |
| 2075 | レギュニールHCa1.5腹膜透析液UVツインバッグ1L | | |
| 2076 | レギュニールHCa1.5腹膜透析液UVツインバッグ2L | | |
| 2077 | レギュニールHCa1.5腹膜透析液シングルバッグ2.5L | | |
| 2078 | レギュニールHCa1.5腹膜透析液シングルバッグ5L | 院外のみ | |
| 2079 | レギュニールHCa2.5腹膜透析液UVツインバッグ1.5L | | |
| 2080 | レギュニールHCa2.5腹膜透析液UVツインバッグ1L | 院外のみ | |
| 2081 | レギュニールHCa2.5腹膜透析液UVツインバッグ2L | | |
| 2082 | レギュニールHCa2.5腹膜透析液シングルバッグ5L | | |
| 2083 | レギュニールHCa4.25腹膜透析液シングルバッグ2L | | |
| 2084 | レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツインバッグ1.5L | | |
| 2085 | レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツインバッグ2L | | |
| 2086 | レギュニールLCa1.5腹膜透析液シングルバッグ2.5L | 院外のみ | |
| 2087 | レギュニールLCa1.5腹膜透析液シングルバッグ5L | | |
| 2088 | レギュニールLCa2.5腹膜透析液UVツインバッグ1.5L | | |
| 2089 | レギュニールLCa2.5腹膜透析液UVツインバッグ2L | | |
| 2090 | レギュニールLCa2.5腹膜透析液シングルバッグ2.5L | 院外のみ | |
| 2091 | レギュニールLCa2.5腹膜透析液シングルバッグ5L | | |
| 2092 | レギュニールLCa4.25腹膜透析液UVツインバッグ2L | | |
| 2093 | レクタブル2mg注腸フォーム14回 | 院外のみ | |
| 2094 | レクチゾール錠25mg | | |
| 2095 | レグテクト錠333mg | 院外のみ | |
| 2096 | レグナイト錠300mg | 院外のみ | |
| 2097 | レグパラ錠12.5mg | 院外のみ | |
| 2098 | レグパラ錠25mg | 院外のみ | |
| 2099 | レザルタス配合錠HD | 院外のみ | |
| 2100 | レザルタス配合錠LD | 院外のみ | |
| 2101 | レスタミンコーワクリーム1% | | |
| 2102 | レスタミンコーワ錠10mg | | |
| 2103 | レスピア静注・経口液60mg | | |
| 2104 | レズロック錠200mg | 院外のみ | |
| 2105 | レットヴィモカプセル40mg | 院外のみ | |
| 2106 | レットヴィモカプセル80mg | 院外のみ | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|------|--------------------------|------|---------------------------------|
| 2107 | レナデックス錠4mg | | |
| 2108 | 般) レナリドミドカプセル5mg | | 院内採用は レナリドミドカプセル5mg「F」 |
| 2109 | 般) レバグリニド錠0. 25mg | | 院内採用は レバグリニド錠0. 25mg「サワイ」 |
| 2110 | 般) レバグリニド錠0. 5mg | | 院内採用は レバグリニド錠0. 5mg「サワイ」 |
| 2111 | レパーサ皮下注140mgペン | | |
| 2112 | レパチオ錠20mg | 院外のみ | |
| 2113 | 般) レバミピド錠100mg「オーツカ」 | | |
| 2114 | 般) レバミピド顆粒20% | 院外のみ | |
| 2115 | レブラミドカプセル5mg | | |
| 2116 | レペタン坐剤0. 2mg | | |
| 2117 | 般) レベチラセタムシロップ用50% | | 院内採用は レベチラセタムDS50%「トーワ」 |
| 2118 | 般) レベチラセタム錠250mg | 院外のみ | |
| 2119 | 般) レベチラセタム錠500mg | | 院内採用は レベチラセタム錠500mg「トーワ」 |
| 2120 | レベミル注フレックスペン | 院外のみ | |
| 2121 | 般) レボカルニチンFF経口液10% | | 院内採用は レボカルニチンFF内用液10%「アメル」 |
| 2122 | 般) レボカルニチンFF錠250mg | | 院内採用は レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」 |
| 2123 | 般) レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 05% | | 院内採用は レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 05%「ニプロ」 |
| 2124 | 般) レボセチリジン塩酸塩錠5mg | 院外のみ | |
| 2125 | レボノルゲストレル錠1. 5mg「F」 | | |
| 2126 | 般) レボフロキサシン口腔内崩壊錠250mg | | 院内採用は レボフロキサシンOD錠250mg「トーワ」 |
| 2127 | 般) レボフロキサシン錠500mg | 院外のみ | |
| 2128 | レボレード錠12. 5mg | | |
| 2129 | レボレード錠25mg | 院外のみ | |
| 2130 | レルベア100エリブタ30吸入用 | | |
| 2131 | レルベア200エリブタ30吸入用 | 院外のみ | |
| 2132 | レルミナ錠40mg | 院外のみ | |
| 2133 | レンビマカプセル10mg | | |
| 2134 | レンビマカプセル4mg | | |
| 2135 | ロイケリン散10% | | |
| 2136 | ロイコボリン錠5mg | 院外のみ | |
| 2137 | ローブレナ錠100mg | 院外のみ | |
| 2138 | ローブレナ錠25mg | 院外のみ | |
| 2139 | ロキソニンテープ50mg(7枚入) | 院外のみ | |
| 2140 | ロキソニンパップ100mg7枚入 | 院外のみ | |
| 2141 | 般) ロキソプロフェンNaゲル1% | 院外のみ | |
| 2142 | ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 | | |
| 2143 | 般) ロキソプロフェンNa錠60mg | | 院内採用は ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」 |
| 2144 | ロケルマ懸濁用散分包10g | 院外のみ | |
| 2145 | ロケルマ懸濁用散分包5g | | |
| 2146 | ロコアテープ(7枚入) | | |
| 2147 | ロコイドクリーム0. 1% 5g/本 | | |
| 2148 | ロコイド軟膏0. 1% 5g/本 | | |
| 2149 | 般) ロサルタンK錠25mg | | 院内採用は ロサルタンK錠25mg「トーワ」 |
| 2150 | 般) ロサルタンK錠50mg | | 院内採用は ロサルタンK錠50mg「トーワ」 |
| 2151 | 般) ロスバスタチン口腔内崩壊錠2. 5mg | | 院内採用は ロスバスタチンOD錠2. 5mg「DSEP」 |
| 2152 | 般) ロスバスタチン口腔内崩壊錠5mg | | 院内採用は ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 |
| 2153 | 般) ロスバスタチン錠2. 5mg | 院外のみ | |
| 2154 | 般) ロスバスタチン錠5mg | 院外のみ | |
| 2155 | ロゼックスゲル0. 75% | | |
| 2156 | ロゼパラミン筋注用25mg | | |
| 2157 | ロドピン細粒10% | 院外のみ | |
| 2158 | ロドピン錠50mg | 院外のみ | |
| 2159 | ロナセンテープ20mg | | |
| 2160 | ロナセンテープ30mg | 院外のみ | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|------|--------------------|------|-----------------------------|
| 2161 | ロナセンテープ40mg | 院外のみ | |
| 2162 | ロビオン静注50mg | | |
| 2163 | 般)ロビニロール徐放錠2mg | | 院内採用は ロビニロール徐放錠2mg「トーフ」 |
| 2164 | 般)ロビニロール徐放錠8mg | 院外のみ | |
| 2165 | 般)ロビニロール錠1mg | 院外のみ | |
| 2166 | 般)ロフラゼブ酸エチル錠1mg | | 院内採用は ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」 |
| 2167 | 般)ロペラミド塩酸塩カプセル1mg | | 院内採用は ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」 |
| 2168 | 般)ロラゼパム錠0.5mg | | 院内採用は ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 |
| 2169 | ロラメット錠1 | 院外のみ | |
| 2170 | ロルカム錠 4mg | | |
| 2171 | ロンサーフ配合錠T15 | 院外のみ | |
| 2172 | ロンサーフ配合錠T20 | 院外のみ | |
| 2173 | ワーファリン錠 5mg | 院外のみ | |
| 2174 | ワーファリン錠0.5mg | | |
| 2175 | ワーファリン錠1mg | | |
| 2176 | ワーファリン顆粒0.2% | | |
| 2177 | ワイドシリン細粒20% | | |
| 2178 | ワコビタール坐剤30mg | | |
| 2179 | ワコビタール坐剤50mg | 院外のみ | |
| 2180 | ワンデュロパッチ0.84mg | 院外のみ | |
| 2181 | ワンデュロパッチ1.7mg | 院外のみ | |
| 2182 | ワントラム錠100mg | | |
| 2183 | 般)亜鉛華単軟膏10% | | 院内採用は 亜鉛華(10%)単軟膏 |
| 2184 | 亜硝酸アミル「AFP」 | | |
| 2185 | 般)一硝酸イソソルビド錠20mg | | 院内採用は 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」 |
| 2186 | 塩化カリウム | | |
| 2187 | 般)塩化カリウム徐放錠600mg | 院外のみ | |
| 2188 | 塩化カルシウム注2%20ml | | |
| 2189 | 塩化ナトリウム | | |
| 2190 | 塩化ナトリウム注(10%20ml) | | |
| 2191 | 含嗽用ハチアズレ 2g/包 | 院外のみ | |
| 2192 | 吸水クリーム「ニッコー」 | 院外のみ | |
| 2193 | 般)球形吸着炭細粒 | | 院内採用は 球形吸着炭細粒「マイラン」 |
| 2194 | 局方エタノール(95%) | | |
| 2195 | 三和当帰芍薬散加附子エキス 3g/包 | 院外のみ | |
| 2196 | 産婦人科用イソジンクリーム5% | | |
| 2197 | 酸化マグネシウム | | |
| 2198 | 般)酸化マグネシウム錠250mg | 院外のみ | |
| 2199 | 般)酸化マグネシウム錠330mg | 院外のみ | |
| 2200 | 般)酸化マグネシウム錠500mg | | 院内採用は 酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」 |
| 2201 | 臭化カリウム「ヤマゼン」 | 院外のみ | |
| 2202 | 小児用ムコソルバンDS1.5% | 院外のみ | |
| 2203 | 消毒用マルオアルコール 500mL | | |
| 2204 | 般)硝酸イソソルビドテープ40mg | | 院内採用は 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 |
| 2205 | 般)硝酸イソソルビド徐放錠20mg | | 院内採用は 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「トーフ」 |
| 2206 | 笑気ガス | | |
| 2207 | 親水クリーム「ニッコー」 | | |
| 2208 | 親水ワセリン | 院外のみ | |
| 2209 | 人工涙液マイティア点眼液5mL | | |
| 2210 | 般)酢酸亜鉛錠25mg | 院外のみ | |
| 2211 | 般)酢酸亜鉛錠50mg | 院外のみ | |
| 2212 | 生食注シリンジ「オーツカ」20mL | | |
| 2213 | 生理食塩液100mL | | |
| 2214 | 生理食塩液20ml | | |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|------|----------------------------|------|-----------------------------|
| 2215 | 生理食塩液500ml | | |
| 2216 | 生理食塩液50mL | | |
| 2217 | 精製水 | | |
| 2218 | 般) 精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 | | 院内採用は ポビシユガー pasta軟膏 |
| 2219 | 般) 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏 | | 院内採用は ヘモポリゾン軟膏 |
| 2220 | 単シロップ | | |
| 2221 | 般) 炭酸ランタン顆粒250mg | 院外のみ | |
| 2222 | 般) 炭酸リチウム錠100mg | | 院内採用は 炭酸リチウム錠100「大正」 |
| 2223 | 般) 炭酸リチウム錠200mg | | 院内採用は 炭酸リチウム錠200「大正」 |
| 2224 | 炭酸水素ナトリウム | 院外のみ | |
| 2225 | 般) 炭酸水素ナトリウム錠500mg | | 院内採用は 炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」 |
| 2226 | 注射用HCG3,000単位「F」 | 院外のみ | |
| 2227 | 注射用HCG5,000単位「F」 | 院外のみ | |
| 2228 | 注射用グルカゴンG・ノボ 1mg | | |
| 2229 | 注射用水500mL | | |
| 2230 | 調剤用パンピタン末 | | |
| 2231 | 般) 沈降炭酸カルシウム錠250mg(高リン血症用) | 院外のみ | |
| 2232 | 般) 沈降炭酸カルシウム錠500mg(高リン血症用) | | 院内採用は 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 |
| 2233 | 点眼・点鼻用リンデロンA 5mL | 院外のみ | |
| 2234 | 日点アトロピン点眼液1% 5mL | | |
| 2235 | 乳酸カルシウム | | |
| 2236 | 乳糖EFC | | |
| 2237 | 白色ワセリン(プロペト) | | |
| 2238 | 白糖 | | |
| 2239 | 滅菌精製水「ヨシダ」 | | |
| 2240 | 薬用炭 | | |
| 2241 | 膝外分泌機能検査用PFD内服液 500mg/10mL | | |

| | | | |
|----|------------------------------|------|------|
| 1 | BDマイクロファインプラス 31G 5mm 14本入 | | 医療材料 |
| 2 | BDマイクロファインプラス 31G 5mm 70本入 | | 医療材料 |
| 3 | BDマイクロファインプロ 32G 4mm 70本入 | 院外のみ | 医療材料 |
| 4 | CAPD UVフラッシュディスコネクトキット(30個入) | | 医療材料 |
| 5 | CAPDシステムIIYセット(30個入) | | 医療材料 |
| 6 | CAPDシステムAPDキット(30個入) | | 医療材料 |
| 7 | CAPDミニキャップキット(30個入) | | 医療材料 |
| 8 | アキュファイン 34G 3.5mm | 院外のみ | 医療材料 |
| 9 | エクストラフローHME | 院外のみ | 医療材料 |
| 10 | エクストラベース | 院外のみ | 医療材料 |
| 11 | エクストラモイストHME | 院外のみ | 医療材料 |
| 12 | オプティダーム 円形 | 院外のみ | 医療材料 |
| 13 | オプティダーム 楕円形 | 院外のみ | 医療材料 |
| 14 | スタビリベース | 院外のみ | 医療材料 |
| 15 | スタビリベース オプティダーム | 院外のみ | 医療材料 |
| 16 | ナノパスニードルII(4mm) | 院外のみ | 医療材料 |
| 17 | フリーハンズHMEフロー | 院外のみ | 医療材料 |
| 18 | フリーハンズHMEモイスト | 院外のみ | 医療材料 |
| 19 | フリーハンズフレキシボイスセット | 院外のみ | 医療材料 |
| 20 | フレキシダーム 円形 | 院外のみ | 医療材料 |
| 21 | フレキシダーム 楕円形 | 院外のみ | 医療材料 |
| 22 | プロヴォックス ライフ ゴー HME | 院外のみ | 医療材料 |
| 23 | プロヴォックス ライフ ホーム HME | 院外のみ | 医療材料 |
| 24 | プロヴォックス ライフ ナイト HME | 院外のみ | 医療材料 |

2026年4月14日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
 「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年4月14日現在

| No. | 医薬品名[院外処方箋表記名] | 採用区分 | 備考 |
|-----|------------------------------------|------|------|
| 25 | プロヴォックス ライフ 細菌・ウイルスフィルター付 HME | 院外のみ | 医療材料 |
| 26 | プロヴォックス ライフ アドヒーシブ 普通肌用シール 楕円形 | 院外のみ | 医療材料 |
| 27 | プロヴォックス ライフ アドヒーシブ 敏感肌用シール 楕円形 | 院外のみ | 医療材料 |
| 28 | ペンニードルプラス 32G 4mm 14入 | | 医療材料 |
| 29 | ペンニードルプラス 32G 4mm 70入 | | 医療材料 |
| 30 | ホームAPDシステムゆめセットシステムII 5/バッグ用(10個入) | | 医療材料 |
| 31 | ホームPDシステムかぐやセット(10個入) | 院外のみ | 医療材料 |
| 32 | ホームPDシステムつなぐセットキャップキット(30個入) | 院外のみ | 医療材料 |
| 33 | ホームPDシステムつなぐセット排液バッグ(30個入) | 院外のみ | 医療材料 |
| 34 | マイクロンHME | 院外のみ | 医療材料 |
| 35 | ルナHME | 院外のみ | 医療材料 |
| 36 | ルナアドヒーシブ | 院外のみ | 医療材料 |
| 37 | ロードーズ29G100単位用1/2cc 7本入 | | 医療材料 |