

2026年8月12日 更新分

	No.	医薬品名〔院外処方箋表記名〕
新規登録	32	アクイプタ錠60mg
	53	般) アジルサルタン口腔内崩壊錠20mg
	54	般) アジルサルタン錠40mg
	106	アバレプト懸濁性点眼液0. 3%
	207	イドビンソ配合錠
	246	般) インスリンリスプロ注射用ペン型キット300単位:HU
	388	エンスプリング皮下注120mgオートインジェクター
	817	セタネオ点眼液0. 002%
	987	ツカイザ錠150mg
	988	ツカイザ錠50mg
	1139	般) テリパラチド注射用キット600 μ g:FO
	1317	ハイゼントラ20%皮下注2g/10mLシリンジ
	1449	般) ビラスチン口腔内崩壊錠20mg
	1535	般) プラスグレル錠3. 75mg
	1557	フルカリック2号輸液1003mL
	1841	メサペイン錠5mg
	1990	リジュセアミニ点眼液0. 025%
	2110	レットヴィモ錠40mg
	2111	レットヴィモ錠80mg

	No.	医薬品名〔院外処方箋表記名〕
削除		アジルバ錠20mg
		アジルバ錠40mg
		インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」
		エフィエント錠3. 75mg
		キューパール100エアゾール 8. 7g/缶
		タガメット錠200mg
		テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」
		パタノール点眼液0. 1% 5mL
		ヒューマログ注ミリオペン
		ヒューマログ注ミリオペンHD
		ビラノアOD錠20mg
		フォルテオ皮下注キット600 μ g
		ボンゾール錠100mg

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
1	0. 05%ヘキサック水W250mL		
2	0. 5%ヘキサックアルコール液	院外のみ	
3	50%カロナール細粒	院外のみ	
4	50mgアリナミンF糖衣錠	院外のみ	
5	5－FU軟膏5%協和 5g／本	院外のみ	
6	EPLカプセル250mg	院外のみ	
7	Ｌ－ケフレックス顆粒（500mg）	院外のみ	
8	MSコンチン錠10mg		
9	MSコンチン錠30mg	院外のみ	
10	MS温シップ「タイホウ」（20g5枚入）	院外のみ	
11	PA・ヨード点眼・洗眼液20mL／本		
12	PL配合顆粒		
13	SPTローチ0. 25mg「明治」		
14	アーテン散 1%		
15	アーテン錠(2mg)	院外のみ	
16	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液500mL		
17	アーリーダ錠60mg	院外のみ	
18	アイクルシグ錠15mg	院外のみ	
19	アイセントレス錠600mg		
20	アイピーディカプセル 100mg	院外のみ	
21	アイファガン点眼液0. 1% 5mL		
22	アイミクス配合錠HD	院外のみ	
23	アイミクス配合錠LD	院外のみ	
24	アイモビーグ皮下注70mgペン	院外のみ	
25	アイラミド配合懸濁性点眼液	院外のみ	
26	アウイクリ注 フレックスタッチ 総量300単位		
27	アウイクリ注 フレックスタッチ 総量700単位	院外のみ	
28	般) アカルボース錠50mg	院外のみ	
29	アキネトン細粒1%		
30	アキネトン錠1mg		
31	アクアチム軟膏1%10g／本	院外のみ	
32	アクイプタ錠60mg	院外のみ	
33	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター		
34	アクテムラ皮下注162mgシリンジ	院外のみ	
35	アクトシン軟膏3% 30g／本		
36	アクトネル錠17. 5mg	院外のみ	
37	アクトネル錠75mg	院外のみ	
38	アグリリンカプセル0. 5mg	院外のみ	
39	アコニンサン錠 166. 67mg	院外のみ	
40	アコファイド錠100mg		
41	アサコール錠400mg	院外のみ	
42	アザルフィジンEN錠 500mg		
43	アザルフィジンEN錠250mg	院外のみ	
44	アシクロビル錠200mg「サワイ」		
45	般) アシクロビル軟膏5%	院外のみ	
46	般) アシクロビル顆粒40%	院外のみ	
47	般) アジスロマイシン細粒小児用10%		院内採用は アジスロマイシン細粒小児用10%「トーフ」
48	般) アジスロマイシン錠250mg		院内採用は アジスロマイシン錠250mg「トーフ」
49	アシノン錠150mg	院外のみ	
50	アジマイシン点眼液1%	院外のみ	
51	アジャストAコーワ錠 40mg	院外のみ	
52	アジョビ皮下注225mgオートインジェクター		
53	般) アジルサルタン口腔内崩壊錠20mg		院内採用は アジルサルタンOD錠20mg「DSEP」
54	般) アジルサルタン錠40mg	院外のみ	

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
55	アジルバ顆粒1%	院外のみ	
56	アジレクト錠0.5mg	院外のみ	
57	アジレクト錠1mg		
58	アストミン錠10mg	院外のみ	
59	アズノールうがい液4% 5mL	院外のみ	
60	アズノール軟膏0.033%20g／本		
61	アスパラ—CA錠200mg		
62	アスパラカリウム錠300mg		
63	アスピリン		
64	アズレンうがい液4%「ケンエー」 5mL／本		
65	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」		
66	般)アセトアミノフェン錠200mg	院外のみ	
67	アセノベル徐放錠500mg	院外のみ	
68	アゼプチン錠1mg	院外のみ	
69	般)アゼルニジピン錠16mg		院内採用は アゼルニジピン錠16mg「トーフ」
70	般)アゾセミド錠30mg		院内採用は アゾセミド錠30mg「DSEP」
71	般)アゾセミド錠60mg		院内採用は アゾセミド錠60mg「DSEP」
72	アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL／本	院外のみ	
73	般)アダパレンゲル0.1%	院外のみ	
74	アダプチノール錠5mg	院外のみ	
75	アタラックス—Pカプセル25mg		
76	アタラックスPシロップ5mg／ml		
77	アタラックス錠10mg	院外のみ	
78	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」	院外のみ	
79	アデカット15mg錠	院外のみ	
80	アテキユラ吸入用カプセル高用量	院外のみ	
81	アテキユラ吸入用カプセル中用量	院外のみ	
82	アテディオ配合錠	院外のみ	
83	般)アテノロール錠25mg		院内採用は アテノロール錠25mg「サワイ」
84	アデホスコ—ワ腸溶錠20	院外のみ	
85	アデホスコ—ワ顆粒10%		
86	アデムバス錠0.5mg	院外のみ	
87	アテレック錠 5mg	院外のみ	
88	アテレック錠10mg		
89	アドエア100ディスカス60吸入用	院外のみ	
90	アドエア125エアゾール120吸入用	院外のみ	
91	アドエア250ディスカス60吸入用	院外のみ	
92	アト—ゼット配合錠HD	院外のみ	
93	アト—ゼット配合錠LD	院外のみ	
94	アドトラ—ザ皮下注300mgペン	院外のみ	
95	アドフィードパップ40mg(7枚入)	院外のみ	
96	般)アトルバスタチン口腔内崩壊錠10mg		院内採用は アトルバスタチンOD錠10mg「トーフ」
97	般)アトルバスタチン口腔内崩壊錠5mg		院内採用は アトルバスタチンOD錠5mg「トーフ」
98	般)アトルバスタチン錠10mg	院外のみ	
99	般)アトルバスタチン錠5mg	院外のみ	
100	アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末		
101	般)アナストロゾール錠1mg	院外のみ	
102	アナフラニール錠10mg	院外のみ	
103	アナフラニール錠25mg	院外のみ	
104	アニュイティ100μgエリブタ30吸入用	院外のみ	
105	アノーロエリブタ30吸入用		
106	アバレプト懸濁性点眼液0.3%	院外のみ	
107	アビドラ注カート	院外のみ	
108	アビドラ注ソロスター	院外のみ	

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみに記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
109	アフィニートール錠2. 5mg	院外のみ	
110	アフィニートール錠5mg	院外のみ	
111	アフィニートール分散錠3mg	院外のみ	
112	アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g	院外のみ	
113	アプレプリン錠10mg		
114	般) アプレピタントカプセル125mg		院内採用は アプレピタントカプセル125mg「サワイ」
115	般) アプレピタントカプセル80mg		院内採用は アプレピタントカプセル80mg「サワイ」
116	アベロックス錠 400mg		
117	アボネックス筋注30 μ gペン	院外のみ	
118	アボネックス筋注用シリンジ30 μ g	院外のみ	
119	アマーヅ錠2. 5mg	院外のみ	
120	般) アマンタジン塩酸塩錠50mg		院内採用は アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」
121	般) アミオダロン塩酸塩錠50mg		院内採用は アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」
122	アミティーザカプセル12 μ g		
123	アミティーザカプセル24 μ g		
124	アミノレバンEN配合散50g／包		
125	アミノレバン点滴静注(500ml袋)		
126	般) アムロジピン口腔内崩壊錠10mg	院外のみ	
127	般) アムロジピン口腔内崩壊錠2. 5mg		院内採用は アムロジピンOD錠2. 5mg「トーフ」
128	般) アムロジピン口腔内崩壊錠5mg		院内採用は アムロジピンOD錠5mg「トーフ」
129	般) アムロジピン錠10mg	院外のみ	
130	般) アムロジピン錠2. 5mg	院外のみ	
131	般) アムロジピン錠5mg	院外のみ	
132	般) アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg		院内採用は アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トーフ」
133	アメナリーフ錠200mg		
134	アモキシサンカプセル10mg	院外のみ	
135	アモキシシリンカプセル250mg「トーフ」		
136	アモバン錠7. 5mg	院外のみ	
137	アラグリオ内用剤1. 5g		
138	アリケイス吸入液590mg	院外のみ	
139	アリッサ配合錠	院外のみ	
140	アリドネパッチ27. 5mg		
141	アリドネパッチ55mg	院外のみ	
142	般) アリピプラゾール経口液0. 1%6mL	院外のみ	
143	般) アリピプラゾール散1%	院外のみ	
144	般) アリピプラゾール錠12mg	院外のみ	
145	般) アリピプラゾール錠1mg	院外のみ	
146	般) アリピプラゾール錠3mg	院外のみ	
147	般) アリピプラゾール錠6mg		院内採用は アリピプラゾール錠6mg「サワイ」
148	アルケラン錠2mg		
149	アルサルミン細粒90%		
150	般) アルジオキサ錠100mg	院外のみ	
151	アルスロマチック関節手術用灌流液3L／袋		
152	アルダクトンA細粒10%		
153	アルタットカプセル75mg	院外のみ	
154	アルドメット錠250mg		
155	アルト原末 500mg		
156	アルピニー坐剤 100mg		
157	般) アルファカルシドールカプセル0. 25 μ g		院内採用は アルファカルシドールカプセル0. 25 μ g「サワイ」
158	般) アルファカルシドールカプセル0. 5 μ g	院外のみ	
159	般) アルファカルシドールカプセル1 μ g	院外のみ	
160	般) アルファカルシドール錠0. 5 μ g	院外のみ	
161	アルファカルシドール錠1. 0 μ g		院内採用は アルファカルシドール錠1. 0 μ g「アメル」
162	アルファロール内用液 0. 5 μ g／ml		

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般）」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名〔院外処方箋表記名〕	採用区分	備考
163	般) アルブラゾラム錠0.4mg		院内採用は アルブラゾラム錠0.4mg「アメル」
164	アルメタ軟膏 5g／本		
165	アルロイドG内用液5%		
166	アルンブリグ錠90mg	院外のみ	
167	アレサガテープ4mg	院外のみ	
168	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	院外のみ	
169	アレジオン点眼液0.05% 5mL	院外のみ	
170	アレセンサカプセル150mg	院外のみ	
171	アレビアチン散10%		
172	アレビアチン錠100mg	院外のみ	
173	般) アレンドロン酸錠35mg		院内採用は アレンドロン酸錠35mg「サワイ」
174	般) アレンドロン酸錠5mg	院外のみ	
175	アローゼン顆粒	院外のみ	
176	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	院外のみ	
177	アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」	院外のみ	
178	アロフト錠20mg	院外のみ	
179	般) アロプリノール錠100mg		院内採用は アロプリノール錠100mg「ケミファ」
180	アロマシン錠 25mg		
181	アンテバートクリーム0.05% 5g／本	院外のみ	
182	アンテバートローション0.05% 10g		
183	アンテバート軟膏0.05% 5g／本		
184	般) アンブロキシール塩酸塩シロップ0.3%		院内採用は アンブロキシール塩酸塩シロップ小児0.3%トーフ3mg／mL
185	般) アンブロキシール塩酸塩シロップ用3%		院内採用は アンブロキシール塩酸塩DS3%「タカタ」
186	般) アンブロキシール塩酸塩徐放錠45mg	院外のみ	
187	般) アンブロキシール塩酸塩錠15mg		院内採用は アンブロキシール塩酸塩錠15mg「トーフ」
188	アンペック坐剤10mg		
189	アンペック坐剤20mg	院外のみ	
190	イグザレルト錠2.5mg	院外のみ	
191	イクスタンジ錠40mg	院外のみ	
192	イクスタンジ錠80mg		
193	般) イグラチモド錠25mg	院外のみ	
194	般) イコサペント酸エチルカプセル300mg	院外のみ	
195	般) イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg	院外のみ	
196	般) イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg		院内採用は イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」
197	イスコチン原末	院外のみ	
198	イスコチン錠100mg		
199	イスツリサ錠1mg	院外のみ	
200	イセルティ錠100mg	院外のみ	
201	イソジンシュガーパスタ軟膏		
202	イソジン液10%	院外のみ	
203	イソソルビド内用液70%分包30mL	院外のみ	
204	イソバイドシロップ70%	院外のみ	
205	イソバイドシロップ70%分包20mL		
206	イソバイドシロップ70%分包30mL		
207	イドピンソ配合錠	院外のみ	
208	般) イトラコナゾールカプセル50	院外のみ	
209	イナビル吸入粉末剤20mg／キット		
210	イニシンク配合錠	院外のみ	
211	イノソリッド配合経腸用半固形剤		
212	イノベロン錠200mg	院外のみ	
213	イノラス配合経腸用液125mL／袋	院外のみ	
214	イノラス配合経腸用液187.5mL／袋		
215	イフェクサーSRカプセル37.5mg		
216	イフェクサーSRカプセル75mg	院外のみ	

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
217	般) イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg		院内採用は イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーフ」
218	イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	院外のみ	
219	イブランス錠125mg		
220	イブランス錠25mg		
221	イマチニブ錠100mg「オーハラ」	院外のみ	
222	イミグランキット皮下注3mg	院外のみ	
223	イミグラン錠 50mg	院外のみ	
224	イミグラン点鼻液 20mg		
225	般) イミダフェナシン口腔内崩壊錠0. 1mg		院内採用は イミダフェナシンOD錠0. 1mg「杏林」
226	般) イミダフェナシン錠0. 1mg	院外のみ	
227	般) イミダプリル塩酸塩錠10mg	院外のみ	
228	般) イミダプリル塩酸塩錠2. 5mg	院外のみ	
229	般) イミダプリル塩酸塩錠5mg		院内採用は イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーフ」
230	イムノブラダー膀胱用 80mg		
231	イムブルピカカプセル140mg	院外のみ	
232	イムラン錠 50mg		
233	イリボー錠5μg	院外のみ	
234	イルトラ配合錠HD	院外のみ	
235	般) イルベサルタン錠100mg		院内採用は イルベサルタン錠100mg「オーハラ」
236	般) イルベサルタン錠200mg	院外のみ	
237	インヴェガ錠3mg		
238	インヴェガ錠6mg	院外のみ	
239	インヴェガ錠9mg	院外のみ	
240	インクレミンシロップ		
241	インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」	院外のみ	
242	インスリンアスパルトBS注カートNR「サノフィ」	院外のみ	
243	インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」		
244	インスリングルアルギンBS注カート「リリー」	院外のみ	
245	インスリングルアルギンBS注ミリオペン「リリー」		
246	般) インスリンリスプロ注射用ペン型キット300単位:HU		院内採用は インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」
247	インタール吸入液 1%2ml		
248	インチュニブ錠1mg		
249	インチュニブ錠3mg	院外のみ	
250	インテパンクリーム1% 50g		
251	イントラリボス輸液20%100ml		
252	インフリーSカプセル 200mg	院外のみ	
253	インライタ錠1mg		
254	インライタ錠5mg		
255	ヴァンフリタ錠17. 7mg		
256	ヴァンフリタ錠26. 5mg	院外のみ	
257	ヴィアレブ配合持続皮下注	院外のみ	
258	ヴィーンD輸液500mL		
259	ヴィーンF輸液500mL		
260	ウインタミン細粒(10%)		
261	ウェリレグ錠40mg	院外のみ	
262	ヴォトリエント錠200mg	院外のみ	
263	ヴォリブリス錠2. 5mg	院外のみ	
264	ウゴービ皮下注0. 25mg SD		
265	ウゴービ皮下注0. 25mgペン 1. OMD	院外のみ	
266	ウゴービ皮下注0. 5mg SD	院外のみ	
267	ウゴービ皮下注1. 0mg SD	院外のみ	
268	ウゴービ皮下注1. 7mg SD	院外のみ	
269	ウゴービ皮下注1. 7mgペン 6. 8MD	院外のみ	
270	ウゴービ皮下注2. 4mg SD	院外のみ	

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名〔院外処方箋表記名〕	採用区分	備考
271	ウゴービ皮下注2. 4mgペン 9. 6MD	院外のみ	
272	ウトロゲスタン腔用カプセル200mg		
273	ウブトラビ錠0. 2mg	院外のみ	
274	ウブトラビ錠0. 4mg	院外のみ	
275	ウブレチド錠5mg		
276	ウラリット—U配合散(1g／包)		
277	ウラリット配合錠	院外のみ	
278	ウリアデック錠20mg	院外のみ	
279	ウリアデック錠40mg	院外のみ	
280	ウルグートカプセル200mg	院外のみ	
281	般) ウルソデオキシコール酸錠100mg		院内採用は ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」
282	般) ウルソデオキシコール酸錠50mg		院内採用は ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーフ」
283	ウルソ顆粒5%	院外のみ	
284	ウルティプロ吸入用カプセル		
285	ウレパールクリーム10% 20g／本	院外のみ	
286	ウロマチックS3% 3L		
287	エイゾプト懸濁性点眼液1% 5mL	院外のみ	
288	エイベリス点眼液0. 002% 2. 5mL／本	院外のみ	
289	エースコール錠1mg	院外のみ	
290	エカード配合錠HD	院外のみ	
291	エクストラニール腹膜透析液UVツインバッグ1500mL		
292	エクストラニール腹膜透析液UVツインバッグ2000mL		
293	エクストラニール腹膜透析液シングルバッグ2000mL		
294	エクストラニール腹膜透析液ツイン1. 5L	院外のみ	
295	エクセグラン散 20%		
296	エクフィナ錠50mg		
297	エクメット配合錠HD	院外のみ	
298	エクメット配合錠LD	院外のみ	
299	エクラープラスター20μg／cm ² (7. 5cm×10cm	院外のみ	
300	エクロックゲル5%	院外のみ	
301	エコリシン眼軟膏3. 5g／本		
302	エコ消エタ消毒液		
303	エザルミア錠100mg	院外のみ	
304	エザルミア錠50mg	院外のみ	
305	エサンブトール錠250mg		
306	エスクレ注腸用キット「500」		
307	般) エシタロプラム口腔内崩壊錠10mg		院内採用は エシタロプラムOD錠10mg「トーフ」
308	般) エシタロプラム錠10mg	院外のみ	
309	般) エスゾピクロン錠1mg		院内採用は エスゾピクロン錠1mg「ケミファ」
310	般) エスゾピクロン錠2mg	院外のみ	
311	般) エスゾピクロン錠3mg	院外のみ	
312	エストラーナテープ0. 09mg	院外のみ	
313	エストラーナテープ0. 18mg	院外のみ	
314	エストラーナテープ0. 36mg	院外のみ	
315	エストラーナテープ0. 72mg	院外のみ	
316	エストリール錠1mg	院外のみ	
317	般) エゼチミブ・ロスバスタチン2. 5mg配合錠	院外のみ	
318	般) エゼチミブ・ロスバスタチン5mg配合錠	院外のみ	
319	般) エゼチミブ錠10mg		院内採用は エゼチミブ錠10mg「ニプロ」
320	般) エソメプラゾールカプセル10mg		院内採用は エソメプラゾールカプセル10mg「トーフ」
321	般) エソメプラゾールカプセル20mg		院内採用は エソメプラゾールカプセル20mg「トーフ」
322	エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0. 5mL「MA」	院外のみ	
323	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0. 5mL「MA」		
324	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1. 0mL「MA」	院外のみ	

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
325	エタノール「ヤクハン」 500mL／本		
326	般) エチゾラム錠0. 5mg		院内採用は エチゾラム錠0. 5mg「EMEC」
327	般) エチゾラム錠1mg		院内採用は エチゾラム錠1mg「EMEC」
328	エックスフォージ配合錠	院外のみ	
329	エディロールカプセル0. 5 μ g	院外のみ	
330	エディロールカプセル0. 75 μ g	院外のみ	
331	エディロール錠0. 5 μ g	院外のみ	
332	エディロール錠0. 75 μ g		
333	般) エトドラク錠200mg		院内採用は エトドラク錠200mg「SW」
334	エドルミズ錠50mg		
335	エナジア吸入用カプセル高用量	院外のみ	
336	エナジア吸入用カプセル中用量	院外のみ	
337	般) エナラプリルマレイン酸塩錠2. 5mg		院内採用は エナラプリルマレイン酸塩錠2. 5mg「オーハラ」
338	般) エナラプリルマレイン酸塩錠5mg		院内採用は エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「オーハラ」
339	エナロイ錠2mg	院外のみ	
340	エナロイ錠4mg	院外のみ	
341	エヌジェンラ皮下注60mgペン	院外のみ	
342	エネーボ配合経腸用液		
343	エバステルOD錠 10mg	院外のみ	
344	エバステルOD錠 5mg	院外のみ	
345	エバステル錠10mg	院外のみ	
346	エピデュオゲル 15g／本	院外のみ	
347	エピナスチン塩酸塩LX点眼液0. 1%「SEC」		
348	般) エピナスチン塩酸塩錠10mg	院外のみ	
349	般) エピナスチン塩酸塩錠20mg	院外のみ	
350	エビビル錠 150mg		
351	エビプロスタット配合錠DB	院外のみ	
352	エピペン注射液0. 3mg		
353	エビリファイOD錠24mg		
354	エビリファイ内用液0. 1%(1mg／mL)	院外のみ	
355	エビレオブチマル散50%	院外のみ	
356	般) エフィナコナゾール外用液10%		院内採用は エフィナコナゾール爪外用液10%「トーフ」
357	エブクルーサ配合錠	院外のみ	
358	エブジコム配合錠		
359	エフビーOD錠2. 5mg		
360	エフメノカプセル100mg	院外のみ	
361	エブランチルカプセル15mg	院外のみ	
362	エブランチルカプセル30mg		
363	般) エプレレノン錠50mg	院外のみ	
364	般) エプレレノン錠25mg		院内採用は エプレレノン錠25mg「杏林」
365	般) エベリゾン塩酸塩錠50mg		院内採用は エベリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」
366	エベレンゾ錠100mg	院外のみ	
367	エベレンゾ錠20mg	院外のみ	
368	エベレンゾ錠50mg	院外のみ	
369	エホチール錠5mg	院外のみ	
370	エムラパッチ		
371	エリキュース錠2. 5mg		
372	エリキュース錠5mg		
373	エリザスカプセル外用400 μ g	院外のみ	
374	エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用	院外のみ	
375	エリスロシンドライシロップW20%		
376	エリスロシン錠 200mg	院外のみ	
377	エルネオバNF1号輸液1000mL		
378	エルネオバNF2号輸液1000mL		

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
379	般) エルロチニブ錠100mg	院外のみ	
380	般) エルロチニブ錠150mg	院外のみ	
381	エレジェクト注シリンジ 2mL		
382	般) エレトリブタン錠20mg	院外のみ	
383	エレンタールP乳幼児用配合内用剤40g／包		
384	エレンタール配合内用剤80g／包		
385	エンクラッセ62. 5 μ gエリブタ30吸入用	院外のみ	
386	エンシュア・H		
387	エンシュア・リキッド	院外のみ	
388	エンスプリング皮下注120mgオートインジェクター	院外のみ	
389	エンスプリング皮下注120mgシリンジ	院外のみ	
390	エンタイピオ皮下注108mgペン	院外のみ	
391	般) エンタカボン錠100mg		院内採用は エンタカボン錠100mg「トーフ」
392	般) エンテカビル錠0. 5mg		院内採用は エンテカビル錠0. 5mg「トーフ」
393	エンドキサン錠50mg		
394	エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0. 5mL	院外のみ	
395	エンブレル皮下注25mgシリンジ0. 5mL	院外のみ	
396	エンブレル皮下注25mgペン0. 5mL	院外のみ	
397	エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1. 0mL	院外のみ	
398	エンブレル皮下注50mgシリンジ1. 0mL	院外のみ	
399	エンブレル皮下注50mgペン1. 0mL	院外のみ	
400	エンペシドクリーム1% 10g／本	院外のみ	
401	エンレスト錠100mg		
402	エンレスト錠200mg		
403	エンレスト錠50mg		
404	オイグルコン錠2. 5mg	院外のみ	
405	オイラックスHクリーム	院外のみ	
406	オイラックスクリーム10%		
407	オーグメンチン配合錠250RS		
408	オキサロールローション25 μ g／g 10g／本	院外のみ	
409	オキサロール軟膏 10g／本		
410	オキシコンチンTR錠 10mg		
411	オキシコンチンTR錠 20mg		
412	オキシコンチンTR錠 40mg		
413	オキシコンチンTR錠 5mg		
414	オキシドール		
415	オキナゾール錠600mg		
416	オキノーム散10mg／包		
417	オキノーム散2. 5mg／包		
418	オキノーム散20mg／包	院外のみ	
419	オキノーム散5mg／包		
420	オクソラレンローション 1% 30		
421	オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」		
422	オスタバロ皮下注カートリッジ1. 5mg		
423	オスポロット錠(200mg)	院外のみ	
424	オゼックス細粒小児用15%		
425	般) オセルタミビルカプセル75mg		院内採用は オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」
426	般) オセルタミビルシロップ用3%		院内採用は オセルタミビルDS3%「サワイ」
427	オゼンピック皮下注2mg		
428	オダイン錠125mg	院外のみ	
429	オテズラ錠10mg	院外のみ	
430	オテズラ錠20mg	院外のみ	
431	オテズラ錠30mg	院外のみ	
432	オテズラ錠スターターパック	院外のみ	

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
433	オノンドライシロップ		
434	オフエブカプセル100mg	院外のみ	
435	オフエブカプセル150mg		
436	オフサロン点眼液 5mL／本	院外のみ	
437	オプスミット錠10mg	院外のみ	
438	オプソ内服液 10mg	院外のみ	
439	オプソ内服液 5mg		
440	オペガン0. 6眼粘弾剤1%0. 6mL		
441	オペプリム500mg	院外のみ	
442	オペリードHVO. 85眼粘弾剤1%		
443	オムジャラ錠200mg	院外のみ	
444	般) オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g		院内採用は オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「YD」
445	般) オメブラゾール錠10mg	院外のみ	
446	般) オメブラゾール錠20mg	院外のみ	
447	オラビ錠口腔用50mg		
448	オラペナム小児用細粒10%	院外のみ	
449	般) オランザピン口腔内崩壊錠2. 5mg		院内採用は オランザピンOD錠2. 5mg「トーフ」
450	般) オランザピン口腔内崩壊錠10mg		院内採用は オランザピンOD錠10mg「トーフ」
451	般) オランザピン口腔内崩壊錠5mg		院内採用は オランザピンOD錠5mg「トーフ」
452	般) オランザピン細粒1%		院内採用は オランザピン細粒1%「サワイ」
453	般) オランザピン錠10mg	院外のみ	
454	般) オランザピン錠2. 5mg	院外のみ	
455	般) オランザピン錠5mg	院外のみ	
456	オリブ油「ヨシダ」(滅菌済) 5mL		
457	オルケディア錠1mg	院外のみ	
458	オルケディア錠2mg	院外のみ	
459	オルケディア錠4mg	院外のみ	
460	オルセノン軟膏0. 25%30g	院外のみ	
461	オルプロリクス静注用4000	院外のみ	
462	オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用	院外のみ	
463	オルミエント錠2mg	院外のみ	
464	オルミエント錠4mg		
465	般) オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg		院内採用は オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」
466	般) オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg		院内採用は オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」
467	般) オルメサルタン口腔内崩壊錠40mg	院外のみ	
468	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL		
469	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	院外のみ	
470	般) オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg		院内採用は オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーフ」
471	般) オロパタジン塩酸塩錠5mg	院外のみ	
472	般) オロパタジン塩酸塩顆粒0. 5%	院外のみ	
473	オングリザ錠2. 5mg	院外のみ	
474	オングリザ錠5mg	院外のみ	
475	オンジェンティス錠25mg	院外のみ	
476	オンプレス吸入用カプセル150 μ g		
477	カイトリル細粒 (2mg)	院外のみ	
478	カイトリル錠2mg	院外のみ	
479	ガストログラフィン100ml／本		
480	ガスロンN・OD錠4mg	院外のみ	
481	ガスロンN錠4mg	院外のみ	
482	カタプレス錠75 μ g	院外のみ	
483	カタリンK点眼用0. 005%15mL	院外のみ	
484	ガチフロ点眼液0. 3% 5mL		
485	カデックス軟膏 0. 9% 40g／本		
486	カデックス軟膏分包45mg	院外のみ	

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
487	カデュエット配合錠3番	院外のみ	
488	カデュエット配合錠4番	院外のみ	
489	カトレップパップ70mg(7枚入)	院外のみ	
490	カナグルOD錠100mg	院外のみ	
491	カナグル錠100mg	院外のみ	
492	ガナトン錠50mg	院外のみ	
493	カナマイシンカプセル250mg「明治」		
494	カナリア配合OD錠	院外のみ	
495	カナリア配合錠	院外のみ	
496	カバサール錠0. 25mg		
497	カバサール錠1mg	院外のみ	
498	ガバペンシロップ5%	院外のみ	
499	ガバペン錠200mg	院外のみ	
500	カプトリル錠12. 5mg		
501	般) カベシタビン錠300mg		院内採用は カベシタビン錠300mg「サワイ」
502	カボメティクス錠20mg	院外のみ	
503	カボメティクス錠60mg	院外のみ	
504	カムザイオスカプセル1mg	院外のみ	
505	カムザイオスカプセル2. 5mg	院外のみ	
506	カムザイオスカプセル5mg	院外のみ	
507	般) カモスタットメシル酸塩錠100mg		院内採用は カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」
508	ガラフォルドカプセル123mg	院外のみ	
509	般) ガランタミン口腔内崩壊錠12mg	院外のみ	
510	般) ガランタミン口腔内崩壊錠4mg		院内採用は ガランタミンOD錠4mg「トーワ」
511	般) ガランタミン口腔内崩壊錠8mg	院外のみ	
512	般) カリジノゲナーゼ錠25単位	院外のみ	
513	カリメート経口液20%(25g／包)		
514	カリメート散5g／包	院外のみ	
515	カルケンス錠100mg	院外のみ	
516	般) カルシトリオールカプセル0. 25μg	院外のみ	
517	般) カルシトリオールカプセル0. 5μg	院外のみ	
518	カルスロット錠10mg	院外のみ	
519	般) カルバゾクロムスルホン酸Na散10%	院外のみ	
520	般) カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg		院内採用は カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」
521	カルベジロール錠1. 25mg「サワイ」		
522	般) カルベジロール錠10mg		院内採用は カルベジロール錠10mg「サワイ」
523	般) カルベジロール錠2. 5mg		院内採用は カルベジロール錠2. 5mg「サワイ」
524	般) カルボシステインシロップ5%		院内採用は カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」(50mg／ml)
525	般) カルボシステインシロップ用50%		院内採用は カルボシステインDS50%「タカタ」
526	般) カルボシステイン錠500mg		院内採用は カルボシステイン錠500mg「トーワ」
527	カログラ錠120mg	院外のみ	
528	カロナール細粒20%		
529	カロナール錠300mg		
530	カロナール錠500mg		
531	般) カンデサルタン錠12mg	院外のみ	
532	般) カンデサルタン錠2mg	院外のみ	
533	般) カンデサルタン錠4mg		院内採用は カンデサルタン錠4mg「あすか」
534	般) カンデサルタン錠8mg		院内採用は カンデサルタン錠8mg「あすか」
535	キシロカインゼリー 2% 30mL／本		
536	キシロカインポンプスプレー8%		
537	キシロカイン液「4%」		
538	キックリンカプセル 250mg	院外のみ	
539	キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」	院外のみ	
540	キネダック錠50mg	院外のみ	

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
541	キプレス細粒4mg／包		
542	キャピリン配合錠	院外のみ	
543	キョウニン水	院外のみ	
544	ギリアデル脳内留置用剤7. 7mg		
545	般) クアゼパム錠15mg	院外のみ	
546	クービビック錠25mg	院外のみ	
547	クービビック錠50mg		
548	グーフイス錠5mg		
549	クエストラン粉末44. 4%	院外のみ	
550	般) クエチアピン細粒50%		院内採用は クエチアピン細粒50%「アメル」
551	般) クエチアピン錠100mg		院内採用は クエチアピン錠100mg「明治」
552	般) クエチアピン錠12. 5mg		院内採用は クエチアピン錠12. 5mg「明治」
553	般) クエチアピン錠25mg	院外のみ	
554	般) クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg		院内採用は クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」
555	グラアルファ配合点眼液	院外のみ	
556	グラクティブ錠25mg		
557	グラクティブ錠50mg		
558	グラケーカプセル 15mg		
559	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	院外のみ	
560	クラシエ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス錠	院外のみ	
561	クラシエ柴苓湯エキス細粒(4. 05g包)	院外のみ	
562	クラシエ十味敗毒湯エキス細粒2. 0g／包	院外のみ	
563	クラシエ人参養栄湯エキス細粒(3.75g／包)	院外のみ	
564	クラシエ白虎加人参湯エキス細粒 3g／包	院外のみ	
565	グラセプターカプセル0. 5mg	院外のみ	
566	グラセプターカプセル1mg		
567	グラナテック点眼液0. 4% 5mL	院外のみ	
568	クラバモックス小児用配合ドライシロップ0. 505g／包		
569	クラビット点眼液0. 5% 5mL	院外のみ	
570	クラビット点眼液1. 5% 5mL／本		
571	クラリスドライシロップ10%小児用		
572	クラリス錠200mg		
573	クラリス錠50小児用 50mg	院外のみ	
574	クラリチンドライシロップ1%(5mg／包)	院外のみ	
575	クラリチンレディタブ錠10mg	院外のみ	
576	クラリチン錠 10mg	院外のみ	
577	グランダキシン錠50mg	院外のみ	
578	クリースピータ皮下注10mg	院外のみ	
579	クリースピータ皮下注30mgシリンジ	院外のみ	
580	般) グリクラジド錠40mg	院外のみ	
581	グリセリン	院外のみ	
582	グリセリンBC液「ヨシダ」500mL		
583	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30		
584	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL		
585	グリチロン配合錠		
586	グリベック錠 100mg		
587	グリミクロンHA錠20mg		
588	般) グリメピリド錠0. 5mg	院外のみ	
589	般) グリメピリド錠1mg		院内採用は グリメピリド錠 1mg「オーハラ」
590	般) グリメピリド錠3mg	院外のみ	
591	グルコンサンK細粒4mEq／g		
592	グルファスト錠 10mg	院外のみ	
593	グルベス配合錠	院外のみ	
594	グレースビット錠50mg	院外のみ	

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
595	クレセンバカプセル100mg	院外のみ	
596	般) クレマスチンシロップ用0.1%	院外のみ	
597	クレミン錠25mg	院外のみ	
598	クレメジン速崩錠500mg	院外のみ	
599	グロウジェクトBC注射用8mg	院外のみ	
600	グロウジェクト皮下注12mg	院外のみ	
601	クロザリル錠100mg		
602	クロザリル錠25mg		
603	般) クロチアゼパム錠5mg		院内採用は クロチアゼパム錠5mg「サワイ」
604	般) クロピドグレル錠25mg		院内採用は クロピドグレル錠25mg「SANIK」
605	般) クロピドグレル錠75mg		院内採用は クロピドグレル錠75mg「SANIK」
606	般) クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%	院外のみ	
607	般) クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%		院内採用は クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」
608	般) クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%		院内採用は クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」
609	般) クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%	院外のみ	
610	クロマイ腫錠 100mg		
611	クロミッド錠50mg	院外のみ	
612	般) クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg	院外のみ	
613	ケイツーN注 10mg		
614	ケイツーシロップ0.2% 2mg/ml		
615	ゲーベソクリーム1%		
616	ケタスカプセル 10mg	院外のみ	
617	ケタス点眼液0.01% 5mL	院外のみ	
618	般) ケトコナゾール外用液2%		院内採用は ケトコナゾールローション2%「MYK」
619	般) ケトコナゾールクリーム2%		院内採用は ケトコナゾールクリーム2%「MYK」
620	般) ケトチフェンカプセル1mg	院外のみ	
621	ケトプロフェンテープ40mg		院内採用は ケトプロフェンテープ40mg「パテル」
622	般) ゲフィチニブ錠250mg	院外のみ	
623	ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター	院外のみ	
624	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター		
625	ケフラルカプセル 250mg	院外のみ	
626	ケフラル細粒小児用100mg	院外のみ	
627	ケフレックスカプセル 250mg		
628	セラチナミンコーワクリーム20% 25g/本		
629	ケレンディア錠10mg	院外のみ	
630	ケレンディア錠20mg	院外のみ	
631	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」		
632	ゲンチアナ末	院外のみ	
633	コートリル錠10mg		
634	コートン錠25mg	院外のみ	
635	コスパノン錠80mg		
636	コセルゴカプセル10mg	院外のみ	
637	コセルゴカプセル25mg	院外のみ	
638	コセンティクス皮下注150mgペン	院外のみ	
639	コセンティクス皮下注300mgペン	院外のみ	
640	コソプトミニ配合点眼液 0.4mL	院外のみ	
641	コソプト配合点眼液5mL/本		
642	コディオ配合錠EX	院外のみ	
643	コデインリン酸塩散1%〈ハチ〉		
644	ゴナールエフ皮下注ペン900	院外のみ	
645	コバールトリイ静注用2000		
646	コバールトリイ静注用500		
647	コバキソン皮下注20mgシリンジ	院外のみ	
648	コムクロシャンプー0.05%125g	院外のみ	

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
649	コムレクス耳科用液1. 5%		
650	コラン錠2. 5mg		
651	コルヒチン錠0. 5mg「タカタ」		
652	コレクチム軟膏0. 25%		
653	コレクチム軟膏0. 5%		
654	コレチメント錠9mg	院外のみ	
655	コレバインミニ83% 1. 81g／包	院外のみ	
656	コレバイン錠 500mg	院外のみ	
657	コンサータ錠18mg	院外のみ	
658	コンサータ錠27mg	院外のみ	
659	コンサータ錠36mg	院外のみ	
660	コントミン糖衣錠25mg		
661	ザーコリカプセル250mg	院外のみ	
662	サーティカン錠0. 25mg	院外のみ	
663	サーティカン錠0. 75mg	院外のみ	
664	ザーネ軟膏0. 5%	院外のみ	
665	サーファクテン 120mg		
666	ザイアジェン錠300mg		
667	ザイティガ錠250mg	院外のみ	
668	サイトテック錠200μg		
669	サイバインコ錠100mg	院外のみ	
670	サイバインコ錠50mg	院外のみ	
671	サイプレジン1%点眼液 10ml		
672	ザクラス配合錠HD	院外のみ	
673	ザクラス配合錠LD	院外のみ	
674	ザジテン点鼻液0. 05% 8ml	院外のみ	
675	ザズベイカプセル30mg	院外のみ	
676	ザファテック錠100mg	院外のみ	
677	サブリル散分包500mg	院外のみ	
678	サムスカOD錠15mg		
679	サムスカOD錠7. 5mg	院外のみ	
680	サムチレール内用懸濁液15%（750mg／5mL）		
681	ザラカム配合点眼液2. 5mL／本	院外のみ	
682	サラジェン錠 5mg	院外のみ	
683	サラジェン顆粒0. 5%(5mg／包)	院外のみ	
684	サラゾピリン坐剤500mg	院外のみ	
685	サラゾピリン錠500mg	院外のみ	
686	サリグレンカプセル 30mg		
687	般) サリチル酸軟膏10%		院内採用は 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊
688	サリパラ液		
689	サリベートエアゾール 50g		
690	ザルコニン液0. 05%500mL		
691	サルプレップ配合内用液	院外のみ	
692	般) サルボグレラート塩酸塩錠100mg		院内採用は サルボグレラート塩酸塩錠100mg「NIG」
693	サレドカプセル100mg		
694	サンコバ点眼液0. 02% 5mL	院外のみ	
695	サンドールP点眼液5mL		
696	サンピロ点眼液2% 5ml		
697	ジアスターゼ	院外のみ	
698	般) ジアゼバム錠2mg		院内採用は ジアゼバム錠2mg「アメル」
699	般) ジアゼバム錠5mg		院内採用は ジアゼバム錠5mg「アメル」
700	シアリス錠10mg	院外のみ	
701	シアリス錠20mg	院外のみ	
702	シーブリ吸入用カプセル50μg	院外のみ	

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
703	ジェセリ錠40mg	院外のみ	
704	ジェニナック錠200mg		
705	般) ジエノゲスト錠1mg	院外のみ	
706	ジェノトロピンゴークイック注用12mg	院外のみ	
707	ジェノトロピンゴークイック注用5. 3mg	院外のみ	
708	ジェミーナ配合錠	院外のみ	
709	般) ジオクチルソジウムスルホサキシネート点耳液5%		院内採用は ジオクチルソジウムスルホサキシネート耳科用液5%
710	ジオトリフ錠30mg		
711	ジオトリフ錠40mg		
712	ジクアスLX点眼液3%	院外のみ	
713	ジクアス点眼液3%5mL／本		
714	ジクトルテープ75mg		
715	シクレスト舌下錠5mg		
716	ジクロード点眼液0. 1% 5mL		
717	般) ジクロフェナクNaゲル1%	院外のみ	
718	般) ジクロフェナクNa坐剤25mg		院内採用は ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」
719	般) ジクロフェナクNa坐剤50mg		院内採用は ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」
720	般) ジクロフェナクNa錠25mg		院内採用は ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」
721	ジゴキシン錠0. 25mg「AFP」	院外のみ	
722	ジゴキシン散0. 1%		
723	ジスバルカプセル20mg	院外のみ	
724	ジスバルカプセル40mg		
725	ジセレカ錠100mg	院外のみ	
726	ジセレカ錠200mg		
727	般) ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg	院外のみ	
728	シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU	院外のみ	
729	シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU	院外のみ	
730	シナール配合錠		
731	シナール配合顆粒	院外のみ	
732	般) ジピリダモール散12. 5%	院外のみ	
733	般) ジフェニドール塩酸塩錠25mg		院内採用は ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」
734	シプロキシサン錠200mg		
735	ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0. 05%「YD」		
736	ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0. 05%「YD」		
737	般) シベンゾリンコハク酸塩錠50mg		院内採用は シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」
738	シムジア皮下注200mgオートクリックス		
739	シムツォザ配合錠	院外のみ	
740	シムビコートタービュヘイラー60吸入		
741	般) ジメチコンシロップ2%		院内採用は ジメチコン内用液2%「FSK」(20mg／mL)
742	般) ジメチコン錠40mg		院内採用は ジメチコン錠40mg「YD」
743	ジャイパーカ錠100mg	院外のみ	
744	ジャカビ錠5mg	院外のみ	
745	ジャディアンス錠10mg		
746	ジャディアンス錠25mg	院外のみ	
747	ジャヌビア錠100mg	院外のみ	
748	ジャヌビア錠25mg	院外のみ	
749	ジャヌビア錠50mg	院外のみ	
750	ジャルカ配合錠	院外のみ	
751	ジュリナ錠0. 5mg	院外のみ	
752	般) 硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg	院外のみ	
753	般) ジラゼブ塩酸塩錠100mg	院外のみ	
754	般) ジラゼブ塩酸塩錠50mg		院内採用は ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」
755	般) ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg		院内採用は ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーワ」
756	般) ジルチアゼム塩酸塩錠30mg		院内採用は ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「トーワ」

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
757	ジルテックドライシロップ1. 25%	院外のみ	
758	ジルテック錠 5mg	院外のみ	
759	ジルテック錠10mg	院外のみ	
760	ジルビスク皮下注23. 0mgシリンジ	院外のみ	
761	ジルビスク皮下注32. 4mgシリンジ	院外のみ	
762	ジレニアカプセル0. 5mg	院外のみ	
763	般) シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg	院外のみ	
764	般) シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg		院内採用は シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」
765	般) シロスタゾール錠50mg	院外のみ	
766	般) シロドシン口腔内崩壊錠2mg	院外のみ	
767	般) シロドシン口腔内崩壊錠4mg		院内採用は シロドシンOD錠4mg「DSEP」
768	般) シロドシン錠4mg	院外のみ	
769	ジンタス錠50mg		
770	般) シンバスタチン錠10mg	院外のみ	
771	般) シンバスタチン錠5mg	院外のみ	
772	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター		
773	シンレスタール錠250mg	院外のみ	
774	スイニー錠100mg	院外のみ	
775	スインプロイク錠0. 2mg		
776	スーグラ錠25mg	院外のみ	
777	スーグラ錠50mg		
778	スージャヌ配合錠	院外のみ	
779	スーテントカプセル12. 5mg	院外のみ	
780	スーブレン吸入麻酔液		
781	スタデルムクリーム5% 10g／本	院外のみ	
782	スタデルム軟膏5% 10g／本	院外のみ	
783	スタラシドカプセル 50mg	院外のみ	
784	スタレボ配合錠L100	院外のみ	
785	スタレボ配合錠L50	院外のみ	
786	スチバーガ錠40mg	院外のみ	
787	ストラテラカプセル10mg	院外のみ	
788	ストラテラカプセル25mg	院外のみ	
789	ストラテラカプセル40mg	院外のみ	
790	ストラテラカプセル5mg	院外のみ	
791	ストラテラ内用液0. 4%(4mg／mL)	院外のみ	
792	ストレンジック皮下注12mg／0. 3mL	院外のみ	
793	ストレンジック皮下注18mg／0. 45mL	院外のみ	
794	ストレンジック皮下注28mg／0. 7mL	院外のみ	
795	ストレンジック皮下注80mg／0. 8mL	院外のみ	
796	ストロカイン錠5mg	院外のみ	
797	ストロメクトール錠3mg		
798	スパカール錠40mg		
799	スピール膏M 25平方cm 1枚		
800	スピオルトレスピマツト28吸入	院外のみ	
801	スピオルトレスピマツト60吸入		
802	スピジア点鼻液10mg	院外のみ	
803	スピジア点鼻液5mg	院外のみ	
804	スピジア点鼻液7. 5mg	院外のみ	
805	スピリーバ2. 5μgレスピマツト60吸入		
806	スピリーバ吸入用カプセル18μg	院外のみ	
807	般) スピロノラクトン錠25mg		院内採用は スピロノラクトン錠25mg「日医工」
808	スピロペント錠10μg	院外のみ	
809	スプリセル錠20mg		
810	スプリセル錠50mg		

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
811	スベリア錠 200mg	院外のみ	
812	スマイラフ錠100mg	院外のみ	
813	スマイラフ錠50mg	院外のみ	
814	般) スルピリド錠50mg		院内採用は スルピリド錠50mg「サワイ」
815	セイブル錠 50mg		
816	ゼジューラ錠100mg	院外のみ	
817	セタネオ点眼液0. 002%	院外のみ	
818	ゼップバウンド皮下注10mgアテオス	院外のみ	
819	ゼップバウンド皮下注12. 5mgアテオス	院外のみ	
820	ゼップバウンド皮下注15mgアテオス	院外のみ	
821	ゼップバウンド皮下注2. 5mgアテオス	院外のみ	
822	ゼップバウンド皮下注5mgアテオス	院外のみ	
823	ゼップバウンド皮下注7. 5mgアテオス	院外のみ	
824	セネガシロップ		
825	セパゾン散1%		
826	セパゾン錠1mg	院外のみ	
827	セパゾン錠2mg	院外のみ	
828	ゼビアックスローション2% 10g／本	院外のみ	
829	ゼビアックス油性クリーム2%		
830	セファランチン錠1mg	院外のみ	
831	セファランチン末1%		
832	ゼフィックス錠 100mg	院外のみ	
833	セフカペン ピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」		
834	セフジトレン ピボキシル小児用細粒10%「OK」		
835	セフジトレン ピボキシル錠100mg「OK」	院外のみ	
836	セフゾンカプセル 100mg	院外のみ	
837	セフゾン細粒小児用10%		
838	ゼフナートクリーム2% 10g／本		
839	ゼフナート外用液2%(10mL)	院外のみ	
840	ゼボジアカプセル0. 92mg	院外のみ	
841	ゼボジアカプセルスターターパック	院外のみ	
842	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」		
843	セムブリックス錠20mg	院外のみ	
844	セムブリックス錠40mg	院外のみ	
845	セリンクロ錠10mg	院外のみ	
846	セルシン散1%		
847	セルセプトカプセル250		
848	セルセプト懸濁用散31. 8%	院外のみ	
849	セルタッチテープ70(7枚入)	院外のみ	
850	セルタッチパップ140(7枚入)	院外のみ	
851	セルタッチパップ70 (7枚入)	院外のみ	
852	般) セルトラリン口腔内崩壊錠25mg		院内採用は セルトラリンOD錠25mg「アメル」
853	般) セルトラリン口腔内崩壊錠50mg	院外のみ	
854	般) セルトラリン錠100mg	院外のみ	
855	般) セルトラリン錠25mg	院外のみ	
856	般) セルトラリン錠50mg	院外のみ	
857	セルニルトン錠		
858	ゼルヤンツ錠5mg	院外のみ	
859	般) セレコキシブ錠100mg		院内採用は セレコキシブ錠100mg「日医工」
860	セレスタミン配合錠	院外のみ	
861	セレナール錠10mg	院外のみ	
862	セレニカR錠200mg	院外のみ	
863	セレニカR錠400mg	院外のみ	
864	セレニカR顆粒40%	院外のみ	

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
865	セレベント50ディスカス(60ブリスター入)	院外のみ	
866	ゼンタコートカプセル3mg	院外のみ	
867	般) センノシド錠12mg		院内採用は センノシド錠12mg「トーフ」
868	ソーティクツ錠6mg	院外のみ	
869	ゾーミッグ錠 2. 5mg	院外のみ	
870	ソグルーヤ皮下注10mg	院外のみ	
871	ソグルーヤ皮下注15mg	院外のみ	
872	ソグルーヤ皮下注5mg	院外のみ	
873	ゾコーバ錠125mg		
874	ゾスパタ錠40mg	院外のみ	
875	ソセゴン錠25mg	院外のみ	
876	般) ソタロール塩酸塩錠40mg		院内採用は ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」
877	般) ゾニサミド錠100mg	院外のみ	
878	般) ゾニサミド口腔内崩壊錠25mg: TRE		院内採用は ゾニサミドOD錠25mgTRE「アメル」
879	般) ゾニサミド口腔内崩壊錠50mg: TRE	院外のみ	
880	ゾピラックス眼軟膏3% 5g／本		
881	ゾピラックス錠200mg	院外のみ	
882	ソフラチュール貼付剤 10cm×10cm		
883	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル	院外のみ	
884	ソマバート皮下注用15mg	院外のみ	
885	ソランタール錠100mg	院外のみ	
886	ソリクア配合注ソロスター		
887	ソリターT配合顆粒3号	院外のみ	
888	般) ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠2. 5mg	院外のみ	
889	般) ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠5mg		院内採用は ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「サワイ」
890	般) ソリフェナシンコハク酸塩錠2. 5mg	院外のみ	
891	般) ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg	院外のみ	
892	ソルデム1輸液 500mL		
893	ソルデム3A輸液 200mL		
894	ソルデム3A輸液 500mL		
895	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ		
896	般) ソルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠10mg		院内採用は ソルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーフ」
897	般) ソルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠5mg		院内採用は ソルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーフ」
898	般) ソルピデム酒石酸塩錠10mg	院外のみ	
899	般) ソルピデム酒石酸塩錠5mg	院外のみ	
900	般) ソルミトリブタン口腔内崩壊錠2. 5mg	院外のみ	
901	ゾレア皮下注150mgシリンジ		
902	ゾレア皮下注300mgペン	院外のみ	
903	ソレトン錠80mg	院外のみ	
904	ターゼナカプセル0. 25mg	院外のみ	
905	ターゼナカプセル1mg	院外のみ	
906	ダーブロック錠1mg	院外のみ	
907	ダーブロック錠2mg		
908	ダーブロック錠4mg		
909	ダイアアップ坐剤10	院外のみ	
910	ダイアアップ坐剤4mg		
911	ダイアアップ坐剤6mg		
912	ダイアモックス錠250mg		
913	タイケルブ錠250mg	院外のみ	
914	ダイドロネル錠200mg	院外のみ	
915	タウリン散98%「大正」1g／包		
916	タガメット注200mg		
917	ダクチル錠50mg	院外のみ	
918	タグリッソ錠40mg		

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
919	タグリッソ錠80mg		
920	般) タクロリムス錠1. 5mg	院外のみ	
921	般) タクロリムス錠3mg	院外のみ	
922	タケキャブOD錠10mg		
923	タケキャブOD錠20mg		
924	タケキャブ錠10mg	院外のみ	
925	タケキャブ錠20mg	院外のみ	
926	タケルダ配合錠	院外のみ	
927	タコシール組織接着用シート		
928	タシグナカプセル150mg		
929	タシグナカプセル200mg	院外のみ	
930	般) タダラフィル口腔内崩壊錠5mg:ZA		院内採用は タダラフィルOD錠5mgZA「トーフ」
931	般) タダラフィル錠20mg:AD		院内採用は タダラフィル錠20mgAD「TE」
932	タチオン錠50mg	院外のみ	
933	タナドーパ顆粒 750mg／包	院外のみ	
934	タパリス錠100mg	院外のみ	
935	タパリス錠150mg	院外のみ	
936	タフィンラーカプセル50mg	院外のみ	
937	タフィンラーカプセル75mg		
938	ダフクリア錠200mg		
939	タブコム配合点眼液 2. 5mL	院外のみ	
940	タブネオスカプセル10mg		
941	タブレクタ錠150mg	院外のみ	
942	タブレクタ錠200mg	院外のみ	
943	タブロスミニ点眼液0. 0015% 0. 3mL	院外のみ	
944	タブロス点眼液0. 0015%2. 5mL		
945	般) タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0. 2mg		院内採用は タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2mg「サワイ」
946	ダラシンTゲル1% 10g／本	院外のみ	
947	ダラシンTローション1%20mL／本	院外のみ	
948	ダラシнкаプセル150mg	院外のみ	
949	タリージェOD錠10mg		
950	タリージェOD錠15mg	院外のみ	
951	タリージェOD錠2. 5mg		
952	タリージェOD錠5mg		
953	タリビッド眼軟膏0. 3% 3. 5g／本		
954	タリビッド耳科用液0. 3%5mL		
955	タルグレチンカプセル75mg	院外のみ	
956	般) タルチレリン口腔内崩壊錠5mg		院内採用は タルチレリンOD錠5mg「サワイ」
957	般) タルチレリン錠5mg	院外のみ	
958	ダルメートカプセル 15mg	院外のみ	
959	般) 炭酸ランタン口腔内崩壊錠250mg		院内採用は 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」
960	般) タンドスピロンクエン酸塩錠10mg		院内採用は タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「アメル」
961	ダントリウムカプセル 25mg		
962	タンニン酸アルブミン		
963	タンボコール錠50mg		
964	般) チアプリド錠25mg		院内採用は チアプリド錠25mg「サワイ」
965	般) チアプリド錠50mg	院外のみ	
966	チウラジール錠50mg		
967	チガソнкаプセル 10mg		
968	般) チクロピジン塩酸塩錠100mg	院外のみ	
969	チモプツール0. 5% 5mL		
970	チモプツールXE0. 5% 2. 5mL	院外のみ	
971	チャンピックス錠0. 5mg	院外のみ	
972	チャンピックス錠1mg	院外のみ	

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般）」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名〔院外処方箋表記名〕	採用区分	備考
973	チョコラA錠1万単位	院外のみ	
974	チョコラA滴 1000単位／滴	院外のみ	
975	チラーヂンS散0.01%		
976	チラーヂンS錠12.5μg	院外のみ	
977	チラーヂンS錠25μg		
978	チラーヂンS錠50μg		
979	チラーヂンS錠75μg	院外のみ	
980	チロナミン錠5μg	院外のみ	
981	チンク油		
982	ツイミーグ錠500mg		
983	ツートラム錠100mg	院外のみ	
984	ツートラム錠150mg	院外のみ	
985	ツートラム錠25mg	院外のみ	
986	ツートラム錠50mg	院外のみ	
987	ツカイザ錠150mg	院外のみ	
988	ツカイザ錠50mg	院外のみ	
989	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒3g／包	院外のみ	
990	ツムラよく苳仁湯顆粒2.5g／包	院外のみ	
991	ツムラ安中散顆粒2.5g／包	院外のみ	
992	ツムラ越婢加朮湯顆粒2.5g／包	院外のみ	
993	ツムラ黄連解毒湯顆粒2.5g／包	院外のみ	
994	ツムラ温経湯顆粒2.5g／包	院外のみ	
995	ツムラ温清飲顆粒 2.5g／包	院外のみ	
996	ツムラ加味帰脾湯顆粒2.5g／包	院外のみ	
997	ツムラ加味逍遙散顆粒2.5g／包	院外のみ	
998	ツムラ葛根湯顆粒 2.5g／包		
999	ツムラ甘麦大枣湯顆粒2.5g／包	院外のみ	
1000	ツムラ桔梗湯顆粒2.5g／包	院外のみ	
1001	ツムラ牛車腎気丸顆粒 2.5g／包		
1002	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯顆粒2.5g／包	院外のみ	
1003	ツムラ桂枝加朮附湯顆粒 2.5g／包	院外のみ	
1004	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯顆粒2.5g／包	院外のみ	
1005	ツムラ桂枝加芍薬湯顆粒2.5g／包	院外のみ	
1006	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苳仁2.5g／包	院外のみ	
1007	ツムラ桂枝茯苓丸顆粒 2.5g／包	院外のみ	
1008	ツムラ荊芥連翹湯顆粒 2.5g／包	院外のみ	
1009	ツムラ五苓散顆粒 2.5g／包		
1010	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒 2.5g／包	院外のみ	
1011	ツムラ香蘇散顆粒2.5g／包	院外のみ	
1012	ツムラ酸棗仁湯顆粒2.5g／包	院外のみ	
1013	ツムラ四物湯エキス顆粒2.5g／包	院外のみ	
1014	ツムラ紫雲膏	院外のみ	
1015	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒2.5g／包	院外のみ	
1016	ツムラ治打撲一方エキス顆粒2.5g／包	院外のみ	
1017	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯顆粒2.5g／包	院外のみ	
1018	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯顆粒2.5g／包	院外のみ	
1019	ツムラ柴胡桂枝湯顆粒2.5g／包	院外のみ	
1020	ツムラ柴朴湯エキス顆粒	院外のみ	
1021	ツムラ柴苓湯顆粒 3g／包		
1022	ツムラ十全大補湯顆粒 2.5g／包		
1023	ツムラ十味敗毒湯顆粒2.5g／包	院外のみ	
1024	ツムラ潤腸湯顆粒 2.5g／包	院外のみ	
1025	ツムラ女神散エキス顆粒 2.5g／包	院外のみ	
1026	ツムラ小建中湯顆粒2.5g／包	院外のみ	

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
1027	ツムラ小柴胡湯顆粒 2. 5g／包	院外のみ	
1028	ツムラ小青竜湯顆粒 3g／包	院外のみ	
1029	ツムラ消風散顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1030	ツムラ真武湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1031	ツムラ辛夷清肺湯顆粒 2. 5g／包	院外のみ	
1032	ツムラ人参湯顆粒 2. 5g／包	院外のみ	
1033	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(3g／包)		
1034	ツムラ清心蓮子飲顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1035	ツムラ疎経活血湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1036	ツムラ大黃甘草湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1037	ツムラ大建中湯顆粒 2. 5g／包		
1038	ツムラ大柴胡湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1039	ツムラ竹じょ温胆湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1040	ツムラ猪苓湯合四物湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1041	ツムラ猪苓湯顆粒 2. 5g／包	院外のみ	
1042	ツムラ釣藤散顆粒 2. 5g／包	院外のみ	
1043	ツムラ桃核承気湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1044	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯2. 5g／包	院外のみ	
1045	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒 2. 5g／包		
1046	ツムラ二朮湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1047	ツムラ白虎加人参湯顆粒 3g／包	院外のみ	
1048	ツムラ麦門冬湯顆粒 3g／包		
1049	ツムラ八味地黄丸顆粒 2. 5g／包		
1050	ツムラ半夏厚朴湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1051	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1052	ツムラ半夏瀉心湯顆粒 2. 5g／包		
1053	ツムラ補中益気湯顆粒 2. 5g／包		
1054	ツムラ防風通聖散顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1055	ツムラ防己黄耆湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1056	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1057	ツムラ麻黄湯エキス顆粒 2. 5g／包	院外のみ	
1058	ツムラ麻黄附子細辛湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1059	ツムラ麻子仁丸顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1060	ツムラ抑肝散エキス顆粒 2. 5g／包	院外のみ	
1061	ツムラ抑肝散エキス顆粒2. 5g／包		
1062	ツムラ抑肝散加陳皮半夏顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1063	ツムラ立効散顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1064	ツムラ竜胆瀉肝湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1065	ツムラ苓桂朮甘湯顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1066	ツムラ六君子湯顆粒2. 5g／包		
1067	ツムラ六味丸顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1068	ツムラ芍薬甘草湯顆粒 2. 5g／包		
1069	ツムラ茵ちん蒿湯顆粒2. 5g／包		
1070	ツムラ茵陳五苓散顆粒2. 5g／包	院外のみ	
1071	般) ツロブテロールテープ0. 5mg		院内採用は ツロブテロールテープ0. 5mg「久光」
1072	般) ツロブテロールテープ1mg	院外のみ	
1073	般) ツロブテロールテープ2mg		院内採用は ツロブテロールテープ2mg「久光」
1074	ディナゲスト錠0. 5mg	院外のみ	
1075	ディレグラ配合錠	院外のみ	
1076	デエビゴ錠10mg	院外のみ	
1077	デエビゴ錠2. 5mg		
1078	デエビゴ錠5mg		
1079	テオドール錠100mg		
1080	テオロング錠 200mg	院外のみ	

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名〔院外処方箋表記名〕	採用区分	備考
1081	デカドロン錠0. 5mg		
1082	デカドロン錠4mg		
1083	般) テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合カプセル	院外のみ	
1084	般) テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠		院内採用は エスワンタイホウ配合OD錠T20
1085	般) テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合カプセル	院外のみ	
1086	般) テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠		院内採用は エスワンタイホウ配合OD錠T25
1087	般) デキサメタゾン口腔用軟膏0. 1%		院内採用は デキサメタゾン口腔用軟膏0. 1%「NK」5g／本
1088	テクフィデラカプセル120mg	院外のみ	
1089	テクフィデラカプセル240mg	院外のみ	
1090	テグレート細粒50%		
1091	テグレート錠 100mg	院外のみ	
1092	テグレート錠200mg		
1093	デザレックス錠5mg	院外のみ	
1094	デシコビ配合錠HT		
1095	デシコビ配合錠LT	院外のみ	
1096	テシプール錠1mg	院外のみ	
1097	デスモプレシン点鼻スプレー2. 5μg「フェリング」		
1098	テゼスバイア皮下注210mgペン	院外のみ	
1099	デタントール0. 01%点眼液 5mL	院外のみ	
1100	デタントールR錠3mg	院外のみ	
1101	テトラミド錠10mg		
1102	テネリアOD錠20mg		
1103	テネリアOD錠40mg	院外のみ	
1104	デノタスチュアブル配合錠		
1105	デパケンR錠100mg		
1106	デパケンR錠200mg		
1107	デパケン細粒40%		
1108	デパケン錠100mg	院外のみ	
1109	デパケン錠200mg	院外のみ	
1110	デパス細粒1%	院外のみ	
1111	テビケイ錠50mg	院外のみ	
1112	般) デフェラシロクス顆粒360mg	院外のみ	
1113	般) デフェラシロクス顆粒90mg		院内採用は デフェラシロクス顆粒分包90mg「サワイ」
1114	テブミトコ錠250mg	院外のみ	
1115	般) テブレノンカプセル50mg	院外のみ	
1116	テブレノン細粒10%	院外のみ	
1117	デベルザ錠20mg		
1118	般) テモゾロミドカプセル100mg	院外のみ	
1119	般) テモゾロミドカプセル20mg	院外のみ	
1120	般) テモゾロミド錠100mg		院内採用は テモゾロミド錠100mg「NK」
1121	般) テモゾロミド錠20mg		院内採用は テモゾロミド錠20mg「NK」
1122	デュアック配合ゲル 10g／本	院外のみ	
1123	デュオドーバ配合経腸用液「100mL」	院外のみ	
1124	デュオトラバ配合点眼液2. 5mL／本	院外のみ	
1125	般) デュタステリドカプセル0. 5mg:AV	院外のみ	
1126	般) デュタステリド錠0. 5mg:AV		院内採用は デュタステリド錠0. 5mgAV「DSEP」
1127	デュピクセント皮下注200mgシリンジ	院外のみ	
1128	デュピクセント皮下注200mgペン	院外のみ	
1129	デュピクセント皮下注300mgペン		
1130	デュファストン錠5mg	院外のみ	
1131	般) デュロキセチンカプセル20mg	院外のみ	
1132	般) デュロキセチンカプセル30mg	院外のみ	
1133	般) デュロキセチン口腔内崩錠20mg		院内採用は デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」
1134	デュロテップMTパッチ 16. 8mg	院外のみ	

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
1135	デュロテップMTパッチ 2. 1mg	院外のみ	
1136	デュロテップMTパッチ 4. 2mg	院外のみ	
1137	デュロテップMTパッチ 8. 4mg	院外のみ	
1138	テラ・コートリル軟膏5g／本	院外のみ	
1139	般) テリパラチド注射用キット600 μ g:FO		院内採用は テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」
1140	テリボン皮下注28. 2 μ gオートインジェクター		
1141	テリルジー100エリブタ30吸入用	院外のみ	
1142	テリルジー200エリブタ14吸入用		
1143	テリルジー200エリブタ30吸入用	院外のみ	
1144	テルネリン錠1mg		
1145	般) テルピナフィン錠125mg	院外のみ	
1146	デルマクリンA軟膏1% 10g／本	院外のみ	
1147	デルマクリンクリーム1% 10g／本	院外のみ	
1148	般) テルミサルタン錠20mg	院外のみ	
1149	般) テルミサルタン錠40mg		院内採用は テルミサルタン錠40mg「DSEP」
1150	般) テルミサルタン錠80mg	院外のみ	
1151	テレミンソフト坐薬10mg		
1152	ドウベイト配合錠		
1153	トウモロコシデンブシ		
1154	般) ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg		院内採用は ドキサゾシン錠1mg「ニプロ」
1155	般) ドキサゾシンメシル酸塩錠4mg	院外のみ	
1156	般) トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg	院外のみ	
1157	般) トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg	院外のみ	
1158	般) トコフェロール酢酸エステル顆粒20%		院内採用は トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」
1159	般) ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	院外のみ	
1160	般) ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg	院外のみ	
1161	般) ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg		院内採用は ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」
1162	般) ドネベジル塩酸塩錠3mg	院外のみ	
1163	般) ドネベジル塩酸塩錠5mg	院外のみ	
1164	ドバコール配合錠L100		
1165	ドバコール配合錠L50		
1166	トビエース錠4mg	院外のみ	
1167	トビエース錠8mg	院外のみ	
1168	トピナ細粒10%	院外のみ	
1169	トピナ錠50mg		
1170	トプシムEクリーム0. 05% 5g／本	院外のみ	
1171	ドブスOD錠100mg		
1172	ドブスOD錠200mg	院外のみ	
1173	ドブテレット錠20mg	院外のみ	
1174	トブラシン点眼液0. 3% 5mL		
1175	トフラニール錠10mg		
1176	ドボネックス軟膏 10g／本		
1177	ドボベツゲル 15g／本		
1178	ドボベツフォーム	院外のみ	
1179	ドボベツ軟膏 15g／本	院外のみ	
1180	トラクリア錠62. 5mg		
1181	般) トラセミド口腔内崩壊錠4mg		院内採用は トラセミドOD錠4mg「TE」
1182	般) トラセミド錠4mg	院外のみ	
1183	トラゼンタ錠5mg		
1184	般) トラゾドン塩酸塩錠25mg		院内採用は トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」
1185	般) トラゾドン塩酸塩錠50mg	院外のみ	
1186	トラディアンス配合錠AP	院外のみ	
1187	トラディアンス配合錠BP	院外のみ	
1188	般) トラネキサム酸カプセル250mg	院外のみ	

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
1189	般) トラネキサム酸錠250mg		院内採用は トラネキサム酸錠250mg「YD」
1190	トラネキサム酸注1g「NP」		
1191	トラバタンズ点眼薬0.004%／2.5mL	院外のみ	
1192	トラベルミン配合錠		
1193	トラマールOD錠25mg		
1194	トラマールOD錠50mg	院外のみ	
1195	般) トラマドール・アセトアミノフェン配合錠		院内採用は トアラセット配合錠「杏林」
1196	般) トリアゾラム錠0.125mg	院外のみ	
1197	般) トリアゾラム錠0.25mg		院内採用は トリアゾラム錠0.25mg「日医工」
1198	般) トリアムシノロンアセトニド口腔用軟膏0.1%	院外のみ	
1199	トリーメク配合錠		
1200	トリキュラー錠28	院外のみ	
1201	トリクロリールシロップ10%		
1202	トリブタノール錠10mg		
1203	トリブタノール錠25mg	院外のみ	
1204	トリフリード輸液(500ml袋)		
1205	般) トリメブチンマレイン酸塩錠100mg		院内採用は トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」
1206	トリンテリックス錠10mg		
1207	トルカブ錠160mg	院外のみ	
1208	トルカブ錠200mg	院外のみ	
1209	トルソプト点眼液1%5ml		
1210	トルツ皮下注80mgオートインジェクター	院外のみ	
1211	般) トルバプタン口腔内崩壊錠3.75mg		院内採用は トルバプタンOD錠3.75mg「TE」
1212	般) トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mg		院内採用は トルバプタンOD錠7.5mg「TE」
1213	般) トルバプタン口腔内崩壊錠15mg		院内採用は トルバプタンOD錠15mg「TE」
1214	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス		
1215	トレーランG液50g		
1216	トレーランG液75g		
1217	トレシーバ注フレックスタッチ		
1218	トレシーバ注ペンフィル	院外のみ	
1219	トレブロスト吸入液1.74mg		
1220	般) トレミフェン錠40mg	院外のみ	
1221	トロンピン液モチダソフトボトル 5千		
1222	ナイキサン錠 100mg		
1223	ナウゼリンOD錠10mg		
1224	ナウゼリン坐剤60mg		
1225	ナウゼリン錠10mg	院外のみ	
1226	般) ナジフロキサシンクリーム1%	院外のみ	
1227	ナゼアOD錠0.1mg		
1228	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	院外のみ	
1229	ナディック錠30mg	院外のみ	
1230	般) ナテグリニド錠90mg	院外のみ	
1231	ナトリックス錠1mg	院外のみ	
1232	ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター		
1233	ナパゲルンローション3%50mL	院外のみ	
1234	般) ナフトビジル口腔内崩壊錠25mg	院外のみ	
1235	般) ナフトビジル口腔内崩壊錠50mg	院外のみ	
1236	般) ナフトビジル口腔内崩壊錠75mg		院内採用は ナフトビジルOD錠75mg「FFP」
1237	般) ナフトビジル錠50mg	院外のみ	
1238	ナルサス錠12mg		
1239	ナルサス錠24mg	院外のみ	
1240	ナルサス錠2mg		
1241	ナルサス錠6mg		
1242	ナルティークOD錠75mg	院外のみ	

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般）」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
1243	般) ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2. 5 μ g		院内採用は ナルフラフィン塩酸塩OD錠2. 5 μ g「サワイ」
1244	ナルラピド錠1mg		
1245	ナルラピド錠2mg		
1246	ナルラピド錠4mg	院外のみ	
1247	ニコチネルTTS10／17. 5mg	院外のみ	
1248	ニコチネルTTS20／35mg	院外のみ	
1249	ニコチネルTTS30／52. 5mg	院外のみ	
1250	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」		
1251	般) ニコランジル錠5mg		院内採用は ニコランジル錠5mg「トーフ」
1252	般) ニセルゴリン錠5mg		院内採用は ニセルゴリン錠5mg「トーフ」
1253	般) ニトラゼパム錠5mg		院内採用は ニトラゼパム錠5mg「NIG」
1254	ニトロダームTTS 25mg	院外のみ	
1255	ニトロベン舌下錠0. 3mg		
1256	ニバジール錠2mg	院外のみ	
1257	般) ニフェジピン徐放錠10mg(12時間持続)		院内採用は ニフェジピンL錠10mg「サワイ」
1258	般) ニフェジピン徐放錠20mg(12時間持続)	院外のみ	
1259	般) ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続)		院内採用は ニフェジピンCR錠20mg「NP」
1260	般) ニフェジピン徐放錠40mg(24時間持続)	院外のみ	
1261	ニフラン点眼液0. 1% 5mL	院外のみ	
1262	ニフレック配合内用剤		
1263	ニポラジン錠3mg	院外のみ	
1264	ニュープロパッチ13. 5mg		
1265	ニュープロパッチ18mg	院外のみ	
1266	ニュープロパッチ2. 25mg	院外のみ	
1267	ニュープロパッチ4. 5mg		
1268	ニュープロパッチ9mg	院外のみ	
1269	ニューレブチル細粒10%	院外のみ	
1270	ニューレブチル錠5mg		
1271	ニューベコ錠300mg	院外のみ	
1272	ニンラーロカプセル3mg	院外のみ	
1273	ニンラーロカプセル4mg	院外のみ	
1274	ネイリンカプセル100mg		
1275	ネオーラル10mgカプセル		
1276	ネオーラル25mgカプセル		
1277	ネオーラル50mgカプセル		
1278	ネオーラル内用液10% 50ml／本		
1279	ネオキシテープ73. 5mg	院外のみ	
1280	ネオシネジンコーワ5%点眼液 10mL		
1281	ネオファーゲン静注20ml		
1282	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg		
1283	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	院外のみ	
1284	ネクサバール錠200mg	院外のみ	
1285	ネクセトール錠180mg	院外のみ	
1286	ネシーナ錠12. 5mg	院外のみ	
1287	ネシーナ錠25mg		
1288	ネシーナ錠6. 25mg	院外のみ	
1289	ネバナック懸濁性点眼液0. 1%5mL		
1290	ネリゾナユニバーサルクリーム0. 1% 5g／本	院外のみ	
1291	ノイエルカプセル200mg	院外のみ	
1292	ノイロトロピン錠4単位		
1293	ノウリアスト錠20mg		
1294	ノービア錠100mg	院外のみ	
1295	ノクサフィル錠100mg		
1296	ノバミン錠 5mg		

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
1297	ノベルジン顆粒5%	院外のみ	
1298	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	院外のみ	
1299	ノボラピッド50ミックス注フレックスペン	院外のみ	
1300	ノボラピッド注 フレックスペン	院外のみ	
1301	ノボラピッド注100単位／mL		
1302	ノボラピッド注ペンフィル	院外のみ	
1303	ノボリン30R注フレックスペン	院外のみ	
1304	ノボリンN注フレックスペン	院外のみ	
1305	ノボリンR注100単位／mL	院外のみ	
1306	ノボリンR注フレックスペン		
1307	ノリトレン錠10mg	院外のみ	
1308	ノリトレン錠25mg	院外のみ	
1309	ノルスパンテープ5mg	院外のみ	
1310	ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg	院外のみ	
1311	ノルバデックス錠20mg		
1312	ハーフジゴキシンKY錠 0.125mg		
1313	バイアグラ錠 25mg	院外のみ	
1314	バイアグラ錠 50mg	院外のみ	
1315	バイアスピリン錠 100mg		
1316	ハイアラージン外用液2% 30ml	院外のみ	
1317	ハイゼントラ20%皮下注2g／10mLシリンジ	院外のみ	
1318	ハイゼントラ20%皮下注4g／20mL	院外のみ	
1319	ハイゼントラ20%皮下注4g／20mLシリンジ	院外のみ	
1320	ハイドレアカプセル 500mg		
1321	ハイポアルコール液2%「ヤクハン」		
1322	ハイヤスタ錠10mg	院外のみ	
1323	パキシルCR錠 12.5mg		
1324	パキシルCR錠 25mg		
1325	パキロビッドバック300		
1326	パキロビッドバック600		
1327	バクスミー点鼻粉末剤3mg	院外のみ	
1328	バクタ配合錠		
1329	バクタ配合顆粒		
1330	バクトロバン鼻腔用軟膏2%3g／本		
1331	般) バゼドキシフェン錠20mg		院内採用は バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」
1332	パッチテストパネル(S)		
1333	パナン錠100mg	院外のみ	
1334	パニマイシン点眼液0.3%5mL	院外のみ	
1335	パフセオ錠150mg	院外のみ	
1336	パフセオ錠300mg	院外のみ	
1337	般) バラシクロビル錠500mg		院内採用は バラシクロビル錠500mg「SPKK」
1338	般) バラシクロビル顆粒50%		院内採用は バルトレックス顆粒50%
1339	パラミジンカプセル300mg	院外のみ	
1340	パリキサ錠450mg		
1341	バリトップHD		
1342	般) バルサルタン錠160mg	院外のみ	
1343	般) バルサルタン錠80mg		院内採用は バルサルタン錠80mg「ケミファ」
1344	バルバーサ錠3mg	院外のみ	
1345	バルバーサ錠4mg	院外のみ	
1346	バルバーサ錠5mg	院外のみ	
1347	般) パルプロ酸Naシロップ5%		院内採用は パルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」
1348	パルミコート200μgタービューヘイラー112吸入		
1349	パルミコート吸入液 0.25mg		
1350	パルミコート吸入液 0.5mg		

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
1351	パルモディアXR錠0. 2mg		
1352	パルモディアXR錠0. 4mg		
1353	パルモディア錠0. 1mg	院外のみ	
1354	ハルロピテープ16mg	院外のみ	
1355	ハルロピテープ24mg	院外のみ	
1356	ハルロピテープ32mg	院外のみ	
1357	ハルロピテープ40mg	院外のみ	
1358	ハルロピテープ8mg		
1359	般) パロキセチン錠10mg	院外のみ	
1360	般) パロキセチン錠20mg	院外のみ	
1361	般) パロキセチン錠5mg	院外のみ	
1362	パロス発泡顆粒S 5g		
1363	般) ハロペリドール錠0. 75mg	院外のみ	
1364	般) ハロペリドール錠1. 5mg		院内採用は ハロペリドール錠1. 5mg「アメル」
1365	般) ハロペリドール細粒1%	院外のみ	
1366	バンコマイシン塩酸塩散0. 5g「明治」		
1367	般) パンテチン錠100mg	院外のみ	
1368	バンデルローション0. 1% 10mL／本	院外のみ	
1369	バンデル軟膏0. 1% 5g／本	院外のみ	
1370	バントシン散20%	院外のみ	
1371	バントシン錠 30mg	院外のみ	
1372	ヒアルロン酸Na0. 7眼粘弾剤1%「生化学」		
1373	ヒアルロン酸Na0. 85眼粘弾剤1%HV「わかもと」		
1374	ヒアレインミニ点眼液0. 1%0. 4mL	院外のみ	
1375	ヒアレインミニ点眼液0. 3%0. 4mL	院外のみ	
1376	ヒアレイン点眼液0. 1% 5mL	院外のみ	
1377	ヒアレイン点眼液0. 3% 5mL		
1378	ビーエスエスプラス500眼灌流液0. 0184%（袋）		
1379	ビーエヌツインー1号輸液1000ml		
1380	ビーエヌツインー2号輸液1100ml		
1381	ビーゼットシー散1%	院外のみ	
1382	ビーゼットシー糖衣錠2mg	院外のみ	
1383	ピートルチュアブル錠250mg	院外のみ	
1384	ピートル顆粒分包250mg	院外のみ	
1385	ピートル顆粒分包500mg	院外のみ	
1386	ビーフリード輸液500mL		
1387	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0. 85mL		
1388	般) ビオグリタゾン錠15mg		院内採用は ビオグリタゾン錠15mg「サワイ」
1389	ビオスリー配合OD錠	院外のみ	
1390	ビオスリー配合散	院外のみ	
1391	ビオスリー配合錠	院外のみ	
1392	ビオチン・ドライシロップ0. 1%「ホエイ」	院外のみ	
1393	ビオフェルミンR散	院外のみ	
1394	ビオフェルミン散剤		
1395	ビオフェルミン錠剤	院外のみ	
1396	ビオフェルミン配合散	院外のみ	
1397	般) ビカルタミド口腔内崩壊錠80mg	院外のみ	
1398	般) ビカルタミド錠80mg		院内採用は ビカルタミド錠80mg「オーハラ」
1399	ビクシリンカプセル 250mg	院外のみ	
1400	ビクタルビ配合錠		
1401	般) ピコスルファートNa経口液0. 75%		院内採用は ピコスルファートナトリウム内用液0. 75%「イワキ」
1402	ビジクリア配合錠	院外のみ	
1403	ビスダーム軟膏0. 1% 5g／本	院外のみ	
1404	ヒスロンH錠200mg	院外のみ	

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般）」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
1405	ビソノテープ2mg		
1406	ビソノテープ4mg		
1407	ビソノテープ8mg	院外のみ	
1408	般) ビソプロロールフマル酸塩錠0. 625mg		院内採用は ビソプロロールフマル酸塩錠0. 625mg「明治」
1409	般) ビソプロロールフマル酸塩錠2. 5mg		院内採用は ビソプロロールフマル酸塩錠2. 5mg「明治」
1410	般) ビソプロロールフマル酸塩錠5mg	院外のみ	
1411	ビタジェクト注キット		
1412	般) ビタバスタチンCa口腔内崩壊錠1mg		院内採用は ビタバスタチンCa・OD錠1mg「トーフ」
1413	般) ビタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg		院内採用は ビタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」
1414	般) ビタバスタチンCa口腔内崩壊錠4mg	院外のみ	
1415	般) ビタバスタチンCa錠1mg	院外のみ	
1416	般) ビタバスタチンCa錠2mg	院外のみ	
1417	ビタミンB6散10%「マルイシ」	院外のみ	
1418	ビタメジン静注用		
1419	ビタメジン配合カプセルB25	院外のみ	
1420	ビタメジン配合散		
1421	般) ビダラピン軟膏3%		院内採用は ビダラピン軟膏3%「トーフ」
1422	ヒダントール錠25mg	院外のみ	
1423	ビドキサール錠 10mg		
1424	般) ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg		院内採用は ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」
1425	ビバンセカプセル20mg	院外のみ	
1426	ビバンセカプセル30mg	院外のみ	
1427	ビフェルトロ錠100mg		
1428	ヒフデュラ配合皮下注	院外のみ	
1429	ヒフデュラ配合皮下注シリンジ	院外のみ	
1430	ビブラマイシン錠100mg	院外のみ	
1431	ビプレツソ徐放錠150mg	院外のみ	
1432	ビプレツソ徐放錠50mg		
1433	ヒベルナ糖衣錠 25mg	院外のみ	
1434	ヒボカ15mgカプセル	院外のみ	
1435	ビメノールカプセル 50mg	院外のみ	
1436	般) ビモベンダン錠1. 25mg		院内採用は ビモベンダン錠1. 25mg「TE」
1437	ヒューマリンN注100単位／mL	院外のみ	
1438	ヒューマリンR注100単位／mL		
1439	ヒューマリンR注カート	院外のみ	
1440	ヒューマログミックス50注ミリオベン		
1441	ヒューマログ注100単位／mL	院外のみ	
1442	ヒューマログ注カート	院外のみ	
1443	ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0. 2mL	院外のみ	
1444	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0. 4mL	院外のみ	
1445	ヒュミラ皮下注40mgペン0. 4mL		
1446	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0. 8mL	院外のみ	
1447	ヒュミラ皮下注80mgペン0. 8mL	院外のみ	
1448	ビヨントラ錠400mg	院外のみ	
1449	般) ビラスチン口腔内崩壊錠20mg		院内採用は ビラスチンOD錠20mg「明治」
1450	ビラフトピカプセル50mg	院外のみ	
1451	ビラマイド末		
1452	般) ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg		院内採用は ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」
1453	般) ビルダグリブチン錠50mg		院内採用は ビルダグリブチン錠50mg「トーフ」
1454	ビルタサ懸濁用散分包8. 4g	院外のみ	
1455	ヒルドイドソフト軟膏0. 3%		皮膚科限定
1456	ヒルドイドフォーム0. 3% 92g／本	院外のみ	
1457	ヒルドイドローション0. 3% 150g／本	院外のみ	
1458	ヒルドイドローション0. 3% 25g／本	院外のみ	

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
1459	ヒルナミン細粒10%	院外のみ	
1460	ヒルナミン錠 25mg		
1461	ヒルナミン錠(5mg)		
1462	般) ビルフェニドン錠200mg		院内採用は ビルフェニドン錠200mg「日医工」
1463	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	院外のみ	
1464	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	院外のみ	
1465	ビレチア細粒10%		
1466	般) ビレノキシン点眼液0.005% 5mL	院外のみ	
1467	ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター	院外のみ	
1468	ビンゼレックス皮下注320mgオートインジェクター	院外のみ	
1469	ビンダケルカプセル20mg	院外のみ	
1470	ビンマックカプセル61mg	院外のみ	
1471	ファセンラ皮下注30mgペン	院外のみ	
1472	ファムビル錠250mg	院外のみ	
1473	般) ファモチジン口腔内崩壊錠10mg		院内採用は ファモチジンOD錠10mg「オーハラ」
1474	般) ファモチジン口腔内崩壊錠20mg		院内採用は ファモチジンOD錠20mg「オーハラ」
1475	般) ファモチジン錠20mg	院外のみ	
1476	ファロム錠200mg		
1477	ファンギゾンシロップ100mg/mL		
1478	フィアスプ注 ペンフィル	院外のみ	
1479	フィアスプ注100単位/mL	院外のみ	
1480	フィアスプ注フレックスタッチ	院外のみ	
1481	フィコンパ細粒1%		
1482	フィコンパ錠2mg		
1483	フィコンパ錠4mg	院外のみ	
1484	ブイタマークリーム1%	院外のみ	
1485	般) フイトナジオン錠5mg	院外のみ	
1486	フィブラストスプレー 500μg		
1487	フィンテプラ内用液2.2mg/mL	院外のみ	
1488	般) フェキシフェナジン塩酸塩口腔内崩壊錠60mg	院外のみ	
1489	般) フェキシフェナジン塩酸塩錠30mg	院外のみ	
1490	般) フェキシフェナジン塩酸塩錠60mg		院内採用は フェキシフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」
1491	フェニアラニン除去ミルク配合散「雪印」1.2kg	院外のみ	
1492	フェノール		
1493	フェノール・亜鉛華リニメント		
1494	フェノバールエリキシル0.4%		
1495	フェノバール散10%		
1496	フェノバール錠30mg		
1497	般) フェノフィブラート錠80mg	院外のみ	
1498	般) フェブキソスタット錠10mg		院内採用は フェブキソスタット錠10mg「トーワ」
1499	般) フェブキソスタット錠20mg		院内採用は フェブキソスタット錠20mg「トーワ」
1500	フェマーラ錠2.5mg		
1501	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」40g		
1502	フェロ・グラデュメット錠105mg		
1503	般) フェンタニルクエン酸塩テープ0.5mg(1日用)	院外のみ	
1504	般) フェンタニルクエン酸塩テープ1mg(1日用)		院内採用は フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」
1505	般) フェンタニルクエン酸塩テープ2mg(1日用)	院外のみ	
1506	般) フェンタニルクエン酸塩テープ4mg(1日用)		院内採用は フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」
1507	般) フェンタニルクエン酸塩テープ6mg(1日用)	院外のみ	
1508	般) フェンタニルクエン酸塩テープ8mg(1日用)	院外のみ	
1509	フェントステープ0.5mg	院外のみ	
1510	フェントステープ1mg		
1511	フェントステープ2mg	院外のみ	
1512	フェントステープ4mg	院外のみ	

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
1513	フェントステーブ6mg	院外のみ	
1514	フェントステーブ8mg	院外のみ	
1515	フォシーガ錠10mg		
1516	フォシーガ錠5mg		
1517	フォゼベル錠10mg	院外のみ	
1518	フォゼベル錠5mg	院外のみ	
1519	フォリアミン錠 5mg		
1520	ブコラム口腔用液2.5mg		
1521	ブコラム口腔用液10mg	院外のみ	
1522	ブコラム口腔用液5mg	院外のみ	
1523	ブコラム口腔用液7. 5mg	院外のみ	
1524	ブシ末(調剤用)「ツムラ」	院外のみ	
1525	フスコデ配合シロップ	院外のみ	
1526	ブスコパン錠10mg		
1527	ブスコパン注20mg		
1528	フスタゾール糖衣錠 10mg		
1529	ブドウ糖注(50%200ml)		
1530	ブラザキサカプセル110mg		
1531	ブラザキサカプセル75mg		
1532	フラジール内服錠250mg		
1533	フラジール腔錠250mg		
1534	般) プラスグレル口腔内崩壊錠20mg		院内採用は プラスグレルOD錠20mg「DSEP」
1535	般) プラスグレル錠3. 75mg		院内採用は プラスグレル錠3. 75mg「トーフ」
1536	プラノバル配合錠	院外のみ	
1537	般) プラバスタチンNa錠10mg	院外のみ	
1538	般) プラバスタチンNa錠5mg		院内採用は プラバスタチンNa錠5mg「オーハラ」
1539	般) ブラミペキソール塩酸塩錠0. 125mg	院外のみ	
1540	般) ブラミペキソール塩酸塩徐放錠0. 375mg	院外のみ	
1541	般) ブラミペキソール塩酸塩徐放錠1. 5mg		院内採用は ブラミペキソール塩酸塩LA錠1. 5mgMI「トーフ」
1542	般) ブラミペキソール塩酸塩錠0. 5mg		院内採用は ブラミペキソール塩酸塩錠0. 5mg「DSEP」
1543	般) ブランルカストカプセル112. 5mg	院外のみ	
1544	ブリイビアクト錠25mg		
1545	ブリイビアクト錠50mg	院外のみ	
1546	フリウエル配合錠LD「モチダ」	院外のみ	
1547	フリウエル配合錠ULD「モチダ」	院外のみ	
1548	ブリビナ液0. 05% 5mL	院外のみ	
1549	ブリミドン細粒99. 5%「日医工」	院外のみ	
1550	ブリモボラン錠5mg	院外のみ	
1551	フリュザクラカプセル1mg	院外のみ	
1552	フリュザクラカプセル5mg	院外のみ	
1553	フルイトラン錠1mg		
1554	フルイトラン錠2mg		
1555	般) フルオシノニド軟膏0. 05%	院外のみ	
1556	フルオロメトロン点眼液0. 1%「センジュ」 5mL		
1557	フルカリック2号輸液1003mL	院外のみ	
1558	フルカリック2号輸液1504. 5mL		
1559	ブルキンザカプセル80mg	院外のみ	
1560	フルコートF軟膏(0. 025%)	院外のみ	
1561	フルコートクリーム0. 025%		
1562	フルコート軟膏0. 025%		
1563	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」		
1564	般) フルスルチアミン錠25mg		院内採用は フルスルチアミン錠25mg「トーフ」
1565	フルタイド100μgエアゾール60吸入用7. 0g	院外のみ	
1566	フルタイド200ディスカス(60プリスター入)	院外のみ	

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般）」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
1567	フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用		
1568	フルダラ錠10mg	院外のみ	
1569	般)フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g120噴霧用	院外のみ	
1570	般)フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g56噴霧用		院内採用は フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g「トローワ」56噴霧用
1571	般)フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50 μ g56噴霧用	院外のみ	
1572	フルチカゾン点鼻液25 μ g小児用「杏林」56噴霧用	院外のみ	
1573	フルティフォーム125エアゾール120吸入用		
1574	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	院外のみ	
1575	フルティフォーム50エアゾール120吸入用	院外のみ	
1576	般)フルニトラゼパム錠1mg		院内採用は フルニトラゼパム錠1mg「アメル」
1577	般)フルニトラゼパム錠2mg	院外のみ	
1578	般)フルバスタチン錠10mg	院外のみ	
1579	般)フルバスタチン錠20mg	院外のみ	
1580	般)フルバスタチン錠30mg	院外のみ	
1581	ブルフェン錠100	院外のみ	
1582	般)フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg		院内採用は フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」
1583	般)フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg		院内採用は フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「アメル」
1584	フルメジン糖衣錠(0.5)	院外のみ	
1585	フルメタ軟膏 5g/本	院外のみ	
1586	フルメロン点眼液0.02%5mL	院外のみ	
1587	フルメロン点眼液0.1%5mL	院外のみ	
1588	ブレオS軟膏5mg/g 5g/本	院外のみ	
1589	般)ブレガバリンカプセル150mg	院外のみ	
1590	般)ブレガバリンカプセル25mg	院外のみ	
1591	般)ブレガバリンカプセル75mg	院外のみ	
1592	般)ブレガバリン口腔内崩壊錠25mg		院内採用は ブレガバリンOD錠25mg「ケミファ」
1593	般)ブレガバリン口腔内崩壊錠150mg	院外のみ	
1594	般)ブレガバリン口腔内崩壊錠75mg		院内採用は ブレガバリンOD錠75mg「ケミファ」
1595	ブレグランディン膣坐剤1mg		
1596	ブレディニンOD錠50	院外のみ	
1597	ブレディニン錠50mg	院外のみ	
1598	ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)		
1599	ブレドニン眼軟膏 5g/本		
1600	ブレドニン錠5mg		
1601	ブレバイミス錠240mg		
1602	ブレバイミス顆粒分包120mg	院外のみ	
1603	ブレマリン錠0.625mg	院外のみ	
1604	ブレミネント配合錠HD	院外のみ	
1605	ブレミネント配合錠LD	院外のみ	
1606	プロウペス膣用剤10mg		
1607	般)プロカテロール塩酸塩シロップ0.0005%		院内採用は プロカテロール塩酸塩シロップ5 μ g/mL「日医工」
1608	プログラフカプセル 0.5mg		
1609	プログラフカプセル 1mg		
1610	プログラフ顆粒0.2mg/包		
1611	フロジン外用液5% 30mL	院外のみ	
1612	プロスタンディン軟膏 10g/本		
1613	プロセキソール錠0.5mg	院外のみ	
1614	フロセミド細粒4%「EMEC」		
1615	般)フロセミド錠10mg		院内採用は フロセミド錠10mg「NP」
1616	般)フロセミド錠20mg		院内採用は フロセミド錠20mg「NP」
1617	般)フロセミド錠40mg		院内採用は フロセミド錠40mg「NP」
1618	般)プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg		院内採用は プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」
1619	般)プロチゾラム錠0.25mg	院外のみ	
1620	プロトピック軟膏0.03%小児用 5g/本		

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
1621	プロトピック軟膏0.1% 5g／本	院外のみ	
1622	プロナーゼMS 20,000単位		
1623	プロナック点眼液0.1%5mL		
1624	般)プロナンセリン錠4mg		院内採用は プロナンセリン錠4mg「DSPB」
1625	般)プロナンセリン錠8mg	院外のみ	
1626	般)プロピペリン塩酸塩錠10mg	院外のみ	
1627	般)プロプラノロール塩酸塩錠10mg		院内採用は プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーフ」
1628	プロベシア錠 1mg	院外のみ	
1629	プロベラ錠 2.5mg		
1630	プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	院外のみ	
1631	般)プロマゼパム細粒1%	院外のみ	
1632	般)フロムヘキシシム塩酸塩シロップ0.08%		院内採用は フロムヘキシシム塩酸塩シロップ0.08%(0.8mg／mL)トーフ
1633	般)フロムヘキシシム塩酸塩吸入液0.2%		院内採用は フロムヘキシシム塩酸塩吸入液0.2%タイヨー2mg／mL
1634	般)フロムヘキシシム塩酸塩錠4mg	院外のみ	
1635	般)フロムペリドール錠1mg	院外のみ	
1636	フロメライン軟膏5万単位／g・20g／本		
1637	般)フロモクリブチンメシル酸塩錠2.5mg	院外のみ	
1638	フロモックス小児用細粒100mg	院外のみ	
1639	フロリドゲル経口用2%(5g／本)	院外のみ	
1640	フロリネフ錠0.1mg		
1641	ページニオ錠100mg	院外のみ	
1642	ページニオ錠150mg	院外のみ	
1643	ページニオ錠50mg	院外のみ	
1644	ペオーバ錠50mg		
1645	ベキロンクリーム0.5% 10g／本	院外のみ	
1646	ベサノイドカプセル10mg		
1647	般)ベザフィブラート徐放錠200mg		院内採用は ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」
1648	ベストロン耳鼻科用1%50mL		
1649	ベストロン耳鼻科用1%5mL(吸入用)	院外のみ	
1650	ベストロン点眼液0.5% 5mL		
1651	ベセルナクリーム5%(12.5mg／包)	院外のみ	
1652	ベタニス錠50mg		
1653	般)ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg		院内採用は ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーフ」
1654	ベタフェロン皮下注用 960万国単位	院外のみ	
1655	般)ベタメタゾン錠0.5mg		院内採用は ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」
1656	般)ベニジピン塩酸塩錠2mg	院外のみ	
1657	般)ベニジピン塩酸塩錠4mg		院内採用は ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」
1658	般)ベニジピン塩酸塩錠8mg	院外のみ	
1659	ベネクレクタ錠100mg		
1660	ベネクレクタ錠10mg		
1661	ベネクレクタ錠50mg		
1662	ベネット錠 2.5mg	院外のみ	
1663	ベネット錠75mg	院外のみ	
1664	ベネトリン吸入液0.5% 5mg／mL		
1665	ベノキシール点眼液0.4% 5mL		
1666	ヘパリンNaロック用100単位／mLシリンジ「オーツカ」10mL		
1667	ヘパリンNa注5千単位／5mL「モチダ」		
1668	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位／0.2mLシリンジ		
1669	般)ヘパリン類似物質クリーム0.3%		院内採用は ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」
1670	般)ヘパリン類似物質スプレー0.3%		院内採用は ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」
1671	般)ヘパリン類似物質軟膏0.3%		院内採用は ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」25g／本
1672	ベピオウォッシュゲル5%	院外のみ	
1673	ベピオゲル2.5% 15g／本	院外のみ	
1674	ベピオローション2.5%	院外のみ	

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般）」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
1675	ベプシドカプセル25mg	院外のみ	
1676	般) ベプリジル塩酸塩錠50mg		院内採用は ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」
1677	般) ペポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg		院内採用は ペポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「トーフ」
1678	般) ペポタスチンベシル酸塩錠10mg	院外のみ	
1679	ヘマンジオルシロップ小児用0. 375%		
1680	ベムリディ錠25mg		
1681	ヘモクロンカプセル200mg	院外のみ	
1682	ベラサスLA錠60μg	院外のみ	
1683	般) ベラパミル塩酸塩錠40mg		院内採用は ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」
1684	般) ベラプロストNa錠20μg		院内採用は ベラプロストNa錠20μg「サワイ」
1685	ペリアクチン錠 4mg	院外のみ	
1686	ペリキューボ錠10mg	院外のみ	
1687	ペリキューボ錠2. 5mg		
1688	ペリチーム配合顆粒		
1689	ペリプラスTPコンビセット組織接着用3mL		
1690	ペリプラスTPコンビセット組織接着用5mL2キット1組		
1691	般) ペリンドプリルエルブミン錠4mg	院外のみ	
1692	般) ベルゴリドメシル酸塩錠250μg	院外のみ	
1693	般) ベルゴリドメシル酸塩錠50μg	院外のみ	
1694	ベルサンチン錠 25mg		
1695	ベルサンチン錠100mg		
1696	ペルジピン錠10mg	院外のみ	
1697	ベルスピティ錠2mg	院外のみ	
1698	ベルソムラ錠10mg		
1699	ベルソムラ錠15mg		
1700	ベルソムラ錠20mg	院外のみ	
1701	ヘルネクシオス錠60mg	院外のみ	
1702	般) ベルベリン・ゲンノショウコエキ配合錠		院内採用は リーダイ配合錠
1703	ベレキシブル錠80mg	院外のみ	
1704	ベンザリン細粒1%		
1705	般) ベンズブロマロン錠50mg	院外のみ	
1706	ベンタサ坐剤1g	院外のみ	
1707	ベンタサ錠250mg	院外のみ	
1708	ベンタサ錠500mg	院外のみ	
1709	ベンタサ注腸 1g		
1710	ベンタサ顆粒94%(1. 000mg/包)		
1711	ベンタサ顆粒94%(2. 000mg/包)	院外のみ	
1712	ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター		
1713	ポアラクリーム0. 12% 5g/本	院外のみ	
1714	ホウ酸		
1715	ボースデル内用液10		
1716	ホーリンV腔用錠1mg		
1717	般) ボグリボース口腔内崩壊錠0. 2mg		院内採用は ボグリボースOD錠0. 2mg「サワイ」
1718	般) ボグリボース口腔内崩壊錠0. 3mg		院内採用は ボグリボースOD錠0. 3mg「サワイ」
1719	般) ボグリボース錠0. 2mg	院外のみ	
1720	ボシュリフ錠100mg	院外のみ	
1721	ホスミシンドライシロップ200		
1722	ホスミシン錠500mg		
1723	ボスミン外用液0. 1% 1mg/ml		
1724	ホスリボン配合顆粒 100mg/包		
1725	ホスレノールチュアブル錠250mg	院外のみ	
1726	ホスレノールチュアブル錠500mg	院外のみ	
1727	ボタコールR輸液 (500ml袋)		
1728	ボナロン経口ゼリー35mg		

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般）」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
1729	ボノサップバック400		
1730	ボノビオンバック	院外のみ	
1731	般) ボビドンヨードガーグル7%「ケンエー」 30mL／本		
1732	般) ボビドンヨードゲル10%		院内採用は ボビドンヨードゲル10%「ケンエー」
1733	般) ボビドンヨード外用液7. 5%		院内採用は ボビドンヨードスクラブ液 7. 5%「ケンエー」
1734	ポピヨドンフィールド10%		
1735	ポピラール消毒液10%		
1736	ポマリストカプセル4mg		
1737	ボラキス錠2mg	院外のみ	
1738	ボラザG坐剤	院外のみ	
1739	ボラザG軟膏2. 4g		
1740	ボラニゴ錠10mg	院外のみ	
1741	般) ボラプレジंक口腔内崩壊錠75mg		院内採用は ボラプレジंकOD錠75mg「サワイ」
1742	般) ボラプレジंक顆粒15%	院外のみ	
1743	ボラミンシロップ0. 04%(0. 4mg／mL)	院外のみ	
1744	ボラミン錠2mg	院外のみ	
1745	般) ポリコナゾール錠200mg		院内採用は ポリコナゾール錠200mg「DSEP」
1746	般) ポリコナゾール錠50mg		院内採用は ポリコナゾール錠50mg「DSEP」
1747	般) ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%25g	院外のみ	
1748	般) ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89. 29%	院外のみ	
1749	般) ホリナート錠25mg	院外のみ	
1750	ポリフル錠500mg	院外のみ	
1751	ボルズィ錠2. 5mg	院外のみ	
1752	ボルズィ錠5mg	院外のみ	
1753	ボルタレンテープ15mg(7枚入)	院外のみ	
1754	ボルタレンテープ30mg(7枚入)	院外のみ	
1755	ポルトラック原末(6g／包)		
1756	ボルヒール組織接着用 1mL		
1757	ボルヒール組織接着用 2ml		
1758	ボルヒール組織接着用 5ml		
1759	ボンアルファハイローション20μg／g 10g／本	院外のみ	
1760	ボンアルファローション2μg／g 10g／本	院外のみ	
1761	ボンアルファ軟膏2μg／g 10g／本	院外のみ	
1762	ポンタールカプセル 250mg	院外のみ	
1763	ポンタールシロップ3. 25%(32. 5mg／mL)		
1764	ボンビバ錠100mg	院外のみ	
1765	マーズレンS配合顆粒(0. 5g／包)	院外のみ	
1766	マーズレン配合錠1. 0ES	院外のみ	
1767	マーデュオックス軟膏 10g／本	院外のみ	
1768	マイコスボールクリーム10g／本	院外のみ	
1769	マイザー軟膏0. 05% 5g	院外のみ	
1770	マイスタン細粒1%		
1771	マイスタン錠5mg		
1772	マイテラーゼ錠10mg	院外のみ	
1773	マイトマイシン眼科外用液用2mg		
1774	マヴィレット配合錠		
1775	マグコロール散68%分包100g	院外のみ	
1776	マグコロール散68%分包50g		
1777	マクサルトRPD錠 10mg	院外のみ	
1778	マグミット錠 330mg		
1779	マスーレッド錠25mg	院外のみ	
1780	マスーレッド錠5mg	院外のみ	
1781	マスキン水 0. 05W／V%	院外のみ	
1782	マドパー配合錠L100		

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
1783	マドパー配合錠L50	院外のみ	
1784	マリゼブ錠12. 5mg	院外のみ	
1785	マリゼブ錠25mg	院外のみ	
1786	マルタミン注射用		
1787	マンジャロ皮下注10mgアテオス	院外のみ	
1788	マンジャロ皮下注12. 5mgアテオス	院外のみ	
1789	マンジャロ皮下注15mgアテオス	院外のみ	
1790	マンジャロ皮下注2. 5mgアテオス		
1791	マンジャロ皮下注5mgアテオス	院外のみ	
1792	マンジャロ皮下注7. 5mgアテオス	院外のみ	
1793	ミオコールスプレー 7. 2g		
1794	ミカトリオ配合錠	院外のみ	
1795	ミカムロ配合錠AP	院外のみ	
1796	ミカムロ配合錠BP	院外のみ	
1797	ミグシス錠5mg	院外のみ	
1798	ミケランLA点眼液2%	院外のみ	
1799	ミケラン点眼液2%5ml	院外のみ	
1800	ミケルナ配合点眼液2. 5mL		
1801	ミコブティンカプセル150mg	院外のみ	
1802	ミコンビ配合錠AP	院外のみ	
1803	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	院外のみ	
1804	ミティキュアダニ舌下錠10, 000JAU	院外のみ	
1805	ミティキュアダニ舌下錠3, 300JAU	院外のみ	
1806	般) ミドドリン塩酸塩錠2mg		院内採用は ミドドリン塩酸塩錠2mg「NIG」
1807	ミドリンM 点眼5ml		
1808	ミニプレス錠0. 5mg	院外のみ	
1809	ミニリンメルトOD錠120 μ g	院外のみ	
1810	ミニリンメルトOD錠25 μ g	院外のみ	
1811	ミニリンメルトOD錠50 μ g	院外のみ	
1812	ミニリンメルトOD錠60 μ g		
1813	ミネブロOD錠1. 25mg	院外のみ	
1814	ミネブロOD錠2. 5mg		
1815	ミネブロOD錠5mg	院外のみ	
1816	ミネブロ錠1. 25mg	院外のみ	
1817	ミネブロ錠5mg	院外のみ	
1818	般) ミノドロン酸錠1mg	院外のみ	
1819	般) ミノドロン酸錠50mg		院内採用は ミノドロン酸錠50mg「日医工」
1820	ミノマイシンカプセル100mg		
1821	ミノマイシン顆粒2%		
1822	ミヤBM細粒		
1823	ミヤBM錠		
1824	般) ミルタザピン錠15mg		院内採用は ミルタザピン錠15mg「明治」
1825	ミルタックスパップ30mg (7枚入)	院外のみ	
1826	般) ミルナシبران塩酸塩錠25mg	院外のみ	
1827	ミレーナ52mg		
1828	ミンクリア内用散布液0. 8% 20mL／筒		
1829	ムコスタ点眼液UD2%	院外のみ	
1830	ムルプレタ錠3mg	院外のみ	
1831	メーゼント錠0. 25mg	院外のみ	
1832	メーゼント錠2mg	院外のみ	
1833	メキシチールカプセル 100mg	院外のみ	
1834	メキシチールカプセル 50mg		
1835	メキニスト錠0. 5mg	院外のみ	
1836	メキニスト錠2mg	院外のみ	

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
1837	メクトビ錠15mg	院外のみ	
1838	メサデルムクリーム0. 1% 5g／本		
1839	メサデルムローション0. 1%		
1840	メサデルム軟膏0. 1% 5g／本		
1841	メサペイン錠5mg	院外のみ	
1842	メサペイン錠10mg	院外のみ	
1843	メジコン散10%	院外のみ	
1844	メジコン錠15mg	院外のみ	
1845	メジコン配合シロップ 2. 5mg／mL		
1846	メスチノン錠60mg		
1847	メソトレキセート錠2. 5mg		
1848	メタクト配合錠HD	院外のみ	
1849	メタルカプターゼカプセル200mg	院外のみ	
1850	メタルカプターゼカプセル50mg	院外のみ	
1851	メチコパール注射液500μg		
1852	メチコパール錠500μg		
1853	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0. 125mg「F」		
1854	メトアナ配合錠HD	院外のみ	
1855	メトアナ配合錠LD	院外のみ	
1856	般) メクロブラミド錠5mg		院内採用は メクロブラミド錠5mg「タカタ」
1857	メトジェクト皮下注10mgペン0. 20mL		
1858	メトジェクト皮下注12. 5mgペン0. 25mL		
1859	メトジェクト皮下注15mgペン0. 30mL		
1860	メトジェクト皮下注7. 5mgペン0. 15mL		
1861	般) メトトレキサートカプセル2mg		院内採用は メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」
1862	般) メトトレキサート錠2mg	院外のみ	
1863	メトピロンカプセル250mg	院外のみ	
1864	般) メトプロロール酒石酸塩錠20mg		院内採用は メトプロロール酒石酸塩錠20mg「NIG」
1865	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」		
1866	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」		
1867	メドロール錠 4mg		
1868	メドロール錠2mg		
1869	メノエイドコンビパッチ	院外のみ	
1870	メブチンエア―10μg吸入100回		
1871	メブチンスイングヘラー10μg吸入100回	院外のみ	
1872	メブチンドライシロップ0. 005%	院外のみ	
1873	メブチン吸入液0. 01%		
1874	メブチン吸入液ユニット0. 3mL	院外のみ	
1875	般) メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	院外のみ	
1876	般) メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg	院外のみ	
1877	般) メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg		院内採用は メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」
1878	般) メマンチン塩酸塩錠10mg	院外のみ	
1879	般) メマンチン塩酸塩錠20mg	院外のみ	
1880	般) メマンチン塩酸塩錠5mg	院外のみ	
1881	メラトベル錠小児用1mg	院外のみ	
1882	メラトベル顆粒小児用0. 2%	院外のみ	
1883	メルカゾール錠 5mg		
1884	メルカゾール錠2. 5mg	院外のみ	
1885	般) メロキシカム錠10mg		院内採用は メロキシカム錠10mg「トーワ」
1886	メンタックスクリーム1%10g／本	院外のみ	
1887	メンドンカプセル 7. 5mg	院外のみ	
1888	モイゼルト軟膏0. 3%	院外のみ	
1889	モイゼルト軟膏1%		
1890	モーラステープ20mg(7枚入)	院外のみ	

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
1891	モーラスパップ30mg(7枚入)	院外のみ	
1892	モーラスパップXR120mg(7枚入)		
1893	モーラスパップXR240mg(7枚入り)	院外のみ	
1894	モキシフロキサシン点眼液0. 5%「日点」		
1895	般) モサプリドクエン酸塩錠5mg		院内採用は モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」
1896	モディオダール錠100mg	院外のみ	
1897	モビコール配合内用剤HD	院外のみ	
1898	モビコール配合内用剤LD		
1899	モビプレップ配合内用剤		
1900	モルヒネ塩酸塩水和物原末		
1901	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」		
1902	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タケダ」		
1903	般) モンテルカストチュアブル錠5mg	院外のみ	
1904	般) モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg	院外のみ	
1905	般) モンテルカスト錠10mg		院内採用は モンテルカスト錠10mg「KM」
1906	ヤーズ配合錠	院外のみ	
1907	ヤクバンテープ60mg(7枚入)	院外のみ	
1908	ヤーズフレックス配合錠	院外のみ	
1909	ユーエフティ配合カプセルT100		
1910	ユービット錠100mg		
1911	ユーロジン1mg錠		
1912	ユーロジン2mg錠	院外のみ	
1913	ユナシン錠 375mg		
1914	ユニシア配合錠HD	院外のみ	
1915	ユニシア配合錠LD	院外のみ	
1916	ユバンシ配合錠	院外のみ	
1917	般) ユビデカレノン錠10mg		院内採用は ユビデカレノン錠10mg「サワイ」
1918	ユベラ錠 50mg	院外のみ	
1919	ユベラ軟膏(56g／本)	院外のみ	
1920	ユリス錠0. 5mg		
1921	ユリス錠1mg	院外のみ	
1922	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」		
1923	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	院外のみ	
1924	ライゾデグ配合注フレックスタッチ		
1925	般) ラクツロースシロップ65%		院内採用は ラクツロースシロップ65%「タカタ」
1926	般) ラクツロース経口ゼリー54. 167%	院外のみ	
1927	ラクテック注 500ml		
1928	ラゲブリオ錠400mg		
1929	ラコールNF配合経腸用液200mL／袋		
1930	般) ラコサミドシロップ用10%	院外のみ	
1931	般) ラコサミド錠100mg		院内採用は ラコサミド錠100mg「日新」
1932	般) ラコサミド錠50mg		院内採用は ラコサミド錠50mg「日新」
1933	ラジカット内用懸濁液2. 1%(35mL／本)	院外のみ	
1934	ラジカット内用懸濁液2. 1%(50mL／本)	院外のみ	
1935	ラジレス錠150mg	院外のみ	
1936	ラズクルーズ錠240mg	院外のみ	
1937	ラズクルーズ錠80mg	院外のみ	
1938	ラスビック錠75mg		
1939	ラタノプロスト点眼液0. 005%「VTRS」		
1940	ラツーダ錠20mg		
1941	ラツーダ錠40mg	院外のみ	
1942	ラツーダ錠80mg	院外のみ	
1943	ラックビー錠	院外のみ	
1944	ラックビー微粒N	院外のみ	

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
1945	ラバリムスゲル0. 2%	院外のみ	
1946	ラバリムス錠1mg	院外のみ	
1947	ラビフォートワイブ2. 5%	院外のみ	
1948	般) ラフチジン口腔内崩壊錠10mg	院外のみ	
1949	般) ラフチジン錠10mg	院外のみ	
1950	般) ラベタロール塩酸塩錠50mg	院外のみ	
1951	般) ラベプラゾールNa錠10mg		院内採用は ラベプラゾールNa錠10mg「AA」
1952	般) ラベプラゾールNa錠20mg	院外のみ	
1953	般) ラベプラゾールNa錠5mg	院外のみ	
1954	ラボナ錠 50mg		
1955	ラミクタール錠小児用2mg	院外のみ	
1956	ラミシールクリーム1% 10g／本		
1957	般) ラメルテオン錠8mg		院内採用は ラメルテオン錠8mg「トーフ」
1958	般) ラモトリギン錠100mg		院内採用は ラモトリギン錠100mg「トーフ」
1959	般) ラモトリギン錠25mg		院内採用は ラモトリギン錠25mg「トーフ」
1960	般) ラモトリギン錠5mg	院外のみ	
1961	般) ラロキシフェン塩酸塩錠60mg		院内採用は ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーフ」
1962	般) ランソプラゾールカプセル15mg	院外のみ	
1963	般) ランソプラゾールカプセル30mg	院外のみ	
1964	般) ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg		院内採用は ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」
1965	般) ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg		院内採用は ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」
1966	ランタスXR注シロスター	院外のみ	
1967	ランタス注カート	院外のみ	
1968	ランタス注シロスター	院外のみ	
1969	ランドセル錠20mg	院外のみ	
1970	ランドセン錠0. 5mg		
1971	ランプレンカプセル50mg	院外のみ	
1972	リアルダ錠1200mg	院外のみ	
1973	リーゼ顆粒10%	院外のみ	
1974	リーバクト配合顆粒4. 15g／包		
1975	リオナ錠250mg	院外のみ	
1976	リオベル配合錠HD	院外のみ	
1977	リオベル配合錠LD	院外のみ	
1978	リオレサール錠5mg		
1979	リクシアナOD錠15mg		
1980	リクシアナOD錠30mg		
1981	リクシアナOD錠60mg		
1982	リクシアナ錠15mg	院外のみ	
1983	リクシアナ錠30mg	院外のみ	
1984	リクシアナ錠60mg	院外のみ	
1985	リザベンカプセル 100mg		
1986	リザベン細粒10%	院外のみ	
1987	リザベン点眼液0. 5% 5mL	院外のみ	
1988	般) リシノプリル錠10mg		院内採用は リシノプリル錠10mg「トーフ」
1989	般) リシノプリル錠5mg	院外のみ	
1990	リジュセアミニ点眼液0. 025%	院外のみ	
1991	般) リスベリドン経口液0. 1%	院外のみ	
1992	般) リスベリドン口腔内崩壊錠1mg		院内採用は リスベリドンOD錠1mg「アメル」
1993	般) リスベリドン細粒1%	院外のみ	
1994	リスベリドン錠0. 5mg「アメル」	院外のみ	
1995	般) リスベリドン錠1mg	院外のみ	
1996	般) リスベリドン錠2mg	院外のみ	
1997	般) リスベリドン錠3mg	院外のみ	
1998	リスベリドン内用液1mg／mL「杏林」 0. 5mL／包		

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
1999	リスミー錠2mg		
2000	リスモダンカプセル50mg	院外のみ	
2001	リズモンTG点眼液 0.5% 2.5mL	院外のみ	
2002	リタリン錠10mg	院外のみ	
2003	リットフォーロカプセル50mg	院外のみ	
2004	リティンパ耳科用250μgセット		
2005	般) リドカインテープ18mg(30.5×50.0mm)		院内採用は リドカインテープ18mg「YP」
2006	リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」		
2007	リトゴビ錠4mg	院外のみ	
2008	般) リトドリン塩酸塩錠5mg		院内採用は リトドリン塩酸塩錠5mg「F」
2009	リドメックスコーワローション0.3%10g	院外のみ	
2010	般) リネゾリド錠600mg		院内採用は リネゾリド錠600mg「サワイ」
2011	般) リバーロキサバン口腔内崩壊錠10mg		院内採用は リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」
2012	般) リバーロキサバン口腔内崩壊錠15mg		院内採用は リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」
2013	リパクレオンカプセル150mg		
2014	リパクレオン顆粒300mg分包	院外のみ	
2015	般) リバステグミンテープ13.5mg	院外のみ	
2016	般) リバステグミンテープ18mg	院外のみ	
2017	般) リバステグミンテープ4.5mg		院内採用は リバステグミンテープ4.5mg「YP」
2018	般) リバステグミンテープ9mg	院外のみ	
2019	リバゼブ配合錠HD	院外のみ	
2020	リバゼブ配合錠LD	院外のみ	
2021	リファンピシнкаプセル150mg「サンド」		
2022	リフキシマ錠200mg		
2023	リフヌア錠45mg	院外のみ	
2024	リベルサス錠14mg		
2025	リベルサス錠3mg		
2026	リベルサス錠7mg		
2027	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用15mL	院外のみ	
2028	リボトリール細粒0.1%		
2029	リマチル錠 100mg	院外のみ	
2030	リマプロスト アルファデクス錠5μg「日医工」		
2031	リムパーザ錠100mg	院外のみ	
2032	リムパーザ錠150mg	院外のみ	
2033	般) リルゾール錠50mg		院内採用は リルゾール錠50mg「AA」
2034	リレンザ		
2035	リンヴオック錠15mg		
2036	リンヴオック錠30mg	院外のみ	
2037	リンヴオック錠7.5mg	院外のみ	
2038	リンゼス錠0.25mg		
2039	リンデロン-VGクリーム0.12% 5g/本		
2040	リンデロン-VGローション10mL	院外のみ	
2041	リンデロン-VG軟膏0.12% 5g/本		
2042	リンデロン-Vクリーム0.12%(5g/本)	院外のみ	
2043	リンデロン-Vローション(10mL/本)	院外のみ	
2044	リンデロン-V軟膏0.12% 5g/本	院外のみ	
2045	リンデロンシロップ0.01%(0.1mg/mL)		
2046	リンデロン坐剤0.5mg	院外のみ	
2047	リンデロン注2mg		
2048	リンデロン注4mg		
2049	リンデロン点眼・耳・鼻液0.1%5mL		
2050	ル・エストロジェル0.06%	院外のみ	
2051	ルーラン錠4mg	院外のみ	
2052	ルーラン錠8mg	院外のみ	

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
2053	ルコナック爪外用液5% (3. 5g／本)		
2054	ルジオミール錠10mg		
2055	ルジオミール錠25mg	院外のみ	
2056	ルセフィODフィルム2. 5mg	院外のみ	
2057	ルセフィ錠2. 5mg	院外のみ	
2058	ルトラール錠 2mg		
2059	ルナベル配合錠LD	院外のみ	
2060	ルナベル配合錠ULD	院外のみ	
2061	ルパフィン錠10mg		
2062	ルプキネスカプセル7. 9mg		
2063	ルマケラス錠120mg	院外のみ	
2064	ルミガン点眼液0. 03%2. 5mL／本		
2065	ルミセフ皮下注210mgシリンジ	院外のみ	
2066	ルミセフ皮下注210mgペン	院外のみ	
2067	ルムジェブ注ミリオペン		
2068	ルリクールVG軟膏0. 12% 5g／本	院外のみ	
2069	ルリコンクリーム1% 10g／本		
2070	ルリコン液1%10mL／本	院外のみ	
2071	ルリコン軟膏1% 10g／本	院外のみ	
2072	ルリッド錠150mg		
2073	レイボー錠100mg	院外のみ	
2074	レイボー錠50mg	院外のみ	
2075	レキサルティOD錠0. 5mg	院外のみ	
2076	レキサルティOD錠1mg		
2077	レキサルティOD錠2mg	院外のみ	
2078	レキシタン錠2mg		
2079	レギュニールHCa1. 5腹膜透析液UVツインバッグ1. 5L		
2080	レギュニールHCa1. 5腹膜透析液UVツインバッグ1L		
2081	レギュニールHCa1. 5腹膜透析液UVツインバッグ2L		
2082	レギュニールHCa1. 5腹膜透析液シングルバッグ2. 5L		
2083	レギュニールHCa1. 5腹膜透析液シングルバッグ5L	院外のみ	
2084	レギュニールHCa2. 5腹膜透析液UVツインバッグ1. 5L		
2085	レギュニールHCa2. 5腹膜透析液UVツインバッグ1L	院外のみ	
2086	レギュニールHCa2. 5腹膜透析液UVツインバッグ2L		
2087	レギュニールHCa2. 5腹膜透析液シングルバッグ5L		
2088	レギュニールHCa4. 25腹膜透析液シングルバッグ2L		
2089	レギュニールLCa1. 5腹膜透析液UVツインバッグ1. 5L		
2090	レギュニールLCa1. 5腹膜透析液UVツインバッグ2L		
2091	レギュニールLCa1. 5腹膜透析液シングルバッグ2. 5L	院外のみ	
2092	レギュニールLCa1. 5腹膜透析液シングルバッグ5L		
2093	レギュニールLCa2. 5腹膜透析液UVツインバッグ1. 5L		
2094	レギュニールLCa2. 5腹膜透析液UVツインバッグ2L		
2095	レギュニールLCa2. 5腹膜透析液シングルバッグ2. 5L	院外のみ	
2096	レギュニールLCa2. 5腹膜透析液シングルバッグ5L		
2097	レギュニールLCa4. 25腹膜透析液UVツインバッグ2L		
2098	レクタブル2mg注腸フォーム14回	院外のみ	
2099	レクチゾール錠25mg		
2100	レグテクト錠333mg	院外のみ	
2101	レグナイト錠300mg	院外のみ	
2102	レザルタス配合錠HD	院外のみ	
2103	レザルタス配合錠LD	院外のみ	
2104	レスタミンコーワクリーム1%		
2105	レスタミンコーワ錠10mg		
2106	レスピア静注・経口液60mg		

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみに記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
2107	レズロック錠200mg	院外のみ	
2108	レットヴィモカプセル40mg	院外のみ	
2109	レットヴィモカプセル80mg	院外のみ	
2110	レットヴィモ錠40mg	院外のみ	
2111	レットヴィモ錠80mg	院外のみ	
2112	レナデックス錠4mg		
2113	般) レナリドミドカプセル5mg		院内採用は レナリドミドカプセル5mg「F」
2114	般) レパグリニド錠0. 25mg		院内採用は レパグリニド錠0. 25mg「サワイ」
2115	般) レパグリニド錠0. 5mg		院内採用は レパグリニド錠0. 5mg「サワイ」
2116	レパーサ皮下注140mgペン		
2117	レバチオ錠20mg	院外のみ	
2118	般) レバミピド錠100mg「オーツカ」		
2119	般) レバミピド顆粒20%	院外のみ	
2120	レブラミドカプセル5mg		
2121	レベタン坐剤0. 2mg		
2122	般) レベチラセタムシロップ用50%		院内採用は レベチラセタムDS50%「トーフ」
2123	般) レベチラセタム錠250mg	院外のみ	
2124	般) レベチラセタム錠500mg		院内採用は レベチラセタム錠500mg「トーフ」
2125	レベミル注フレックスペン	院外のみ	
2126	般) レボカルニチンFF経口液10%		院内採用は レボカルニチンFF内用液10%「アメル」
2127	般) レボカルニチンFF錠250mg		院内採用は レボカルニチンFF錠250mg「トーフ」
2128	般) レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 05%		院内採用は レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 05%「ニプロ」
2129	般) レボセチリジン塩酸塩錠5mg	院外のみ	
2130	レボノルゲストレル錠1. 5mg「F」		
2131	般) レボフロキサシン口腔内崩壊錠250mg		院内採用は レボフロキサシンOD錠250mg「トーフ」
2132	般) レボフロキサシン錠500mg	院外のみ	
2133	レボレード錠12. 5mg		
2134	レボレード錠25mg	院外のみ	
2135	レルベア100エリプタ30吸入用		
2136	レルベア200エリプタ30吸入用	院外のみ	
2137	レルミナ錠40mg	院外のみ	
2138	レンビマカプセル10mg		
2139	レンビマカプセル4mg		
2140	ロイケリン散10%		
2141	ロイコボリン錠5mg	院外のみ	
2142	ローブレナ錠100mg	院外のみ	
2143	ローブレナ錠25mg	院外のみ	
2144	ロキソニンテープ50mg(7枚入)	院外のみ	
2145	ロキソニンパップ100mg7枚入	院外のみ	
2146	般) ロキソプロフェンNaゲル1%	院外のみ	
2147	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」		
2148	般) ロキソプロフェンNa錠60mg		院内採用は ロキソプロフェンNa錠60mg「トーフ」
2149	ロケルマ懸濁用散分包10g	院外のみ	
2150	ロケルマ懸濁用散分包5g		
2151	ロコアテープ(7枚入)		
2152	ロコイドクリーム0. 1% 5g／本		
2153	ロコイド軟膏0. 1% 5g／本		
2154	般) ロサルタンK錠25mg		院内採用は ロサルタンK錠25mg「トーフ」
2155	般) ロサルタンK錠50mg		院内採用は ロサルタンK錠50mg「トーフ」
2156	般) ロスバスタチン口腔内崩壊錠2. 5mg		院内採用は ロスバスタチンOD錠2. 5mg「DSEP」
2157	般) ロスバスタチン口腔内崩壊錠5mg		院内採用は ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」
2158	般) ロスバスタチン錠2. 5mg	院外のみ	
2159	般) ロスバスタチン錠5mg	院外のみ	
2160	ロゼックスゲル0. 75%		

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般）」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名〔院外処方箋表記名〕	採用区分	備考
2161	ロゼパミン筋注用25mg		
2162	ロドビン細粒10%	院外のみ	
2163	ロドビン錠50mg	院外のみ	
2164	ロナセンテープ20mg		
2165	ロナセンテープ30mg	院外のみ	
2166	ロナセンテープ40mg	院外のみ	
2167	ロビオン静注50mg		
2168	般) ロビニロール徐放錠2mg		院内採用は ロビニロール徐放錠2mg「トーフ」
2169	般) ロビニロール徐放錠8mg	院外のみ	
2170	般) ロビニロール錠1mg	院外のみ	
2171	般) ロフラゼブ酸エチル錠1mg		院内採用は ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」
2172	般) ロペラミド塩酸塩カプセル1mg		院内採用は ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」
2173	般) ロラゼパム錠0. 5mg		院内採用は ロラゼパム錠0. 5mg「サワイ」
2174	ロラメット錠1	院外のみ	
2175	ロルカム錠 4mg		
2176	ロンサーフ配合錠T15	院外のみ	
2177	ロンサーフ配合錠T20	院外のみ	
2178	ワーファリン錠 5mg	院外のみ	
2179	ワーファリン錠0. 5mg		
2180	ワーファリン錠1mg		
2181	ワーファリン顆粒0. 2%		
2182	ワイドシリン細粒20%		
2183	ワコビタール坐剤30mg		
2184	ワコビタール坐剤50mg	院外のみ	
2185	ワンデュロパッチ0. 84mg	院外のみ	
2186	ワンデュロパッチ1. 7mg	院外のみ	
2187	ワントラム錠100mg		
2188	般) 亜鉛華単軟膏10%		院内採用は 亜鉛華(10%)単軟膏
2189	亜硝酸アミル「AFP」		
2190	般) 一硝酸イソソルビド錠20mg		院内採用は 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」
2191	塩化カリウム		
2192	般) 塩化カリウム徐放錠600mg	院外のみ	
2193	塩化カルシウム注2%20ml		
2194	塩化ナトリウム		
2195	塩化ナトリウム注(10%20ml)		
2196	含嗽用ハチアズレ 2g／包	院外のみ	
2197	吸水クリーム「ニッコー」	院外のみ	
2198	般) 球形吸着炭細粒		院内採用は 球形吸着炭細粒「マイラン」
2199	局方エタノール(95%)		
2200	三和当帰芍薬散加附子エキス 3g／包	院外のみ	
2201	産婦人科用イソジンクリーム5%		
2202	酸化マグネシウム		
2203	般) 酸化マグネシウム錠250mg	院外のみ	
2204	般) 酸化マグネシウム錠330mg	院外のみ	
2205	般) 酸化マグネシウム錠500mg		院内採用は 酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」
2206	臭化カリウム「ヤマゼン」	院外のみ	
2207	小児用ムコソルバンDS1. 5%	院外のみ	
2208	消毒用マルオアルコール 500mL		
2209	般) 硝酸イソソルビドテープ40mg		院内採用は 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」
2210	般) 硝酸イソソルビド徐放錠20mg		院内採用は 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「トーフ」
2211	笑気ガス		
2212	親水クリーム「ニッコー」		
2213	親水ワセリン	院外のみ	
2214	人工涙液マイティア点眼液5mL		

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
2215	般) 酢酸亜鉛錠25mg	院外のみ	
2216	般) 酢酸亜鉛錠50mg	院外のみ	
2217	生食注シリンジ「オーツカ」20mL		
2218	生理食塩液100mL		
2219	生理食塩液20ml		
2220	生理食塩液500ml		
2221	生理食塩液50mL		
2222	精製水		
2223	般) 精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏		院内採用は ポビシュガーパスタ軟膏
2224	般) 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏		院内採用は ヘモポリゾン軟膏
2225	単シロップ		
2226	般) 炭酸ランタン顆粒250mg	院外のみ	
2227	般) 炭酸リチウム錠100mg		院内採用は 炭酸リチウム錠100「大正」
2228	般) 炭酸リチウム錠200mg		院内採用は 炭酸リチウム錠200「大正」
2229	炭酸水素ナトリウム	院外のみ	
2230	般) 炭酸水素ナトリウム錠500mg		院内採用は 炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」
2231	注射用HCG3, 000単位「F」	院外のみ	
2232	注射用HCG5, 000単位「F」	院外のみ	
2233	注射用グルカゴンG・ノボ 1mg		
2234	注射用水500mL		
2235	調剤用パンビタン末		
2236	般) 沈降炭酸カルシウム錠250mg(高リン血症用)	院外のみ	
2237	般) 沈降炭酸カルシウム錠500mg(高リン血症用)		院内採用は 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」
2238	点眼・点鼻用リンデロンA 5mL	院外のみ	
2239	日点アトロピン点眼液1% 5mL		
2240	乳酸カルシウム		
2241	乳糖EFC		
2242	白色ワセリン(プロペト)		
2243	白糖		
2244	滅菌精製水「ヨシダ」		
2245	薬用炭		
2246	腓外分泌機能検査用PFD内服液 500mg／10mL		

1	BDマイクロファインプラス 31G 5mm 14本入		医療材料
2	BDマイクロファインプラス 31G 5mm 70本入		医療材料
3	BDマイクロファインプロ 32G 4mm 70本入	院外のみ	医療材料
4	CAPD UVフラッシュディスコネクトキット(30個入)		医療材料
5	CAPDシステムⅡYセット(30個入)		医療材料
6	CAPDシステムAPDキット(30個入)		医療材料
7	CAPDミニキャップキット(30個入)		医療材料
8	アキュファイン 34G 3. 5mm	院外のみ	医療材料
9	エクストラフローHME	院外のみ	医療材料
10	エクストラベース	院外のみ	医療材料
11	エクストラモイストHME	院外のみ	医療材料
12	オブティダーム 円形	院外のみ	医療材料
13	オブティダーム 楕円形	院外のみ	医療材料
14	スタビリベース	院外のみ	医療材料
15	スタビリベース オブティダーム	院外のみ	医療材料
16	ナノパスニードルⅡ(4mm)	院外のみ	医療材料
17	フリーハンズHMEフロー	院外のみ	医療材料
18	フリーハンズHMEモイスト	院外のみ	医療材料
19	フリーハンズフレキシボイスセット	院外のみ	医療材料

2026年8月12日 更新分

注射薬については電子カルテシステムで処方可能と設定しているもののみ記載しています。
「般)」の記載がある医薬品は一般名処方対象医薬品です。

2026年8月12日現在

No.	医薬品名[院外処方箋表記名]	採用区分	備考
20	フレキシダーム 円形	院外のみ	医療材料
21	フレキシダーム 楕円形	院外のみ	医療材料
22	プロヴォックス ライフ ゴー HME	院外のみ	医療材料
23	プロヴォックス ライフ ホーム HME	院外のみ	医療材料
24	プロヴォックス ライフ ナイト HME	院外のみ	医療材料
25	プロヴォックス ライフ 細菌・ウイルスフィルター付 HME	院外のみ	医療材料
26	プロヴォックス ライフ アドヒーシブ 普通肌用シール 楕円形	院外のみ	医療材料
27	プロヴォックス ライフ アドヒーシブ 敏感肌用シール 楕円形	院外のみ	医療材料
28	ペンニードルプラス 32G 4mm 14入		医療材料
29	ペンニードルプラス 32G 4mm 70入		医療材料
30	ホームAPDシステムゆめセットシステムⅡ5/バッグ用(10個入)		医療材料
31	ホームPDシステムかぐやセット(10個入)	院外のみ	医療材料
32	ホームPDシステムつなぐセットキャップキット(30個入)	院外のみ	医療材料
33	ホームPDシステムつなぐセット排液バッグ(30個入)	院外のみ	医療材料
34	マイクロンHME	院外のみ	医療材料
35	ルナHME	院外のみ	医療材料
36	ルナアドヒーシブ	院外のみ	医療材料
37	ロードーズ29G100単位用1/2cc 7本入		医療材料