

|                     |    |                                                                                     |     |         |    |
|---------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----|
| *単純ヘルペスウイルス 2 型(NT) |    |                                                                                     |     | 7045400 |    |
| HSV-2(NT)           |    |                                                                                     |     | 担当部署    |    |
|                     |    |                                                                                     |     | 外注      |    |
| <b>検査オーダー</b>       |    |                                                                                     |     |         |    |
| 患者同意に関する要求事項        |    | 特記事項なし                                                                              |     |         |    |
| オーダーリング手順           | 1  | 電子カルテ→指示①→検査→*2.分野別→感染症・ウイルス→ヘルペス・ポリオ→                                              |     |         |    |
|                     | 2  |                                                                                     |     |         |    |
|                     | 3  |                                                                                     |     |         |    |
|                     | 4  |                                                                                     |     |         |    |
|                     | 5  |                                                                                     |     |         |    |
| 検査に影響する臨床情報         |    | 該当なし                                                                                |     |         |    |
| 検査受付時間              |    | 8 : 15～16 : 00                                                                      |     |         |    |
| <b>検体採取・搬送・保存</b>   |    |                                                                                     |     |         |    |
| 患者の事前準備事項           |    | 特記事項なし                                                                              |     |         |    |
| 検体採取の特別なタイミング       |    | 急性期（発病 2～7 日）と回復期（2～3 週）の検体を同時測定し、回復期の抗体価が急性期の結果の 4 倍（2 管差）以上に上昇したとき、血清学的に有意とみなします。 |     |         |    |
| 検体の種類               |    | 採取管名                                                                                | 内容物 | 採取量     | 単位 |
| 1                   | 全血 | 10 青                                                                                | 分離剤 | 8       | mL |
| 2                   | -  | -                                                                                   | -   | -       | -  |
| 3                   | -  | -                                                                                   | -   | -       | -  |
| 4                   | -  | -                                                                                   | -   | -       | -  |
| 5                   | -  | -                                                                                   | -   | -       | -  |
| 6                   | -  | -                                                                                   | -   | -       | -  |
| 7                   | -  | -                                                                                   | -   | -       | -  |
| 8                   | -  | -                                                                                   | -   | -       | -  |
| 検体搬送条件              |    | 室温                                                                                  |     |         |    |
| 検体受入不可基準            |    | 1)採取容器違いの検体<br>2)バーコードラベルの貼られていない検体<br>3)固形物                                        |     |         |    |
| 保管検体の保存期間           |    | 検査委託先で 2 週間                                                                         |     |         |    |
| <b>検査結果・報告</b>      |    |                                                                                     |     |         |    |

|          |      |                                         |      |      |      |   |
|----------|------|-----------------------------------------|------|------|------|---|
| 検査室の所在地  |      | 株式会社 BML 総合研究所<br>350-1101 川越市的場 1361-1 |      |      |      |   |
| 測定時間     |      | 7 ～ 1 1 日                               |      |      |      |   |
| 生物学的基準範囲 |      | 設定根拠については外注検査室に問合せ                      |      |      |      |   |
| 臨床判断値    |      | 設定根拠については外注検査室に問合せ                      |      |      |      |   |
| 基準値      |      |                                         |      |      | 単位   | 倍 |
| 共通低値     | 共通高値 | 男性低値                                    | 男性高値 | 女性低値 | 女性高値 |   |
| 0        | 3    |                                         |      |      |      |   |
| パニック値    | 高値   | 該当なし                                    |      |      |      |   |
|          | 低値   | 該当なし                                    |      |      |      |   |
| 生理的変動要因  |      | 該当なし                                    |      |      |      |   |
| 臨床的意義    |      | 外注項目の為省略                                |      |      |      |   |