

| | | | | | |
|---------------------------------|----|-----------------------------------|--|---------|----|
| *I ₁₇ -ウイルス 13 型(NT) | | | | 7065500 | |
| I ₁₇ -13(NT) | | | | 担当部署 | |
| | | | | 外注 | |
| 検査オーダー | | | | | |
| 患者同意に関する要求事項 | | | 特記事項なし | | |
| オーダーリング手順 | 1 | 電子カルテ→指示①→検査→*2.分野別→感染症・ウイルス→エコー→ | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| 検査に影響する臨床情報 | | | 該当なし | | |
| 検査受付時間 | | | 8 : 15～16 : 00 | | |
| 検体採取・搬送・保存 | | | | | |
| 患者の事前準備事項 | | | 特記事項なし | | |
| 検体採取の特別なタイミング | | | 急性期（発病 2～7 日）と回復期（2～3 週）の検体を同時測定し、回復期の抗体価が急性期の結果の 4 倍（26 管差）以上に上昇したとき、血清学的に有意とみなします。 | | |
| 検体の種類 | | 採取管名 | 内容物 | 採取量 | 単位 |
| 1 | 全血 | 10 青 | 分離剤 | 8 | mL |
| 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - |
| 検体搬送条件 | | | 室温 | | |
| 検体受入不可基準 | | | 1)採取容器違いの検体 2)バーコードラベルの貼られていない検体 3)固形物 | | |
| 保管検体の保存期間 | | | 検査委託先で 2 週間 | | |
| 検査結果・報告 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|------|---|------|------|------|
| 検査室の所在地 | | 株式会社 BML 総合研究所 350-1101 川越市的場 1361-1 | | | |
| 測定時間 | | 8 ～ 1 4 日 | | | |
| 生物学的基準範囲 | | 設定根拠については外注検査室に問合せ | | | |
| 臨床判断値 | | 設定根拠については外注検査室に問合せ | | | |
| 基準値 | | | | | 単位 |
| 共通低値 | 共通高値 | 男性低値 | 男性高値 | 女性低値 | 女性高値 |
| 0 | 3 | | | | |
| パニック値 | 高値 | 該当なし | | | |
| | 低値 | 該当なし | | | |
| 生理的変動要因 | | 該当なし | | | |
| 臨床的意義 | | 外注項目の為省略 | | | |