

ABO 抗体価		912100			
ABO 抗体価		担当部署			
ABO 抗体価		輸血			
<b>検査オーダー</b>					
患者同意に関する要求事項		該当なし			
オーダーリング手順	1	電子カルテ→指示①→検査→*10.輸血→			
	2				
	3				
	4				
	5				
検査に影響する臨床情報		年齢・輸血歴・妊娠歴・疾患名（ABO 不適合腎移植等）			
検査受付時間		8：15～16：00			
<b>検体採取・搬送・保存</b>					
患者の事前準備事項					
検体採取の特別なタイミング		該当なし			
検体の種類	採取管名	内容物	採取量	単位	
1	EDTA 血	輸血関連検査	EDTA-2Na（顆粒）	5.5	mL
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
検体搬送条件		室温			
検体受入不可基準		採取容器違いの検体 バーコードラベルの貼られていない検体 採血後 長時間 1～10℃以外で保存された検体			
保管検体の保存期間		7～10日			
<b>検査結果・報告</b>					
検査室の所在地		病院棟 3階 輸血部			
測定時間		1日			

生物学的基準範囲		該当なし			
臨床判断値		該当なし			
基準値					単位
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値
パニック値	高値				
	低値	該当なし			
生理的変動要因		該当なし			
臨床的意義		ABO 不適合移植時のドナー臓器の生着不全を防止する。 新生児溶血性疾患の原因特定。			