ABO 抗体価	912100
	担当部署
ABO 抗体価	輸血

検査オーダー

患者同意に関する要求事項		該当なし
オーダリング手順	1	電子カルテ→指示①→検査→*10.輸血→
	2	
	3	
	4	
	5	
検査に影響する臨床情報		年齢・輸血歴・妊娠歴・疾患名（ABO 不適合腎移植等）
検査受付時間		8：15～16：00

検体採取・搬送・保存

患者の事前準備事項	
検体採取の特別なタイミング	該当なし

検体の種類		採取管名	内容物	採取量	単位
1	EDTA 血	輸血関連検査	ＥＤＴＡ－２Ｎａ（顆粒）	5.5	mL
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

検体搬送条件	室温
検体受入不可基準	採取容器違いの検体 バーコードラベルの貼られていない検体 採血後 長時間 1～10 ℃以外で保存された検体
保管検体の保存期間	7～10 日

検査結果・報告

検査室の所在地	病院棟 3 階　輸血部					
測定時間	1 日					
生物学的基準範囲	該当なし					
臨床判断値	該当なし					
基準値					単位	
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値	
パニック値	高値					
	低値	該当なし				
生理的変動要因	該当なし					
臨床的意義	ABO 不適合移植時のドナー臓器の生着不全を防止する。 新生児溶血性疾患の原因特定。					