

## 活動リスト

和歌山県立医科大学附属病院  
中央検査部・輸血部・病理診断科

QS共通025 サービスの合意および検査依頼手順書様式1 (Ver.2)

2026年9月1日現在

| 大分類       | 中分類     | 小分類（測定項目）                                                                           | サンプル | サンプル | 測定方法                                                                                                                                   | SOP        | 変更点          | 日付         | 備考   |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------|
| 基幹項目      |         |                                                                                     |      |      |                                                                                                                                        |            |              |            |      |
| 1.尿・糞便等検査 |         |                                                                                     |      |      |                                                                                                                                        |            |              |            |      |
|           | D 0 0 0 | 尿中一般物質定性半定量検査                                                                       |      |      |                                                                                                                                        |            |              |            |      |
|           |         | 比重、pH、蛋白定性、グルコース、ウロビリノゲン、ビリルビン、ケトン体、潜血反応、試験紙法による尿細菌検査（亜硝酸塩）、試験紙法による白血球検査（白血球エステラーゼ） | 尿    |      | -UAテスト1000AD<br>US-3600                                                                                                                | SO一般4000   | 機器試薬変更       | 2025/4/15  | 機器更新 |
|           | D 0 0 1 | 尿中特殊物質定性定量検査                                                                        |      |      |                                                                                                                                        |            |              |            |      |
|           |         | 1 尿蛋白                                                                               | 尿    |      | マイクロTP-AR                                                                                                                              | SO生化9000   |              |            |      |
|           |         | 2 尿グルコース                                                                            | 尿    |      | ピュアオートS Glu                                                                                                                            | SO生化10000  |              |            |      |
|           | D 0 0 2 | 尿沈渣（鏡検法）                                                                            |      |      |                                                                                                                                        |            |              |            |      |
|           |         | 尿沈渣（鏡検法）                                                                            | 尿    |      | 沈渣用染色液ラボスティンS                                                                                                                          | SO一般6000   |              |            |      |
|           | D 0 0 3 | 糞便検査                                                                                |      |      |                                                                                                                                        |            |              |            |      |
|           |         | 7 糞便中ヘモグロビン                                                                         | 便    |      | IGオート Hem(シングルテスト)<br>QCセンサー-Ceres                                                                                                     | SO一般94000  | 機器試薬変更       | 2025/4/15  | 機器更新 |
| 2 血液学的検査  |         |                                                                                     |      |      |                                                                                                                                        |            |              |            |      |
|           | D 0 0 5 | 血液形態・機能検査                                                                           |      |      |                                                                                                                                        |            |              |            |      |
|           |         | 2 網赤血球数                                                                             | 血液   |      | セルバックDCL<br>セルバックDST<br>セルバックDFL<br>ライザセルWNR<br>ライザセルWDF2<br>ライザセルWPC<br>フルオロセルPLT<br>フルオロセルRET<br>フルオロセルWDF<br>フルオロセルWNR<br>フルオロセルWPC | SO血液201000 | 測定機変更による試薬変更 | 2023/12/28 |      |
|           |         | 3 末梢血液像（自動機械法）                                                                      | 血液   |      | メイグレン・ギムザ染色                                                                                                                            | SO血液207000 | 測定機変更による試薬変更 | 2024/1/4   |      |
|           |         | 4 好酸球数                                                                              | 血液   |      | セルバックDCL<br>セルバックDST<br>セルバックDFL<br>ライザセルWNR<br>ライザセルWDF2<br>ライザセルWPC<br>フルオロセルPLT<br>フルオロセルRET<br>フルオロセルWDF<br>フルオロセルWNR<br>フルオロセルWPC | SO血液207000 | 測定機変更による試薬変更 | 2023/12/28 |      |
|           |         | 5 末梢血液一般検査                                                                          | 血液   |      | セルバックDCL<br>セルバックDST<br>セルバックDFL<br>ライザセルWNR<br>ライザセルWDF2<br>ライザセルWPC<br>フルオロセルPLT<br>フルオロセルRET<br>フルオロセルWDF<br>フルオロセルWNR<br>フルオロセルWPC | SO血液201000 | 測定機変更による試薬変更 | 2023/12/28 |      |

|  |  |                             |    |                                                                                         |                                                                                  |              |            |  |
|--|--|-----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--|
|  |  | 6 末梢血液像（鏡検法）                | 血液 | メイグレンワルド・ギムザ染色<br>ALP染色キット<br>エステラーゼ染色キット<br>PAS染色キット<br>鉄染色キット<br>DAB染色キット<br>ACP染色キット | SO血液207000<br>SO血液208000<br>SO血液210000<br>SO血液214000<br>SO血液215000<br>SO血液209000 | 測定機変更による試薬変更 | 2024/1/4   |  |
|  |  | 9 ヘモグロビンA1c（HbA1c）          | 血液 | HLC-723 G11                                                                             | SO生化422002                                                                       |              |            |  |
|  |  | <b>D006 出血・凝固検査</b>         |    |                                                                                         |                                                                                  |              |            |  |
|  |  | 2 プロトロンビン時間（PT）             | 血漿 | トロンボレルS                                                                                 | SO血液240000                                                                       |              |            |  |
|  |  | 4 フィブリノゲン定量                 | 血漿 | トロンボチェック Fib(L)                                                                         | SO血液245000                                                                       |              |            |  |
|  |  | 7 活性化部分トロンボプラスチン時間（APTT）    | 血漿 | レボヘムAPTT-SLA                                                                            | SO血液238000                                                                       | 試薬変更         | 2024/5/31  |  |
|  |  | 11 フィブリン・フィブリノゲン分解産物（FDP）定量 | 血漿 | リアスオート P-FDP                                                                            | SO血液249000                                                                       |              |            |  |
|  |  | 17 Dダイマー                    | 血漿 | リアスオート・Dダイマー ネオ                                                                         | SO血液248000                                                                       |              |            |  |
|  |  | <b>3 生化学的検査 I</b>           |    |                                                                                         |                                                                                  |              |            |  |
|  |  | <b>D007 血液化学検査</b>          |    |                                                                                         |                                                                                  |              |            |  |
|  |  | 1 総ビリルビン                    | 血清 | イアトロク T-BIL II                                                                          | SO生化511000                                                                       |              |            |  |
|  |  | 1 直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン         | 血清 | イアトロク D-BIL(A)                                                                          | SO生化511500                                                                       |              |            |  |
|  |  | 1 総蛋白                       | 血清 | アクアオート カイノスTP- II                                                                       | SO生化332000                                                                       |              |            |  |
|  |  | 1 アルブミン(BCP 改良法・BCG 法)      | 血清 | アクアオート カイノスALB                                                                          | SO生化332500                                                                       |              |            |  |
|  |  | 1 尿素窒素                      | 血清 | アクアオート カイノスUN- II                                                                       | SO生化405000                                                                       |              |            |  |
|  |  | 1 クレアチニン                    | 血清 | アクアオート カイノスCRE- III                                                                     | SO生化403000                                                                       |              |            |  |
|  |  | 1 尿酸                        | 血清 | デタミナーL UA                                                                               | SO生化404000                                                                       |              |            |  |
|  |  | 1 アルカリホスファターゼ（ALP）          | 血清 | ルタイプワコー ALP IFCC                                                                        | SO生化357100                                                                       | 試薬変更         | 2026/06/08 |  |
|  |  | 1 コリンエステラーゼ（ChE）            | 血清 | クイックオート ネオ Ch-E                                                                         | SO生化362000                                                                       | 試薬変更         | 2026/06/08 |  |
|  |  | 1 γ-グロトミトランスフェラーゼ（γ-GT）     | 血清 | クイックオート ネオ γ-GT JS                                                                      | SO生化360000                                                                       |              |            |  |
|  |  | 1 中性脂肪                      | 血清 | コレステストTG                                                                                | SO生化461000                                                                       |              |            |  |
|  |  | 1 ナトリウム及びクロール               | 血清 | イオン選択電極法                                                                                | SO生化491000                                                                       |              |            |  |
|  |  | 1 カリウム                      | 血清 | イオン選択電極法                                                                                | SO生化491001                                                                       |              |            |  |
|  |  | 1 カシウム                      | 血清 | ルタイプワコー Ca                                                                              | SO生化494000                                                                       |              |            |  |
|  |  | 1 マグネシウム                    | 血清 | アクアオート カイノス Mg- II                                                                      | SO生化492000                                                                       | 試薬変更         | 2024/3/25  |  |
|  |  | 1 グルコース                     | 血漿 | GA-08Ⅲ                                                                                  | SO生化421000                                                                       |              |            |  |
|  |  | 1 乳酸デヒドロゲナーゼ（LD）            | 血清 | ルタイプワコー LD-IF                                                                           | SO生化353000                                                                       | 試薬変更         | 2026/06/08 |  |
|  |  | 1 アミラーゼ                     | 血清 | ルタイプワコー AMY-IF                                                                          | SO生化365000                                                                       |              |            |  |
|  |  | 1 リンゲルミン/アミラーゼ（LAP）         | 血清 | ルタイプワコー LAP                                                                             | SO生化364000                                                                       |              |            |  |
|  |  | 1 クレアチニン（CK）                | 血清 | シグナスオート CK                                                                              | SO生化347000                                                                       |              |            |  |
|  |  | 1 鉄(Fe)                     | 血清 | クイックオート ネオ Fe                                                                           | SO生化500000                                                                       |              |            |  |
|  |  | 1 不飽和鉄結合能(UIBC)(比色法)        | 血清 | クイックオート ネオ UIBC                                                                         | SO生化501000                                                                       |              |            |  |
|  |  | 3 HDL-コレステロール               | 血清 | コレステストN HDL                                                                             | SO生化466000                                                                       |              |            |  |
|  |  | 3 無機リン及びリン酸                 | 血清 | デタミナーIP II                                                                              | SO生化494500                                                                       |              |            |  |
|  |  | 3 総コレステロール                  | 血清 | デタミナーL TC II                                                                            | SO生化464000                                                                       |              |            |  |
|  |  | 3 アルブミン/酸ミトランスフェラーゼ（AST）    | 血清 | ピュアオートS AST-L                                                                           | SO生化350000                                                                       |              |            |  |
|  |  | 3 アルブミン/酸ミトランスフェラーゼ（ALT）    | 血清 | ピュアオートS ALT-L                                                                           | SO生化352000                                                                       |              |            |  |
|  |  | 4 LDL-コレステロール               | 血清 | コレステストN LDL                                                                             | SO生化467000                                                                       |              |            |  |
|  |  | 4 蛋白分画                      | 血清 | 尿 クイックジェル SP                                                                            | SO一般333500<br>SO一般30000                                                          |              |            |  |
|  |  | 16 アンモニア                    | 血漿 | N-テスト L NH3 ニットーボー                                                                      | SO生化406100                                                                       |              |            |  |
|  |  | 36 血液ガス分析                   | 血液 | ABL825                                                                                  | SO生化496000                                                                       |              |            |  |
|  |  | <b>5 免疫学的検査</b>             |    |                                                                                         |                                                                                  |              |            |  |
|  |  | <b>D011 免疫血液学的検査</b>        |    |                                                                                         |                                                                                  |              |            |  |
|  |  | 1 ABO血液型、Rh（D）血液型           | 血液 | CMTプレート(イムコア)                                                                           | SO輸血001                                                                          |              |            |  |
|  |  | 1 Rh（D）血液型                  | 血液 | CMTプレート(イムコア)                                                                           | SO輸血002                                                                          |              |            |  |
|  |  | 2 Coombs 試験（イ直接、ロ間接）        | 血液 | クームス血清バイオクロン、ガンマクロン抗IgG                                                                 | SO輸血005                                                                          |              |            |  |
|  |  | <b>D012 感染症免疫学的検査</b>       |    |                                                                                         |                                                                                  |              |            |  |
|  |  | 1 梅毒血清反応（STS）定性             | 血清 | LASAY オート RPR                                                                           | SO生化2219000                                                                      |              |            |  |
|  |  | 1 抗ストレプトリジンO（ASO）定量         | 血清 | N-アッセイ LA ASO ニットー                                                                      | SO生化2214000                                                                      |              |            |  |
|  |  | 4 梅毒トレポネマ抗体定性               | 血清 | LASAY オート TP Ab                                                                         | SO生化2220000                                                                      |              |            |  |
|  |  | 13 HTLV-I 抗体定性              | 血清 | ルミバルスHTLV-I / II                                                                        | SO生化2400100                                                                      |              |            |  |
|  |  | 16 HIV-1, 2 抗原・抗体同時測定定性     | 血清 | ルミバルスHIV Ag/Ab                                                                          | SO生化2420100                                                                      |              |            |  |
|  |  | <b>D013 肝炎ウイルス関連検査</b>      |    |                                                                                         |                                                                                  |              |            |  |

|                   |  |                                     |     |     |                                                                                              |                                           |        |           |      |
|-------------------|--|-------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------|------|
|                   |  | 3 H B s 抗原                          | 血清  |     | ルミバルスHBsAgHQ                                                                                 | SO生化2241000                               |        |           |      |
|                   |  | 3 H B s 抗体                          | 血清  |     | ルミバルス HBsAb-N                                                                                | SO生化2245000                               |        |           |      |
|                   |  | 5 H C V 抗体定性・定量                     | 血清  |     | ルミバルスHCV                                                                                     | SO生化2300100                               |        |           |      |
|                   |  | <b>D 0 1 4 自己抗体検査</b>               |     |     |                                                                                              |                                           |        |           |      |
|                   |  | 2 リウマトイド因子（R F） 定量                  | 血清  |     | LZ テスト '栄研' RF                                                                               | SO生化2535000                               |        |           |      |
|                   |  | <b>D 0 1 5 血漿蛋白免疫学的検査</b>           |     |     |                                                                                              |                                           |        |           |      |
|                   |  | 1 C 反応性蛋白（C R P）                    | 血清  |     | CRP-ラテックスx2f生研+<br>LZテスト 栄研' CRP RV                                                          | SO生化2129000                               | 試薬変更   | 2024/11/1 |      |
|                   |  | 4 免疫グロブリン                           | 血清  |     | N-アッセイ TIA IgG-SH ニッ<br>トーボー<br>N-アッセイ TIA IgA-SH ニッ<br>トーボー<br>N-アッセイ TIA IgM-SH ニッ<br>トーボー | SO生化1501000<br>SO生化1501500<br>SO生化1502000 |        |           |      |
|                   |  | 8 C 3                               | 血清  |     | N-アッセイ TIA C3-SH ニッ<br>トーボー                                                                  | SO生化2113000                               |        |           |      |
|                   |  | 8 C 4                               | 血清  |     | N-アッセイ TIA C4-SH ニッ<br>トーボー                                                                  | SO生化2113100                               |        |           |      |
| <b>6 微生物学的検査</b>  |  |                                     |     |     |                                                                                              |                                           |        |           |      |
|                   |  | <b>D 0 1 7 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査</b> |     |     |                                                                                              |                                           |        |           |      |
|                   |  | 1 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの        | 喀痰  | 他材料 | オーラミンO                                                                                       | SO微生物8201000                              |        |           |      |
|                   |  | 3 その他のもの                            | 喀痰  | 他材料 | B&M法 ハッカー法                                                                                   | SO微生物8101000                              |        |           |      |
|                   |  | <b>D 0 1 8 細菌培養同定検査</b>             |     |     |                                                                                              |                                           |        |           |      |
|                   |  | 1 口腔、気道又は呼吸器からの検体                   | 喀痰  | 他材料 | 血液寒天培地、マッコンキー寒<br>天培地                                                                        | SO微生物8102000                              |        |           |      |
|                   |  | 2 消化管からの検体                          | 便   | 他材料 | 血液寒天培地、マッコンキー寒<br>天培地                                                                        | SO微生物8102000                              |        |           |      |
|                   |  | 3 血液又は穿刺液                           | 血液  | 他材料 | 血液寒天培地、マッコンキー寒<br>天培地                                                                        | SO微生物8102000                              |        |           |      |
|                   |  | 4 泌尿器又は生殖器からの検体                     | 尿   | 他材料 | 血液寒天培地、マッコンキー寒<br>天培地                                                                        | SO微生物8102000                              |        |           |      |
|                   |  | 5 その他の部位からの検体                       | 他材料 |     | 血液寒天培地、マッコンキー寒<br>天培地                                                                        | SO微生物8102000                              |        |           |      |
|                   |  | 嫌気性培養                               | 他材料 |     | ABHK寒天培地、BBE寒天<br>培地                                                                         | SO微生物8102000                              |        |           |      |
|                   |  | <b>D 0 1 9 細菌薬剤感受性検査</b>            |     |     |                                                                                              |                                           |        |           |      |
|                   |  | 細菌薬剤感受性検査                           | 血液  | 他材料 | MicroScan感受性パネル<br>ト'ライア'レート栄研化学                                                             | SO微生物8103000                              |        |           |      |
|                   |  | 4 薬剤耐性菌検出                           | 血液  | 他材料 | AmpC/ESBL鑑別ディスク<br>DDST                                                                      | SO微生物8103000                              |        |           |      |
|                   |  | <b>D 0 2 0 抗酸菌分離培養検査</b>            |     |     |                                                                                              |                                           |        |           |      |
|                   |  | 1 抗酸菌分離培養（液体培地法）                    | 喀痰  | 他材料 | BACTEC MGIT960                                                                               | SO微生物8202000                              |        |           |      |
|                   |  | 2 抗酸菌分離培養（それ以外のもの）                  | 喀痰  | 他材料 | 極東2%ピット培地                                                                                    | SO微生物8202000                              |        |           |      |
| <b>非基幹項目</b>      |  |                                     |     |     |                                                                                              |                                           |        |           |      |
| <b>11 尿・糞便等検査</b> |  |                                     |     |     |                                                                                              |                                           |        |           |      |
|                   |  | <b>D 0 0 1 尿中特殊物質定性定量検査</b>         |     |     |                                                                                              |                                           |        |           |      |
|                   |  | 3 尿浸透圧                              | 尿   |     | 氷点降下法                                                                                        | SO生化18000                                 |        |           |      |
|                   |  | 5 N - アセチルグルコサミニダーゼ（N A G）（尿）       | 尿   |     | シカフィットNAG                                                                                    | SO生化22000                                 |        |           |      |
|                   |  | 8 アルブミン定量（尿）                        | 尿   |     | N-アッセイ TIA Micro Alb<br>ニットーボー                                                               | SO生化24000                                 |        |           |      |
|                   |  | 1 9 好中球ゼラチナーゼ結合性リボカリン（N G A L）（尿）   | 尿   |     | U-NGAL・アボット                                                                                  | SO生化33000                                 |        |           |      |
|                   |  | <b>D 0 0 2 - 2 尿沈渣（フローサイトメトリー法）</b> |     |     |                                                                                              |                                           |        |           |      |
|                   |  | 尿沈渣（フローサイトメトリー法）                    | 尿   |     | UF1000+<br>UF5000                                                                            | SO一般6000                                  | 機器試薬変更 | 2025/4/15 | 機器更新 |
|                   |  | <b>D 0 0 3 糞便検査</b>                 |     |     |                                                                                              |                                           |        |           |      |
|                   |  | 1 虫卵検出（集卵法）（糞便）                     | 便   |     | ホルマリン・エーテル法                                                                                  | SO微生物8101000                              |        |           |      |
|                   |  | 3 虫体検出（糞便）                          | 便   |     | 直接鏡検                                                                                         | SO微生物8101000                              |        |           |      |
|                   |  | <b>D 0 0 4 穿刺液・採取液検査</b>            |     |     |                                                                                              |                                           |        |           |      |
|                   |  | 4 髄液一般検査                            | 穿刺液 |     | サムソン染色液                                                                                      | SO血液122900                                |        |           |      |
| <b>12 血液学的検査</b>  |  |                                     |     |     |                                                                                              |                                           |        |           |      |
|                   |  | <b>D 0 0 5 血液形態・機能検査</b>            |     |     |                                                                                              |                                           |        |           |      |

|  |  |                                                                 |     |    |                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                 |                |           |
|--|--|-----------------------------------------------------------------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|
|  |  | 1 赤血球沈降速度 ( E S R )                                             | 血液  |    | SESR-2001-8(Quick eye-8)                                                                                                 | SO一般311000                                                                                                                 |                                 |                |           |
|  |  | 7 血中微生物検査、DNA含有赤血球計数検査                                          | 血液  |    | ライト・ギムザ染色                                                                                                                | SO血液218000                                                                                                                 |                                 |                |           |
|  |  | 8 赤血球抵抗試験                                                       | 血液  |    | バーバート Test Kit                                                                                                           | SO血液315000                                                                                                                 |                                 |                |           |
|  |  | 1 1 ヘモグロビン F ( H b f )                                          | 血液  |    | HLC-723 G11                                                                                                              | SO生化423000                                                                                                                 |                                 |                |           |
|  |  | 1 4 骨髄像                                                         | 穿刺液 |    | チコルク試薬<br>ライト・ギムザ染色<br>エステラーゼ染色キット<br>PAS染色キット<br>鉄染色キット<br>DAB染色キット<br>ACP染色キット                                         | SO血液219000<br>SO血液210000<br>SO血液211000<br>SO血液214000<br>SO血液215000<br>SO血液209000                                           | ACP染色受託中止                       | 2024/12/1      |           |
|  |  | 1 5 造血器腫瘍細胞抗原検査 (一連につき)                                         | 骨髓  | 血液 | フローサイトメトリー法                                                                                                              | SO血液3002600<br>SO血液3325500                                                                                                 |                                 | 2025/6/25      | 新規項目      |
|  |  | <b>D 0 0 6 出血・凝固検査</b>                                          |     |    |                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                 |                |           |
|  |  | 8 血小板凝集能                                                        | 血漿  |    | レボヘム ADP<br>レボヘム コラーゲン<br>レボヘム エピネフリン<br>レボヘム リストセチン                                                                     | SO血液290000                                                                                                                 |                                 |                |           |
|  |  | 1 0 アンチトロンビン活性、アンチトロンビン抗原                                       | 血漿  |    | レボヘム AT                                                                                                                  | SO血液256000                                                                                                                 |                                 |                |           |
|  |  | 1 3 凝固因子インヒター定性 (クロスマキシング試験)                                    | 血漿  |    | トロンボレルS、<br>レボヘムAPTT-SLA                                                                                                 | SO血液258000<br>SO血液259000                                                                                                   | 試薬変更                            | 2024/6/1       |           |
|  |  | 2 0 凝固因子インヒター                                                   | 血漿  |    | 第Ⅷ因子欠乏血漿                                                                                                                 | SO血液278000                                                                                                                 |                                 |                |           |
|  |  | 2 5 トロンビン・アンチトロンビン複合体 ( T A T )                                 | 血漿  |    | LPiAジェネシス TAT                                                                                                            | SO血液257000                                                                                                                 |                                 |                |           |
|  |  | 3 0 凝固因子 (第Ⅱ因子、第Ⅳ因子、第Ⅴ因子、第Ⅷ因子、第Ⅷ因子、第Ⅸ因子、第Ⅹ因子、第ⅩⅠ因子、第ⅩⅡ因子、第ⅩⅢ因子) | 血漿  |    | 第Ⅱ因子欠乏血漿<br>第Ⅳ因子欠乏血漿<br>第Ⅴ因子欠乏血漿<br>第Ⅷ因子欠乏血漿<br>レボヘムⅧ合成基質<br>レボヘムⅨ合成基質<br>第Ⅹ因子欠乏血漿<br>第Ⅺ因子欠乏血漿<br>第Ⅻ因子欠乏血漿<br>パルクローム EXⅢ | SO血液271000<br>SO血液272000<br>SO血液272500<br>SO血液273500<br>SO血液274000<br>SO血液274500<br>SO血液275500<br>SO血液276000<br>SO血液276500 | Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ外注<br>検査へ<br>Ⅷ、Ⅸ試薬変更 | 2024/6/1       |           |
|  |  | <b>13 生化学的検査Ⅰ</b>                                               |     |    |                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                 |                |           |
|  |  | <b>D 0 0 7 血液化学検査</b>                                           |     |    |                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                 |                |           |
|  |  | 5 銅 ( C u )                                                     | 血清  |    | クイックオート ネオ Cu                                                                                                            | SO生化502000                                                                                                                 |                                 |                |           |
|  |  | 6 リパーゼ                                                          | 血清  |    | シグナスオートLIP                                                                                                               | SO生化401000                                                                                                                 |                                 |                |           |
|  |  | 7 イオン化カルシウム                                                     | 血清  |    | ABL825                                                                                                                   | SO生化493000                                                                                                                 |                                 |                |           |
|  |  | 9 ケトン体                                                          | 血清  |    | TKB-L試薬カイノス                                                                                                              | SO生化444000                                                                                                                 |                                 |                |           |
|  |  | 1 3 胆汁酸                                                         | 血清  |    | アクアオート カイノスTBA試薬                                                                                                         | SO生化468000                                                                                                                 |                                 |                |           |
|  |  | 1 4 A L Pアイソザイム、アミラーゼアイソザイム、L Dアイソザイム                           | 血清  |    | クイックジェル AMY<br>クイックジェル LD<br>クイックジェル ALP                                                                                 | SO一般366000<br>SO一般355000<br>SO一般359000                                                                                     |                                 |                |           |
|  |  | 1 7 C Kアイソザイム                                                   | 血清  |    | クイックジェル CK<br>シグナスオート CK-MB Mto                                                                                          | SO一般349000<br>SO生化347500                                                                                                   |                                 |                |           |
|  |  | 1 9 ケトン体分画                                                      | 血清  |    | 3HB-L試薬カイノス                                                                                                              | SO生化444002                                                                                                                 |                                 |                |           |
|  |  | 2 5 フェリチン定量                                                     | 血清  |    | LZテスト 栄研 FER                                                                                                             | SO生化2132000                                                                                                                |                                 |                |           |
|  |  | 2 8 K L - 6                                                     | 血清  |    | ナノピアKL6Eーザイ                                                                                                              | SO生化7314500                                                                                                                |                                 |                |           |
|  |  | 2 9 心筋トロポニン T ( T n T ) 定性・定量                                   | 血漿  |    | エクルーシス試薬トロポニン T                                                                                                          | SO生化7471000                                                                                                                | 1からTへ項目変更                       | 2023/07/01使用開始 | 1からTへ項目変更 |
|  |  | 3 0 シスタチンC                                                      | 血清  |    | LZテスト 栄研 シスタチンC                                                                                                          | SO生化7465900                                                                                                                |                                 |                |           |
|  |  | 3 7 亜鉛 ( Z n )                                                  | 血清  |    | アキュラスオートZn                                                                                                               | SO生化7336100                                                                                                                |                                 |                |           |
|  |  | 3 9 肺サーファクタント蛋白-D(SP-D)                                         | 血清  |    | ナノピアSP-D                                                                                                                 | SO生化7314600                                                                                                                | 新規導入のため                         | 2024/06/28使用開始 |           |
|  |  | 4 3 ヒアルロン酸                                                      | 血清  |    | LTオートワコー ヒアルロン酸                                                                                                          | SO生化7010100                                                                                                                |                                 |                |           |
|  |  | 5 8 プロカルシトニン ( P C T ) 定量                                       | 血清  |    | エクルーシス試薬 プラームス PCTv2                                                                                                     | SO生化7417500                                                                                                                |                                 |                |           |
|  |  | <b>14 生化学的検査Ⅱ</b>                                               |     |    |                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                 |                |           |
|  |  | <b>D 0 0 8 内分泌学的検査</b>                                          |     |    |                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                 |                |           |
|  |  | 1 ヒト絨毛性ゴナドトロピン ( H C G ) 定性                                     | 尿   |    | クリアビュー-EASY-HCG<br>GチェックCA・N                                                                                             | SO一般7000                                                                                                                   | 試薬変更                            | 2026/8/1使用開始   | 試薬変更      |
|  |  | 6 プロラクチン ( P R L )                                              | 血清  |    | AIA-バックCL PRL                                                                                                            | SO生化1002000                                                                                                                |                                 |                |           |
|  |  | 9 甲状腺刺激ホルモン ( T S H )                                           | 血清  |    | エクルーシス試薬TSHv2                                                                                                            | SO生化1005500                                                                                                                |                                 |                |           |
|  |  | 1 0 インスリン ( I R I )                                             | 血清  |    | AIA-バックCL IRI                                                                                                            | SO生化1401000                                                                                                                |                                 |                |           |

|                  |  |                                                       |         |  |                                                                         |                                                          |                |            |    |
|------------------|--|-------------------------------------------------------|---------|--|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------|----|
|                  |  | 1 1 レニン定量                                             | 血清      |  | ルミバリス レニン                                                               | SO生化7452002                                              |                |            |    |
|                  |  | 1 3 成長ホルモン（GH）、卵胞刺激ホルモン（FSH）、C-ペプチド（CPR）、黄体形成ホルモン（LH） | 血清      |  | AIA-バックCL C-ペプチド 反応試薬<br>AIA-バックCL hGH<br>AIA-バックCL FSH<br>AIA-バックCL LH | SO生化1402000<br>SO生化1001000<br>SO生化1003500<br>SO生化1003000 |                |            |    |
|                  |  | 1 5 遊離サイロキシニン（FT4）、遊離トリヨードサイロニン（FT3）、コルチゾール           | 血清      |  | エクレーシス試薬 FT3Ⅲ<br>エクレーシス試薬FT4Ⅲ<br>エクレーシス試薬コルチゾール                         | SO生化1101500<br>SO生化1103500<br>SO生化1204000                |                |            |    |
|                  |  | 1 6 アルドステロン                                           | 血清      |  | ルミバリス アルドステロン                                                           | SO生化7424101                                              |                |            |    |
|                  |  | 1 8 サイログロブリン                                          | 血清      |  | エクレーシス試薬 TgⅡ                                                            | SO生化7411000                                              |                |            |    |
|                  |  | 1 9 ヒト絨毛性ゴナドトロピン-βサブユニット（HCG-β）                       | 血清      |  | AIA-バックCL βHCG                                                          | SO生化1309000                                              |                |            |    |
|                  |  | 2 0 脳性Na利尿ペプチド（BNP）                                   | 血漿      |  | AIA-バックCL BNP                                                           | SO生化7456000                                              |                |            |    |
|                  |  | 2 1 ヒト絨毛性ゴナドトロピン（HCG）定量                               | 血清      |  | AIA-バックCL HCG                                                           | SO生化7439100                                              |                |            |    |
|                  |  | 2 2 脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント（NT-proBNP）                  | 血清      |  | エクレーシス試薬NT-proBNPv2                                                     | SO生化7456500                                              |                |            |    |
|                  |  | 3 3 副甲状腺ホルモン（PTH）                                     | 血清      |  | エクレーシス試薬 PTH                                                            | SO生化7415000                                              |                |            |    |
|                  |  | 3 6 エストラジオール（E2）                                      | 血清      |  | エクレーシス試薬 E2Ⅳ                                                            | SO生化1302500                                              |                |            |    |
|                  |  | 3 8 副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）                                  | 血清      |  | AIA-バックCL ACTH                                                          | SO生化7405000                                              |                |            |    |
|                  |  | <b>D009 腫瘍マーカー</b>                                    |         |  |                                                                         |                                                          |                |            |    |
|                  |  | 2 癌胎児性抗原（CEA）                                         | 血清      |  | エクレーシス試薬 CEAⅡ                                                           | SO生化2141000                                              |                |            |    |
|                  |  | 3 α-フェトプロテイン（AFP）                                     | 血清      |  | エクレーシス試薬 AFP                                                            | SO生化2142000                                              |                |            |    |
|                  |  | 4 扁平上皮癌関連抗原（SCC抗原）                                    | 血清      |  | AIA-バックCL SCC                                                           | SO生化2171000                                              |                |            |    |
|                  |  | 6 CA15-3                                              | 血清      |  | AIA-バックCL CA15-3                                                        | SO生化2153000                                              |                |            |    |
|                  |  | 9 前立腺特異抗原（PSA）、CA19-9                                 | 血清      |  | エクレーシス試薬 CA19-9Ⅱ<br>AIA-バックCL PSA 反応試薬                                  | SO生化2156000<br>SO生化2172000                               |                |            |    |
|                  |  | 1 0 PIVKA-II 定量                                       | 血清      |  | AIA-バックCL PIVKA-II                                                      | SO生化2191000                                              |                |            |    |
|                  |  | 1 1 CA125                                             | 血清      |  | AIA-バックCL CA125                                                         | SO生化2151000                                              |                |            |    |
|                  |  | 1 6 遊離型PSA比（PSA-F/T比）                                 | 血清      |  | AIA-バックCL フリーPSA 反応試薬                                                   | SO生化2172501                                              | 外注検査へ          | 2024/4/1   | 廃版 |
|                  |  | 1 7 サイトケラチン19フラグメント（シフラ）                              | 血清      |  | エクレーシス試薬シフラ21-1                                                         | SO生化2173000                                              | 試薬名称変更         | 2025/1/29  |    |
|                  |  | 2 1 ガストリン放出ペプチド前駆体（ProGRP）                            | 血漿      |  | エクレーシス試薬 ProGRP                                                         | SO生化7080100                                              |                |            |    |
|                  |  | 2 3 α-フェトプロテインレクチン分画（AFP-L3%）                         | 血清      |  | ミュータスワコー AFP-L3                                                         | SO生化2143000                                              |                |            |    |
|                  |  | 3 0 可溶性インターロイキン-2レセプター（sIL-2R）                        | 血清      |  | Nタイプナビアル-2R                                                             | SO生化7485000                                              | 試薬名称変更         | 2026/5/22  |    |
| <b>15 免疫学的検査</b> |  |                                                       |         |  |                                                                         |                                                          |                |            |    |
|                  |  | <b>D011 免疫血液学的検査</b>                                  |         |  |                                                                         |                                                          |                |            |    |
|                  |  | 3 Rh（その他の因子）血液型                                       | 血液      |  | ガンマクロン抗C、イムクロン抗c、ガンマクロン抗E、ガンマクロン抗e                                      | SO輸血003                                                  |                |            |    |
|                  |  | 4 不規則抗体                                               | 血液      |  | キャプチャーRレディー・スクリーン                                                       | SO輸血004                                                  |                |            |    |
|                  |  | 7 ABO血液型亜型                                            | 血液      |  | ガルザーAB                                                                  | SO輸血006                                                  |                |            |    |
|                  |  | <b>D012 感染症免疫学的検査</b>                                 |         |  |                                                                         |                                                          |                |            |    |
|                  |  | 4 マイコプラズマ抗体半定量                                        | 血清      |  | セロディア-MYCOⅡ                                                             | SO一般2230100                                              |                |            |    |
|                  |  | 7 アデノウイルス抗原定性（糞便）                                     | 便       |  | ディップスティック栄研アデノ                                                          | SO微生物8127000                                             |                |            |    |
|                  |  | 8 ロタウイルス抗原定性（糞便）                                      | 便       |  | ディップスティック栄研ロタ                                                           | SO微生物8126000                                             |                |            |    |
|                  |  | 1 1 ウイルス抗体価（定性・半定量・定量）（1項目当たり）                        | 血清      |  | CMV-G・アボット<br>CMV-M・アボット                                                | SO生化2270100<br>SO生化2270200                               |                |            |    |
|                  |  | 1 2 クロストリジオイデス・ディフィシル抗原定性                             | 便       |  | C. DIFF QUIK CHECKコン<br>プリートキット                                         | SO微生物8125000                                             |                |            |    |
|                  |  | 1 8 A群β溶連菌迅速試験定性                                      | 咽頭      |  | スタッドマークストレップA                                                           | SO微生物8122000                                             |                |            |    |
|                  |  | 2 2 インフルエンザウイルス抗原定性                                   | 鼻咽頭ぬぐい液 |  | イムノエースFlu                                                               | SO微生物3902100                                             |                |            |    |
|                  |  | 2 3 RSVウイルス抗原定性                                       | 鼻咽頭ぬぐい液 |  | イムノエース RSV Neo                                                          | SO微生物3904300                                             |                |            |    |
|                  |  | 2 4 ヒトメタニューモウイルス抗原定性                                  | 鼻咽頭ぬぐい液 |  | チェックMMP-V<br>イムノエースhMPV                                                 | SO微生物8129900                                             | 製造中止によるメーカーの変更 | 2024/12/27 |    |
|                  |  | 2 6 ノロウイルス抗原定性                                        | 便       |  | イムノキャッチ/ロ Plus                                                          | SO微生物8129700                                             |                |            |    |
|                  |  | 2 6 マイコプラズマ抗原定性（免疫クロマト法）                              | 咽頭      |  | リボテスト マイコプラズマ                                                           | SO微生物8129800                                             |                |            |    |
|                  |  | 3 2 大腸菌O157抗原定性                                       | 便       |  | キャピリア-O157                                                              | SO微生物3901100                                             | 販売中止による検査中止    | 2024/4/30  | 廃版 |
|                  |  | 3 6 大腸菌血清型別                                           | 便       |  | 病原大腸菌免疫血清                                                               | SO微生物8102000                                             |                |            |    |
|                  |  | 3 8 アデノウイルス抗原定性（糞便を除く。）                               | 咽頭      |  | イムノエース アデノ                                                              | SO微生物8127200                                             |                |            |    |
|                  |  | 3 9 肺炎球菌莢膜抗原定性（尿）                                     | 尿       |  | イムノキャッチ肺炎球菌                                                             | SO微生物3905000                                             |                |            |    |
|                  |  | 4 1 （1→3）-β-D-グルカン                                    | 血漿      |  | β-グルカンテストワコー                                                            | SO一般2233000                                              |                |            |    |

|                   |  |                                  |    |     |                                                                                                                                                  |                            |          |            |           |
|-------------------|--|----------------------------------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|------------|-----------|
|                   |  | 4 5 レジオネラ抗原定性（尿）                 | 尿  |     | イムノキャッチレジオネラ<br>リボテストレジオネラ                                                                                                                       | SO微生物3905200               | 試薬変更     | 2026/5/1   |           |
|                   |  | 5 0 エンドトキシン                      | 血漿 |     | エンドトキシンテストワコー                                                                                                                                    | SO一般2215000                |          |            |           |
|                   |  | <b>D 0 1 3 肝炎ウイルス関連検査</b>        |    |     |                                                                                                                                                  |                            |          |            |           |
|                   |  | 4 H B e 抗原、H B e 抗体              | 血清 |     | ルミバルスI HBeAg<br>ルミバルス HBe-N                                                                                                                      | SO生化2260000<br>SO生化2265000 |          |            |           |
|                   |  | 6 H B c 抗体半定量・定量                 | 血清 |     | ルミバルス HBcAb-N                                                                                                                                    | SO生化2251300                |          |            |           |
|                   |  | <b>D 0 1 4 自己抗体検査</b>            |    |     |                                                                                                                                                  |                            |          |            |           |
|                   |  | 1 寒冷凝集反応                         | 血清 |     | 赤血球凝集法                                                                                                                                           | SO一般2230000                |          |            |           |
|                   |  | 8 マトリックスメタロプロテイナーゼ－3（MMP－3）      | 血清 |     | バナクリアMMP-3「ラテックス」                                                                                                                                | SO生化7123400                |          |            |           |
|                   |  | 9 抗サイログロブリン抗体                    | 血清 |     | AIA-バックCL TgAb                                                                                                                                   | SO生化7476002                |          |            |           |
|                   |  | 1 0 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体               | 血清 |     | AIA-バックCL TPOAb                                                                                                                                  | SO生化7475002                |          |            |           |
|                   |  | 2 6 抗 T S H レセプター抗体（T R A b）     | 血清 |     | AIA-バックCL TRAb                                                                                                                                   | SO生化7479500                |          |            |           |
|                   |  | 3 9 I g G 4                      | 血清 |     | N-アッセイLA IgG4 ニットー                                                                                                                               | SO生化7460500                |          |            |           |
|                   |  | <b>D 0 1 5 血漿蛋白免疫学的検査</b>        |    |     |                                                                                                                                                  |                            |          |            |           |
|                   |  | 4 血清補体価（C H 5 0）                 | 血清 |     | オートCH50-L「生研」II                                                                                                                                  | SO生化2111000                |          |            |           |
|                   |  | 5 クリオグロブリン定性                     | 血清 |     | 寒冷沈殿法                                                                                                                                            | SO一般2102000                |          |            |           |
|                   |  | 6 血清アミロイドA蛋白（S A A）              | 血清 |     | LZ テスト「栄研」hSAA                                                                                                                                   | SO生化2130000                |          |            |           |
|                   |  | 7 トランスフェリン（T f）                  | 血清 |     | N-アッセイTIA Tf-H ニットー<br>ボー                                                                                                                        | SO生化2127000                |          |            |           |
|                   |  | 1 0 非特異的 I g E 定量                | 血清 |     | IgE-ラテックス「生研」                                                                                                                                    | SO生化1509000                |          |            |           |
|                   |  | 1 1 β 2－マイクログロブリン                | 血清 |     | LZ テスト 栄研 β2－M                                                                                                                                   | SO生化2128000                |          |            |           |
|                   |  | 1 2 トランスサイレチン（プレアルブミン）           | 血清 |     | N-アッセイTIA プレアルブミン<br>ニットーボー                                                                                                                      | SO生化7464000                |          |            |           |
|                   |  | 1 3 特異的 I g E 半定量・定量             | 血清 |     | シーメンス・イムライズ・アラスタ<br>トIgEⅡ                                                                                                                        | SO一般2000000                | 外注検査へ    | 2025/8/4   |           |
|                   |  | 1 4 ハプトグロビン（型補正を含む。）             | 血清 |     | N-アッセイTIA Hp ニットーボー                                                                                                                              | SO生化2124000                |          |            |           |
|                   |  | 1 5 レチノール結合蛋白（R B P）             | 血清 |     | N-アッセイLA RBP ニットー                                                                                                                                | SO生化7466100                |          |            |           |
|                   |  | 1 7 免疫電気泳動法（抗ヒト全血清）              | 血清 | 尿   | クイックジェルIFE                                                                                                                                       | SO一般2101000<br>SO一般31000   |          |            |           |
|                   |  | 2 0 A P R スコア定性                  | 血清 |     | CRP-ラテックス x 2「生研」<br>N-アッセイTIA Hp ニットーボー<br>N-アッセイTIA a1-AG ニットー<br>ボー                                                                           | SO生化9019500                |          |            |           |
|                   |  | <b>D 0 1 6 細胞機能検査</b>            |    |     |                                                                                                                                                  |                            |          |            |           |
|                   |  | 1 B 細胞表面免疫グロブリン                  | 血液 |     | Simultest Anti-<br>Kappa/Anti-Lambda                                                                                                             | SO血液3003000                | 試薬変更     | 2023/1/4   | 機器更新のため   |
|                   |  | 2 T 細胞サブセット検査（一連につき）             | 血液 |     | BD マルチテスト 6カラー<br>TBNK<br>V450 Mouse Anti-Human                                                                                                  | SO血液3002000                | 試薬変更     | 2023/1/4   | 機器更新のため   |
|                   |  | 3 T 細胞・B 細胞百分率                   | 血液 |     | BD マルチテスト 6カラー<br>TBNK<br>V450 Mouse Anti-Human                                                                                                  | SO血液3001000                | 試薬変更     | 2023/1/4   | 機器更新のため   |
|                   |  | 6 赤血球・好中球表面抗原検査                  | 血液 |     | Mouse IgG1 FITC<br>Mouse IgG1 PE<br>PE-Cy7 Mouse IgG2b<br>IOtest CD59-PE<br>FITC Mouse Anti-Human<br>CD11c<br>PE-Cy7 Mouse Anti-<br>Human CD235a | SO血液3300500                | 試薬変更     | 2023/1/4   | 機器更新のため   |
| <b>16 微生物学的検査</b> |  |                                  |    |     |                                                                                                                                                  |                            |          |            |           |
|                   |  | <b>D 0 1 9－2 酵母様真菌薬剤感受性検査</b>    |    |     |                                                                                                                                                  |                            |          |            |           |
|                   |  | 酵母様真菌薬剤感受性検査                     | 血液 | 他材料 | 酵母様真菌薬剤感受性キット<br>ASTY                                                                                                                            | SO微生物8103000               |          |            |           |
|                   |  | <b>D 0 2 3－2 その他の微生物学的検査</b>     |    |     |                                                                                                                                                  |                            |          |            |           |
|                   |  | 1 黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2'（P B P 2'）定性 | 血液 | 他材料 | MRSA-LA「生研」                                                                                                                                      | SO微生物8102000               |          |            |           |
|                   |  | 2 尿素呼吸試験（U B T）                  | 呼気 |     | POConePlus                                                                                                                                       | SO一般7021600                | 機器変更     | 2023/1/11  | 使用機器更新のため |
|                   |  | 3 大腸菌ペロトキシン定性                    | 便  |     | 大腸菌ペロ毒素キット オート<br>VT1/VT2                                                                                                                        | SO微生物8128000               |          |            |           |
|                   |  | 4 クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB 遺伝子検出  | 便  |     | Genexpert Xpert<br>C.difficile                                                                                                                   | SO微生物8106200               | SOPを新規追加 | 2023/11/15 | 新規機器購入のため |

|                  |                                           |         |     |                                            |                              |              |                          |                        |
|------------------|-------------------------------------------|---------|-----|--------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|
| 17 遺伝子関連検査・染色体検査 |                                           |         |     |                                            |                              |              |                          |                        |
|                  | a-2 体細胞遺伝子検査(固形腫瘍などの病理検体)(NGS以外)          |         |     |                                            |                              |              |                          |                        |
|                  | D006-8 サイトケラチン19 (KRT19) mRNA検出           | 組織      |     | RT-LAMP法                                   | SO病理009                      |              |                          |                        |
|                  | b 病原体核酸同定(D023 微生物核酸同定・定量検査)(NGS以外)       |         |     |                                            |                              |              |                          |                        |
|                  | 4 HBV核酸定量                                 | 血清      |     | コバス6800/8800システム<br>HBV                    | SO生化2267000                  | 機器および試薬変更    | 2024/2/4                 |                        |
|                  | 13 結核菌群核酸検出                               | 喀痰      |     | コバス6800/8800システム<br>MTB                    | SO微生物8204000                 | 機器および試薬変更    | 2024/5/1                 |                        |
|                  | 14 マイコバクテリウム・アビウム及びイントラセラー (MAC) 核酸<br>検出 | 喀痰      |     | コバス6800/8800システム<br>MAI                    | SO微生物8204000                 | 機器および試薬変更    | 2024/5/1                 |                        |
|                  | 15 HCV核酸定量                                | 血清      |     | コバス6800/8800システム<br>HCV                    | SO生化2311300                  | 機器および試薬変更    | 2024/2/4                 |                        |
|                  | 16 ブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子検出<br>サイトメガロウイルス核酸定量    | 血液      | 血漿  | XpertMRSA/SA BC<br>コバス6800/8800システム<br>CMV | SO微生物8102000<br>SO生化2432100  | 新規追加<br>新規追加 | 2023.02.13<br>2024/06/01 | 新規機器購入のため              |
|                  | 19 結核菌群リファンピシン耐性遺伝子検出                     | 喀痰      |     | XpertMTB/RIF                               | SO微生物8204000                 | 新規追加         | 2023.03.01               | 新規機器購入のため              |
|                  | SARSコロナウイルス核酸検出                           | 鼻咽頭ぬぐい液 |     | LAMP法、TRC法、RT-PCR                          | SO生化2430000                  | 新規追加         | 2024/4/1                 |                        |
|                  | 20 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出                       | 穿刺液     | 分泌液 | FilmArrayTorchシステム                         | SO微生物8208400<br>SO微生物8208100 | 新規追加<br>新規追加 | 2025/3/19<br>2025/3/27   | 新規機器購入のため<br>新規機器購入のため |
| 18 その他検査         |                                           |         |     |                                            |                              |              |                          |                        |
|                  | B001 2 特定薬剤治療管理料 (薬剤血中濃度測定)               |         |     |                                            |                              |              |                          |                        |
|                  | ジギタリス製剤                                   | 血清      |     | ナビアTDM ジギキシン                               | SO生化621500                   |              |                          |                        |
|                  | 抗てんかん剤                                    | 血清      |     | ナビアTDM フェニトイン<br>ナビアTDM フェノバルビタール          | SO生化612000<br>SO生化611000     |              |                          |                        |
|                  | テオフィリン製剤                                  | 血清      |     | ナビアTDM テオフィリン                              | SO生化701000                   |              |                          |                        |
|                  | リチウム製剤                                    | 血清      |     | エスパー-LiII 試薬セットN8                          | SO生化7369000                  |              |                          |                        |
|                  | バルプロ酸ナトリウム、カルバマゼピン                        | 血清      |     | ナビアTDM バルプロ酸<br>ナビアTDM カルバマゼピン             | SO生化613000<br>SO生化601000     |              |                          |                        |
|                  | シクロスポリン                                   | 血液      |     | エクルーシス試薬シクロスポリン                            | SO生化741000                   |              |                          |                        |
|                  | タクロリムス水和物                                 | 血液      |     | エクルーシス試薬タクロリムス                             | SO生化841000                   |              |                          |                        |
|                  | メトトレキサート                                  | 血清      |     | アーキテクト・メトトレキサート                            | SO生化731000                   |              |                          |                        |
|                  | グリコペプチド系抗生物質 (バンコマイシン、テイコブラニン)            | 血清      |     | ナビアTDM バンコマイシン<br>ナビアTDM テイコブラニン           | SO生化711000<br>SO生化7391000    |              |                          |                        |
| 病理学的検査           |                                           |         |     |                                            |                              |              |                          |                        |
| 31 病理組織標本作製      |                                           |         |     |                                            |                              |              |                          |                        |
|                  | N000 病理組織標本作製                             |         |     |                                            |                              |              |                          |                        |
|                  | 1 組織切片によるもの (1臓器につき)                      | 組織      |     | ヘマトキシリン・エオジン染色                             | SO病理001                      | 機器変更         | 2023.11.20               | 機器更新のため                |
|                  | 2 セルブロック法によるもの (1部位につき)                   | 穿刺液     |     | ババニコロウ染色、ヘマトキシリン・エオジン染色、免疫染色               | SO病理003                      |              |                          |                        |
|                  | N002 免疫染色 (免疫抗体法) 病理組織標本作製                |         |     |                                            |                              |              |                          |                        |
|                  | 1 エストロゲンレセプター                             | 組織      |     | マルチマー法                                     | SO病理011                      |              |                          |                        |
|                  | 2 プロジェステロンレセプター                           | 組織      |     | マルチマー法                                     | SO病理011                      |              |                          |                        |
|                  | 3 HER2タンパク                                | 組織      |     | マルチマー法                                     | SO病理011                      |              |                          |                        |
|                  | 6 ALK融合タンパク                               | 組織      |     | HQリンカー法                                    | SO病理011                      |              |                          |                        |
|                  | 7 CD30                                    | 組織      |     | HQリンカー法                                    | SO病理011                      |              |                          |                        |
|                  | 8 その他 (1臓器につき)                            | 組織      |     | マルチマー法、HQリンカー法、<br>コンバクトポリマー法              | SO病理011                      | LSAB法削除      | 2023.01.31               | 試薬販売終了のため              |
|                  | N003 術中迅速病理組織標本作製 (1手術につき)                |         |     |                                            |                              |              |                          |                        |
|                  | 術中迅速病理組織標本作製 (1手術につき)                     | 組織      |     | ヘマトキシリン・エオジン染色                             | SO病理002                      | 試薬変更         | 2026.05.08               |                        |
|                  | N003-2 迅速細胞診                              |         |     |                                            |                              |              |                          |                        |
|                  | 迅速細胞診                                     | 穿刺液     |     | ババニコロウ染色                                   | SO病理004                      |              |                          |                        |
|                  | N004 細胞診 (1部位につき)                         |         |     |                                            |                              |              |                          |                        |
|                  | 1 婦人科材料等によるもの                             | その他     |     | ババニコロウ染色                                   | SO病理003                      |              |                          |                        |
|                  | 2 穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの                      | その他     |     | ババニコロウ染色、ギムザ染色                             | SO病理003                      | ギムザ染色追加      | 2023.11.20               | 科内での染色に変更のため           |
|                  | N005 HER2遺伝子標本作製                          |         |     |                                            |                              |              |                          |                        |
|                  | HER2遺伝子標本作製                               | 組織      |     | FISH法                                      | SO病理012                      | 新規追加         | 2023.11.20               | 機器購入のため                |
| 生理学的検査           |                                           |         |     |                                            |                              |              |                          |                        |
| 101 生理学的検査       |                                           |         |     |                                            |                              |              |                          |                        |
|                  | a 呼吸機能検査                                  |         |     |                                            |                              |              |                          |                        |
|                  | D200 スパイログラフィー等検査                         |         |     |                                            |                              |              |                          |                        |
|                  | 1 肺気量分画測定 (安静換気量測定及び最大換気量測定を含む。)          |         |     | CHESTAC-8900,<br>Autospirometer            | SO生理001                      | AS-502を削除    | 2023.1.26                | ポータブル簡易呼吸機能検査<br>中止のため |

|  |  |                                            |  |  |                                                                                                                       |                               |                                               |                                     |                        |
|--|--|--------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|  |  | 2 フローボリュームカーブ（強制呼出曲線を含む。）                  |  |  | CHESTAC-8900,<br>Autospirometer                                                                                       | SO生理001                       | AS-502を削除                                     | 2023.1.26                           | ポータブル簡易呼吸機能検査<br>中止のため |
|  |  | 3 機能的残気量測定                                 |  |  | CHESTAC-8900                                                                                                          | SO生理002                       |                                               |                                     |                        |
|  |  | <b>D 2 0 2 肺内ガス分布</b>                      |  |  |                                                                                                                       |                               |                                               |                                     |                        |
|  |  | 2 クロージングボリューム測定                            |  |  | CHESTAC-8900                                                                                                          | SO生理003                       |                                               |                                     |                        |
|  |  | <b>D 2 0 3 肺機能検査</b>                       |  |  |                                                                                                                       |                               |                                               |                                     |                        |
|  |  | 1 肺拡散能力検査                                  |  |  | CHESTAC-8900                                                                                                          | SO生理004                       |                                               |                                     |                        |
|  |  | <b>b 循環機能検査</b>                            |  |  |                                                                                                                       |                               |                                               |                                     |                        |
|  |  | <b>D 2 0 8 心電図検査</b>                       |  |  |                                                                                                                       |                               |                                               |                                     |                        |
|  |  | 1 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導                    |  |  | ECG-2550,ECG-2450                                                                                                     | SO生理005<br>SO生理006            | ECG-2450を削除                                   | 2026.3.31                           | 機器更新のため                |
|  |  | <b>D 2 1 0 ホルター型心電図検査</b>                  |  |  |                                                                                                                       |                               |                                               |                                     |                        |
|  |  | ホルター型心電図検査                                 |  |  | RAC-2512,DSC-5500                                                                                                     | SO生理007                       |                                               |                                     |                        |
|  |  | <b>c 超音波検査</b>                             |  |  |                                                                                                                       |                               |                                               |                                     |                        |
|  |  | <b>D 2 1 5 超音波検査</b>                       |  |  |                                                                                                                       |                               |                                               |                                     |                        |
|  |  | 胸腹部                                        |  |  | APLIO i800 TUS-AI800,<br>LOGIQ E10s<br>HI VISION<br>Ascendus,ARIETTA850,<br>EPIQ CVx3D,LISENDO<br>880.FPIQ.Vivid.F95  | SO生理009<br>SO生理015            | LOGIQ E10sへ変更<br>EPIQ CVx3Dへ変更<br>Vivid E95追加 | 2022.12.6<br>2022.12.5<br>2025.6.17 | 機器更新のため                |
|  |  | 下肢血管                                       |  |  | EPIQ CVx3D,APLIO i800<br>TUS-AI800,<br>LOGIQ E10s,HI VISION<br>Ascendus,<br>ARIETTA 850,LISENDO<br>880.FPIQ.Vivid.F95 | SO生理012<br>SO生理013<br>SO生理014 | LOGIQ E10sへ変更<br>EPIQ CVx3Dへ変更<br>Vivid E95追加 | 2022.12.6<br>2022.12.5<br>2025.6.17 | 機器更新のため                |
|  |  | その他（頭頸部、四肢、体表、末梢血管等）                       |  |  | APLIO i800 TUS-<br>AI800,ARIETTA850,<br>HI VISION Ascendus,<br>EPIQ CVx3D,LOGIQ<br>E10s,LISENDO<br>880.FPIQ.Vivid.F95 | SO生理010<br>SO生理011            | EPIQ CVx3Dへ変更<br>LOGIQ E10sを追加<br>Vivid E95追加 | 2022.12.5<br>2022.12.6<br>2025.6.17 | 機器更新のため                |
|  |  | 心臓超音波検査                                    |  |  | EPIQ,EPIQ CVx3D,Vivid<br>E95,LISENDO 880                                                                              | SO生理008                       | EPIQ CVx3Dへ変更<br>Vivid E95へ変更                 | 2022.12.5<br>2025.6.17              | 機器更新のため                |
|  |  | <b>d 脳波検査</b>                              |  |  |                                                                                                                       |                               |                                               |                                     |                        |
|  |  | <b>D 2 3 5 脳波検査（過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む。）</b> |  |  |                                                                                                                       |                               |                                               |                                     |                        |
|  |  | 脳波検査（過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む。）                |  |  | EEG-1224,EEG-1260Next                                                                                                 | SO生理016                       | EEG-1260Nextへ変更<br>EEG-1224を削除                | 2025.3.31<br>2025.9.01              | 機器更新のため                |

※品質管理主体が作成 → 検査室管理主体が承認 → 品質管理主体が保管（4年以上）